
МЕТЧИКИ И РАСКАТНИКИ

КАТАЛОГ 2025



EMKAY TOOLS



СОДЕРЖАНИЕ

EMKAY TOOLS

Система обозначений **4**

Описание быстрорежущих сталей **5**

Описание PVD покрытий **5**

Выбор сплава/покрытия на метчиках **6**

Выбор сплава/покрытия на раскатниках **7**

МЕТЧИКИ

- M **10**
- MF **28**
- M-L (Lобщ = 100/120/150) **46**
- UNC **76**
- UNF **94**
- NPT **112**
- NPTF **119**
- BSF **125**
- G (BSP) **136**
- Rc (BSPT) **146**
- BSW **147**

РАСКАТНИКИ

- M **166**
- MF **174**
- M-L (Lобщ = 100/120/150) **180**
- UNC **188**
- UNF **196**
- BSF **204**
- G (BSP) **208**
- BSW **210**

Режимы резания **216**

Диаметры отверстий под резьбу **218**

Проблемы и решения **224**

Специальные решения:

- Машинные метчики и раскатники **227**
- Гаечные метчики и раскатники **227**

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

EMKAY TOOLS

T	F	0	—	M	6	X	1	—	6H		TiN	—	VX
1	2	3		4	5		6		7		8		9

1	
Тип инструмента	
T	Метчик
F	Раскатник

2	
DIN	
A	DIN 371
B	DIN 376
C	DIN 374
D	IS6175 IV & ISO2283
F	IS6175 I & ISO529
G	IS6175 II & ISO529
H	IS6175 III & ISO529
J	BS949
K	ANSI
L	ISO2
M	NIB TAP
N	DIN 5156
P	DIN 5157
R	DIN 2181

3	
Исполнение	
0	Метчик для сквозных отверстий. Форма B
1	Метчик винтовой – 15˚
2	Метчик винтовой – 35˚
3	Метчик с прямыми канавками для ISOK
4	Метчик с прямыми канавками универсальный
5	Раскатник без канавок для СОЖ
6	Раскатник с наружными канавками для СОЖ

4
Тип резьбы

5
Размер резьбы

6
Шаг резьбы

7
Допуск

8
Покрытие

9
Серия

ОПИСАНИЕ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ

Обозначение стали	Твёрдость, HRC	Описание
HSS-E	65 – 66	Быстрорежущая сталь общего применения, содержит ~ 5% кобальта для увеличения теплостойкости основы
HSS-VX	66 – 67	Быстрорежущая сталь с увеличенным содержанием ванадия. Свойства основы и геометрия инструмента оптимизированы для обработки материалов группы ISO M, ISO S
HSS-CX	67 – 68	Быстрорежущая сталь с увеличенным содержанием кобальта - 8%. Обладает высокой твёрдостью и износостойкостью основы
HSS-PM	67.5 – 68.5	Порошковая быстрорежущая сталь с повышенной ударной вязкостью, износостойкость в сочетании с хорошими прочностными характеристиками

ОПИСАНИЕ PVD ПОКРЫТИЙ

Покрытие	Микро-твёрдость, HV	Толщина, мкм	Тепло-стойкость, °C	Применение
TiN	2300	2	600	Покрытие общего применения. Обладает хорошей износостойкостью и теплостойкостью.
TiCN	3000	2	400	Покрытие обладает повышенной износостойкостью в условиях абразивного износа. Применяется для обработки улучшенных сталей и модифицировнных материалов (без увеличения производительности)
TiALN	3300	2	900	Универсальное покрытие с улучшенными характеристиками по износостойкости и теплостойкости. Применяется для обработки большинства материалов, где требуется повышение производительности и увеличение стойкостных характеристик.
TiSiXN	3500	2	1100	Уникальное покрытие с повышенной износостойкостью и теплостойкостью, применяется преимущественно для обработки сталей с увеличенной твёрдостью основы. Возможно повышение производительности за счёт скорости резания.

ВЫБОР СПЛАВА/ПОКРЫТИЯ НА МЕТЧИКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

EMKAY TOOLS


ISO	Материалы	HB	Без покрытия	TiN	TiCN	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM	TiAlN	TiAlN-CX	TiAlN-PM
P	Нелегированная сталь 0-0.45% C	120-150	●	● ●							
	Низколегированная сталь	200-300		● ●	●						
	Высоколегированная сталь	350					●	● ●			
	Ферритная нержавеющая сталь	200				● ●	●				
	Мартенситная нержавеющая сталь	330				●	● ●				
M	Аустенитная нержавеющая сталь	180				●	● ●				
	Дуплексная нержавеющая сталь	230-260				●	● ●				
K	Серый чугун	180-240								●	● ●
	Высокопрочный чугун	150-260								●	● ●
	Чугун с вермикулярным графитом	230								●	● ●
N	Алюминиевые ковкие сплавы	100	● ●								
	Алюминиевые литейные сплавы	130	● ●	●							
	Медь и медные сплавы	100	● ●								
S	Жаропрочные сплавы на основе железа	200-280				●	● ●	●			
	Жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта	250-350				●	●	● ●			
	Титановые сплавы	200-350				●	● ●				

ВЫБОР СПЛАВА/ПОКРЫТИЯ НА РАСКАТНИКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА


EMKAY TOOLS

ISO	Материалы	HB	Без покрытия	TiN	TiCN	TiN - CX	TiN - PM
P	Нелегированная сталь 0-0.45% C	120-150	●	● ●			
	Низколегированная сталь	200-300		● ●	●		
	Высоколегированная сталь	350				●	● ●
	Ферритная нержавеющая сталь	200		● ●	●		●
	Мартенситная нержавеющая сталь	330				●	● ●
M	Аустенитная нержавеющая сталь	180				● ●	●
	Дуплексная нержавеющая сталь	230-260				●	● ●
K	Серый чугун	180-240					
	Высокопрочный чугун	150-260					
	Чугун с вермикулярным графитом	230					
N	Алюминиевые ковкие сплавы	100	● ●				
	Алюминиевые литейные сплавы	130	● ●	●			
	Медь и медные сплавы	100	● ●				
S	Жаропрочные сплавы на основе железа	200-280				●	● ●
	Жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта	250-350				●	●
	Титановые сплавы	200-350				●	● ●

EMKAY TOOLS



МЕТЧИКИ


Резьба М																
Серия									TA0							
																				
DIN 371									28HRC 900 -200 N/mm²				32HRC 1000 -100 N/mm²				32HRC 1000 -100 N/mm²			
Отверстие	Сквозное															
Покрытие - Серия									без покрытия				TiN				TiCN			
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E				HSS-E			
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	6H	TA0-M1.6X0,35-6H	TA0-M1.6X0,35-6H TiN	TA0-M1.6X0,35-6H TiCN
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	6G	TA0-M1.6X0,35-6G	TA0-M1.6X0,35-6G TiN	TA0-M1.6X0,35-6G TiCN
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	6H	TA0-M2X0,4-6H	TA0-M2X0,4-6H TiN	TA0-M2X0,4-6H TiCN
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	6G	TA0-M2X0,4-6G	TA0-M2X0,4-6G TiN	TA0-M2X0,4-6G TiCN
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	6H	TA0-M2.5X0,45-6H	TA0-M2.5X0,45-6H TiN	TA0-M2.5X0,45-6H TiCN
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	6G	TA0-M2.5X0,45-6G	TA0-M2.5X0,45-6G TiN	TA0-M2.5X0,45-6G TiCN
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	3	6H	TA0-M3X0,5-6H	TA0-M3X0,5-6H TiN	TA0-M3X0,5-6H TiCN
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	3	6G	TA0-M3X0,5-6G	TA0-M3X0,5-6G TiN	TA0-M3X0,5-6G TiCN
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	3	6H	TA0-M3.5X0,6-6H	TA0-M3.5X0,6-6H TiN	TA0-M3.5X0,6-6H TiCN
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	3	6G	TA0-M3.5X0,6-6G	TA0-M3.5X0,6-6G TiN	TA0-M3.5X0,6-6G TiCN
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	3	6H	TA0-M4X0,7-6H	TA0-M4X0,7-6H TiN	TA0-M4X0,7-6H TiCN
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	3	6G	TA0-M4X0,7-6G	TA0-M4X0,7-6G TiN	TA0-M4X0,7-6G TiCN
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H	TA0-M5X0,8-6H TiN	TA0-M5X0,8-6H TiCN
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G	TA0-M5X0,8-6G TiN	TA0-M5X0,8-6G TiCN
M6	1	80	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H	TA0-M6X1-6H TiN	TA0-M6X1-6H TiCN
M6	1	80	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G	TA0-M6X1-6G TiN	TA0-M6X1-6G TiCN
M7	1	80	11	19	7	5,5	3	6H	TA0-M7X1-6H	TA0-M7X1-6H TiN	TA0-M7X1-6H TiCN
M7	1	80	11	19	7	5,5	3	6G	TA0-M7X1-6G	TA0-M7X1-6G TiN	TA0-M7X1-6G TiCN
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H	TA0-M8X1,25-6H TiN	TA0-M8X1,25-6H TiCN
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G	TA0-M8X1,25-6G TiN	TA0-M8X1,25-6G TiCN
M10	1,5	100	15	24	10	8	3	6H	TA0-M10X1,5-6H	TA0-M10X1,5-6H TiN	TA0-M10X1,5-6H TiCN
M10	1,5	100	15	24	10	8	3	6G	TA0-M10X1,5-6G	TA0-M10X1,5-6G TiN	TA0-M10X1,5-6G TiCN

Резьба M

Серия

TA0









DIN 371

Отверстие | **Сквозное**

Покрытие - Серия

TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM


Материал инструмента

HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение

P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	2	6H	—	—	TA0-M1.6X0,35-6H TiSiXN-PM
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	2	6G	—	—	TA0-M1.6X0,35-6G TiSiXN-PM
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	2	6H	—	—	TA0-M2X0,4-6H TiSiXN-PM
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	2	6G	—	—	TA0-M2X0,4-6G TiSiXN-PM
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	2	6H	—	—	TA0-M2.5X0,45-6H TiSiXN-PM
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	2	6G	—	—	TA0-M2.5X0,45-6G TiSiXN-PM
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	3	6H	TA0-M3X0,5-6H TiN-VX	TA0-M3X0,5-6H TiCN-VX	TA0-M3X0,5-6H TiSiXN-PM
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	3	6G	TA0-M3X0,5-6G TiN-VX	TA0-M3X0,5-6G TiCN-VX	TA0-M3X0,5-6G TiSiXN-PM
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	3	6H	TA0-M3.5X0,6-6H TiN-VX	TA0-M3.5X0,6-6H TiCN-VX	TA0-M3.5X0,6-6H TiSiXN-PM
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	3	6G	TA0-M3.5X0,6-6G TiN-VX	TA0-M3.5X0,6-6G TiCN-VX	TA0-M3.5X0,6-6G TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	3	6H	TA0-M4X0,7-6H TiN-VX	TA0-M4X0,7-6H TiCN-VX	TA0-M4X0,7-6H TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	3	6G	TA0-M4X0,7-6G TiN-VX	TA0-M4X0,7-6G TiCN-VX	TA0-M4X0,7-6G TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H TiN-VX	TA0-M5X0,8-6H TiCN-VX	TA0-M5X0,8-6H TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G TiN-VX	TA0-M5X0,8-6G TiCN-VX	TA0-M5X0,8-6G TiSiXN-PM
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H TiN-VX	TA0-M6X1-6H TiCN-VX	TA0-M6X1-6H TiSiXN-PM
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G TiN-VX	TA0-M6X1-6G TiCN-VX	TA0-M6X1-6G TiSiXN-PM
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	3	6H	TA0-M7X1-6H TiN-VX	TA0-M7X1-6H TiCN-VX	TA0-M7X1-6H TiSiXN-PM
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	3	6G	TA0-M7X1-6G TiN-VX	TA0-M7X1-6G TiCN-VX	TA0-M7X1-6G TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H TiN-VX	TA0-M8X1,25-6H TiCN-VX	TA0-M8X1,25-6H TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G TiN-VX	TA0-M8X1,25-6G TiCN-VX	TA0-M8X1,25-6G TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	3	6H	TA0-M10X1,5-6H TiN-VX	TA0-M10X1,5-6H TiCN-VX	TA0-M10X1,5-6H TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	3	6G	TA0-M10X1,5-6G TiN-VX	TA0-M10X1,5-6G TiCN-VX	TA0-M10X1,5-6G TiSiXN-PM

Резьба M																	
Серия								TB0									
																	
DIN 376								28HRC 900 -200 N/mm²				32HRC 1000 -100 N/mm²				32HRC 1000 -100 N/mm²	
Отверстие	Сквозное																
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN				TiCN	
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E				HSS-E	
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				Код заказа			
M3	0,5	56	11	2,2	-	3	6H	TB0-M3X0,5-6H				TB0-M3X0,5-6H TiN				TB0-M3X0,5-6H TiCN			
M3	0,5	56	11	2,2	-	3	6G	TB0-M3X0,5-6G				TB0-M3X0,5-6G TiN				TB0-M3X0,5-6G TiCN			
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	3	6H	TB0-M4X0,7-6H				TB0-M4X0,7-6H TiN				TB0-M4X0,7-6H TiCN			
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	3	6G	TB0-M4X0,7-6G				TB0-M4X0,7-6G TiN				TB0-M4X0,7-6G TiCN			
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	3	6H	TB0-M5X0,8-6H				TB0-M5X0,8-6H TiN				TB0-M5X0,8-6H TiCN			
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	3	6G	TB0-M5X0,8-6G				TB0-M5X0,8-6G TiN				TB0-M5X0,8-6G TiCN			
M6	1	80	19	4,5	3,4	3	6H	TB0-M6X1-6H				TB0-M6X1-6H TiN				TB0-M6X1-6H TiCN			
M6	1	80	19	4,5	3,4	3	6G	TB0-M6X1-6G				TB0-M6X1-6G TiN				TB0-M6X1-6G TiCN			
M8	1,25	90	22	6	4,9	3	6H	TB0-M8X1,25-6H				TB0-M8X1,25-6H TiN				TB0-M8X1,25-6H TiCN			
M8	1,25	90	22	6	4,9	3	6G	TB0-M8X1,25-6G				TB0-M8X1,25-6G TiN				TB0-M8X1,25-6G TiCN			
M10	1,5	100	24	7	5,5	3	6H	TB0-M10X1,5-6H				TB0-M10X1,5-6H TiN				TB0-M10X1,5-6H TiCN			
M10	1,5	100	24	7	5,5	3	6G	TB0-M10X1,5-6G				TB0-M10X1,5-6G TiN				TB0-M10X1,5-6G TiCN			
M12	1,75	110	29	9	7	3	6H	TB0-M12X1,75-6H				TB0-M12X1,75-6H TiN				TB0-M12X1,75-6H TiCN			
M12	1,75	110	29	9	7	3	6G	TB0-M12X1,75-6G				TB0-M12X1,75-6G TiN				TB0-M12X1,75-6G TiCN			
M14	2	110	30	11	9	3	6H	TB0-M14X2-6H				TB0-M14X2-6H TiN				TB0-M14X2-6H TiCN			
M14	2	110	30	11	9	3	6G	TB0-M14X2-6G				TB0-M14X2-6G TiN				TB0-M14X2-6G TiCN			
M16	2	110	32	12	9	3	6H	TB0-M16X2-6H				TB0-M16X2-6H TiN				TB0-M16X2-6H TiCN			
M16	2	110	32	12	9	3	6G	TB0-M16X2-6G				TB0-M16X2-6G TiN				TB0-M16X2-6G TiCN			
M18	2,5	125	34	14	11	4	6H	TB0-M18X2,5-6H				TB0-M18X2,5-6H TiN				TB0-M18X2,5-6H TiCN			
M18	2,5	125	34	14	11	4	6G	TB0-M18X2,5-6G				TB0-M18X2,5-6G TiN				TB0-M18X2,5-6G TiCN			
M20	2,5	140	34	16	12	4	6H	TB0-M20X2,5-6H				TB0-M20X2,5-6H TiN				TB0-M20X2,5-6H TiCN			
M20	2,5	140	34	16	12	4	6G	TB0-M20X2,5-6G				TB0-M20X2,5-6G TiN				TB0-M20X2,5-6G TiCN			
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6H	TB0-M22X2,5-6H				TB0-M22X2,5-6H TiN				TB0-M22X2,5-6H TiCN			
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6G	TB0-M22X2,5-6G				TB0-M22X2,5-6G TiN				TB0-M22X2,5-6G TiCN			
M24	3	160	38	18	14,5	4	6H	TB0-M24X3-6H				TB0-M24X3-6H TiN				TB0-M24X3-6H TiCN			
M24	3	160	38	18	14,5	4	6G	TB0-M24X3-6G				TB0-M24X3-6G TiN				TB0-M24X3-6G TiCN			

Резьба M

Серия

TB0










DIN 376

Отверстие — **Сквозное**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • M •• K • S •	P •• M • K • S •	P •• M • K • S •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M3	**0,5**	56	11	2,2	-	3	6H	—	—	TB0-M3X0,5-6H TiSiXN-PM
M3	**0,5**	56	11	2,2	-	3	6G	—	—	TB0-M3X0,5-6G TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	13	2,8	2,1	3	6H	TB0-M4X0,7-6H TiN-VX	TB0-M4X0,7-6H TiCN-VX	TB0-M4X0,7-6H TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	13	2,8	2,1	3	6G	TB0-M4X0,7-6G TiN-VX	TB0-M4X0,7-6G TiCN-VX	TB0-M4X0,7-6G TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	16	3,5	2,7	3	6H	TB0-M5X0,8-6H TiN-VX	TB0-M5X0,8-6H TiCN-VX	TB0-M5X0,8-6H TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	16	3,5	2,7	3	6G	TB0-M5X0,8-6G TiN-VX	TB0-M5X0,8-6G TiCN-VX	TB0-M5X0,8-6G TiSiXN-PM
M6	**1**	80	19	4,5	3,4	3	6H	TB0-M6X1-6H TiN-VX	TB0-M6X1-6H TiCN-VX	TB0-M6X1-6H TiSiXN-PM
M6	**1**	80	19	4,5	3,4	3	6G	TB0-M6X1-6G TiN-VX	TB0-M6X1-6G TiCN-VX	TB0-M6X1-6G TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	22	6	4,9	3	6H	TB0-M8X1,25-6H TiN-VX	TB0-M8X1,25-6H TiCN-VX	TB0-M8X1,25-6H TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	22	6	4,9	3	6G	TB0-M8X1,25-6G TiN-VX	TB0-M8X1,25-6G TiCN-VX	TB0-M8X1,25-6G TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	24	7	5,5	3	6H	TB0-M10X1,5-6H TiN-VX	TB0-M10X1,5-6H TiCN-VX	TB0-M10X1,5-6H TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	24	7	5,5	3	6G	TB0-M10X1,5-6G TiN-VX	TB0-M10X1,5-6G TiCN-VX	TB0-M10X1,5-6G TiSiXN-PM
M12	**1,75**	110	29	9	7	3	6H	TB0-M12X1,75-6H TiN-VX	TB0-M12X1,75-6H TiCN-VX	TB0-M12X1,75-6H TiSiXN-PM
M12	**1,75**	110	29	9	7	3	6G	TB0-M12X1,75-6G TiN-VX	TB0-M12X1,75-6G TiCN-VX	TB0-M12X1,75-6G TiSiXN-PM
M14	**2**	110	30	11	9	3	6H	TB0-M14X2-6H TiN-VX	TB0-M14X2-6H TiCN-VX	TB0-M14X2-6H TiSiXN-PM
M14	**2**	110	30	11	9	3	6G	TB0-M14X2-6G TiN-VX	TB0-M14X2-6G TiCN-VX	TB0-M14X2-6G TiSiXN-PM
M16	**2**	110	32	12	9	3	6H	TB0-M16X2-6H TiN-VX	TB0-M16X2-6H TiCN-VX	TB0-M16X2-6H TiSiXN-PM
M16	**2**	110	32	12	9	3	6G	TB0-M16X2-6G TiN-VX	TB0-M16X2-6G TiCN-VX	TB0-M16X2-6G TiSiXN-PM
M18	**2,5**	125	34	14	11	4	6H	—	—	TB0-M18X2,5-6H TiSiXN-PM
M18	**2,5**	125	34	14	11	4	6G	—	—	TB0-M18X2,5-6G TiSiXN-PM
M20	**2,5**	140	34	16	12	4	6H	—	—	TB0-M20X2,5-6H TiSiXN-PM
M20	**2,5**	140	34	16	12	4	6G	—	—	TB0-M20X2,5-6G TiSiXN-PM
M22	**2,5**	140	34	18	14,5	4	6H	—	—	TB0-M22X2,5-6H TiSiXN-PM
M22	**2,5**	140	34	18	14,5	4	6G	—	—	TB0-M22X2,5-6G TiSiXN-PM
M24	**3**	160	38	18	14,5	4	6H	—	—	TB0-M24X3-6H TiSiXN-PM
M24	**3**	160	38	18	14,5	4	6G	—	—	TB0-M24X3-6G TiSiXN-PM

Резьба М																	
Серия									TA1								
																		
DIN 371																	
Отверстие	Глухое																
Покрытие - Серия									без покрытия				TiN			TiCN	
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E			HSS-E	
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				Код заказа			
M1.6	0,35	40	-	6	2,5	2,1	3	6H	TA1-M1.6X0,35-6H				TA1-M1.6X0,35-6H TiN				TA1-M1.6X0,35-6H TiCN			
M1.6	0,35	40	-	6	2,5	2,1	3	6G	TA1-M1.6X0,35-6G				TA1-M1.6X0,35-6G TiN				TA1-M1.6X0,35-6G TiCN			
M2	0,4	45	4	6	2,8	2,1	3	6H	TA1-M2X0,4-6H				TA1-M2X0,4-6H TiN				TA1-M2X0,4-6H TiCN			
M2	0,4	45	4	6	2,8	2,1	3	6G	TA1-M2X0,4-6G				TA1-M2X0,4-6G TiN				TA1-M2X0,4-6G TiCN			
M2.5	0,45	50	5	6	2,8	2,1	3	6H	TA1-M2.5X0,45-6H				TA1-M2.5X0,45-6H TiN				TA1-M2.5X0,45-6H TiCN			
M2.5	0,45	50	5	6	2,8	2,1	3	6G	TA1-M2.5X0,45-6G				TA1-M2.5X0,45-6G TiN				TA1-M2.5X0,45-6G TiCN			
M3	0,5	56	12	6	3,5	2,7	3	6H	TA1-M3X0,5-6H				TA1-M3X0,5-6H TiN				TA1-M3X0,5-6H TiCN			
M3	0,5	56	12	6	3,5	2,7	3	6G	TA1-M3X0,5-6G				TA1-M3X0,5-6G TiN				TA1-M3X0,5-6G TiCN			
M3.5	0,6	56	12	7	4	3	3	6H	TA1-M3.5X0,6-6H				TA1-M3.5X0,6-6H TiN				TA1-M3.5X0,6-6H TiCN			
M3.5	0,6	56	12	7	4	3	3	6G	TA1-M3.5X0,6-6G				TA1-M3.5X0,6-6G TiN				TA1-M3.5X0,6-6G TiCN			
M4	0,7	63	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA1-M4X0,7-6H				TA1-M4X0,7-6H TiN				TA1-M4X0,7-6H TiCN			
M4	0,7	63	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA1-M4X0,7-6G				TA1-M4X0,7-6G TiN				TA1-M4X0,7-6G TiCN			
M5	0,8	70	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H				TA1-M5X0,8-6H TiN				TA1-M5X0,8-6H TiCN			
M5	0,8	70	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G				TA1-M5X0,8-6G TiN				TA1-M5X0,8-6G TiCN			
M6	1	80	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H				TA1-M6X1-6H TiN				TA1-M6X1-6H TiCN			
M6	1	80	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G				TA1-M6X1-6G TiN				TA1-M6X1-6G TiCN			
M7	1	80	18	12	7	5,5	3	6H	TA1-M7X1-6H				TA1-M7X1-6H TiN				TA1-M7X1-6H TiCN			
M7	1	80	18	12	7	5,5	3	6G	TA1-M7X1-6G				TA1-M7X1-6G TiN				TA1-M7X1-6G TiCN			
M8	1,25	90	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H				TA1-M8X1,25-6H TiN				TA1-M8X1,25-6H TiCN			
M8	1,25	90	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G				TA1-M8X1,25-6G TiN				TA1-M8X1,25-6G TiCN			
M10	1,5	100	23	16	10	8	3	6H	TA1-M10X1,5-6H				TA1-M10X1,5-6H TiN				TA1-M10X1,5-6H TiCN			
M10	1,5	100	23	16	10	8	3	6G	TA1-M10X1,5-6G				TA1-M10X1,5-6G TiN				TA1-M10X1,5-6G TiCN			

Резьба M

Серия

TA1










DIN 371

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • / M •• / K • / S •	P •• / M • / K • / S •	P •• / M • / K • / S •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M1.6	**0,35**	40	-	6	2,5	2,1	3	6H	—	—	TA1-M1.6X0,35-6H TiSiXN-PM
M1.6	**0,35**	40	-	6	2,5	2,1	3	6G	—	—	TA1-M1.6X0,35-6G TiSiXN-PM
M2	**0,4**	45	4	6	2,8	2,1	3	6H	—	—	TA1-M2X0,4-6H TiSiXN-PM
M2	**0,4**	45	4	6	2,8	2,1	3	6G	—	—	TA1-M2X0,4-6G TiSiXN-PM
M2.5	**0,45**	50	5	6	2,8	2,1	3	6H	—	—	TA1-M2.5X0,45-6H TiSiXN-PM
M2.5	**0,45**	50	5	6	2,8	2,1	3	6G	—	—	TA1-M2.5X0,45-6G TiSiXN-PM
M3	**0,5**	56	12	6	3,5	2,7	3	6H	TA1-M3X0,5-6H TiN-VX	TA1-M3X0,5-6H TiCN-VX	TA1-M3X0,5-6H TiSiXN-PM
M3	**0,5**	56	12	6	3,5	2,7	3	6G	TA1-M3X0,5-6G TiN-VX	TA1-M3X0,5-6G TiCN-VX	TA1-M3X0,5-6G TiSiXN-PM
M3.5	**0,6**	56	12	7	4	3	3	6H	TA1-M3.5X0,6-6H TiN-VX	TA1-M3.5X0,6-6H TiCN-VX	TA1-M3.5X0,6-6H TiSiXN-PM
M3.5	**0,6**	56	12	7	4	3	3	6G	TA1-M3.5X0,6-6G TiN-VX	TA1-M3.5X0,6-6G TiCN-VX	TA1-M3.5X0,6-6G TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA1-M4X0,7-6H TiN-VX	TA1-M4X0,7-6H TiCN-VX	TA1-M4X0,7-6H TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA1-M4X0,7-6G TiN-VX	TA1-M4X0,7-6G TiCN-VX	TA1-M4X0,7-6G TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H TiN-VX	TA1-M5X0,8-6H TiCN-VX	TA1-M5X0,8-6H TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G TiN-VX	TA1-M5X0,8-6G TiCN-VX	TA1-M5X0,8-6G TiSiXN-PM
M6	**1**	80	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H TiN-VX	TA1-M6X1-6H TiCN-VX	TA1-M6X1-6H TiSiXN-PM
M6	**1**	80	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G TiN-VX	TA1-M6X1-6G TiCN-VX	TA1-M6X1-6G TiSiXN-PM
M7	**1**	80	18	12	7	5,5	3	6H	TA1-M7X1-6H TiN-VX	TA1-M7X1-6H TiCN-VX	TA1-M7X1-6H TiSiXN-PM
M7	**1**	80	18	12	7	5,5	3	6G	TA1-M7X1-6G TiN-VX	TA1-M7X1-6G TiCN-VX	TA1-M7X1-6G TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H TiN-VX	TA1-M8X1,25-6H TiCN-VX	TA1-M8X1,25-6H TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G TiN-VX	TA1-M8X1,25-6G TiCN-VX	TA1-M8X1,25-6G TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	23	16	10	8	3	6H	TA1-M10X1,5-6H TiN-VX	TA1-M10X1,5-6H TiCN-VX	TA1-M10X1,5-6H TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	23	16	10	8	3	6G	TA1-M10X1,5-6G TiN-VX	TA1-M10X1,5-6G TiCN-VX	TA1-M10X1,5-6G TiSiXN-PM

Резьба М																	
Серия								TB1									
																	
DIN 376																	
Отверстие	Глухое																
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN				TiCN	
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E				HSS-E	
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				Код заказа			
M4	0,7	63	7	2,8	2,1	3	6H	TB1-M4X0,7-6H				TB1-M4X0,7-6H TiN				TB1-M4X0,7-6H TiCN			
M4	0,7	63	7	2,8	2,1	3	6G	TB1-M4X0,7-6G				TB1-M4X0,7-6G TiN				TB1-M4X0,7-6G TiCN			
M5	0,8	70	8	3,5	2,7	3	6H	TB1-M5X0,8-6H				TB1-M5X0,8-6H TiN				TB1-M5X0,8-6H TiCN			
M5	0,8	70	8	3,5	2,7	3	6G	TB1-M5X0,8-6G				TB1-M5X0,8-6G TiN				TB1-M5X0,8-6G TiCN			
M6	1	80	10	4,5	3,4	3	6H	TB1-M6X1-6H				TB1-M6X1-6H TiN				TB1-M6X1-6H TiCN			
M6	1	80	10	4,5	3,4	3	6G	TB1-M6X1-6G				TB1-M6X1-6G TiN				TB1-M6X1-6G TiCN			
M8	1,25	90	14	6	4,9	3	6H	TB1-M8X1,25-6H				TB1-M8X1,25-6H TiN				TB1-M8X1,25-6H TiCN			
M8	1,25	90	14	6	4,9	3	6G	TB1-M8X1,25-6G				TB1-M8X1,25-6G TiN				TB1-M8X1,25-6G TiCN			
M10	1,5	100	16	7	5,5	3	6H	TB1-M10X1,5-6H				TB1-M10X1,5-6H TiN				TB1-M10X1,5-6H TiCN			
M10	1,5	100	16	7	5,5	3	6G	TB1-M10X1,5-6G				TB1-M10X1,5-6G TiN				TB1-M10X1,5-6G TiCN			
M12	1,75	110	18	9	7	3	6H	TB1-M12X1,75-6H				TB1-M12X1,75-6H TiN				TB1-M12X1,75-6H TiCN			
M12	1,75	110	18	9	7	3	6G	TB1-M12X1,75-6G				TB1-M12X1,75-6G TiN				TB1-M12X1,75-6G TiCN			
M14	2	110	20	11	9	3	6H	TB1-M14X2-6H				TB1-M14X2-6H TiN				TB1-M14X2-6H TiCN			
M14	2	110	20	11	9	3	6G	TB1-M14X2-6G				TB1-M14X2-6G TiN				TB1-M14X2-6G TiCN			
M16	2	110	22	12	9	3	6H	TB1-M16X2-6H				TB1-M16X2-6H TiN				TB1-M16X2-6H TiCN			
M16	2	110	22	12	9	3	6G	TB1-M16X2-6G				TB1-M16X2-6G TiN				TB1-M16X2-6G TiCN			
M18	2,5	125	25	14	11	4	6H	TB1-M18X2,5-6H				TB1-M18X2,5-6H TiN				TB1-M18X2,5-6H TiCN			
M18	2,5	125	25	14	11	4	6G	TB1-M18X2,5-6G				TB1-M18X2,5-6G TiN				TB1-M18X2,5-6G TiCN			
M20	2,5	140	25	16	12	4	6H	TB1-M20X2,5-6H				TB1-M20X2,5-6H TiN				TB1-M20X2,5-6H TiCN			
M20	2,5	140	25	16	12	4	6G	TB1-M20X2,5-6G				TB1-M20X2,5-6G TiN				TB1-M20X2,5-6G TiCN			
M22	2,5	140	27	18	14,5	4	6H	TB1-M22X2,5-6H				TB1-M22X2,5-6H TiN				TB1-M22X2,5-6H TiCN			
M22	2,5	140	27	18	14,5	4	6G	TB1-M22X2,5-6G				TB1-M22X2,5-6G TiN				TB1-M22X2,5-6G TiCN			
M24	3	160	30	18	14,5	4	6H	TB1-M24X3-6H				TB1-M24X3-6H TiN				TB1-M24X3-6H TiCN			
M24	3	160	30	18	14,5	4	6G	TB1-M24X3-6G				TB1-M24X3-6G TiN				TB1-M24X3-6G TiCN			

Резьба M


Серия

TB1










DIN 376

Отверстие | **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	63	7	2,8	2,1	3	6H	TB1-M4X0,7-6H TiN-VX	TB1-M4X0,7-6H TiCN-VX	TB1-M4X0,7-6H TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	7	2,8	2,1	3	6G	TB1-M4X0,7-6G TiN-VX	TB1-M4X0,7-6G TiCN-VX	TB1-M4X0,7-6G TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	8	3,5	2,7	3	6H	TB1-M5X0,8-6H TiN-VX	TB1-M5X0,8-6H TiCN-VX	TB1-M5X0,8-6H TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	8	3,5	2,7	3	6G	TB1-M5X0,8-6G TiN-VX	TB1-M5X0,8-6G TiCN-VX	TB1-M5X0,8-6G TiSiXN-PM
M6	**1**	80	10	4,5	3,4	3	6H	TB1-M6X1-6H TiN-VX	TB1-M6X1-6H TiCN-VX	TB1-M6X1-6H TiSiXN-PM
M6	**1**	80	10	4,5	3,4	3	6G	TB1-M6X1-6G TiN-VX	TB1-M6X1-6G TiCN-VX	TB1-M6X1-6G TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	14	6	4,9	3	6H	TB1-M8X1,25-6H TiN-VX	TB1-M8X1,25-6H TiCN-VX	TB1-M8X1,25-6H TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	14	6	4,9	3	6G	TB1-M8X1,25-6G TiN-VX	TB1-M8X1,25-6G TiCN-VX	TB1-M8X1,25-6G TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	16	7	5,5	3	6H	TB1-M10X1,5-6H TiN-VX	TB1-M10X1,5-6H TiCN-VX	TB1-M10X1,5-6H TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	16	7	5,5	3	6G	TB1-M10X1,5-6G TiN-VX	TB1-M10X1,5-6G TiCN-VX	TB1-M10X1,5-6G TiSiXN-PM
M12	**1,75**	110	18	9	7	3	6H	TB1-M12X1,75-6H TiN-VX	TB1-M12X1,75-6H TiCN-VX	TB1-M12X1,75-6H TiSiXN-PM
M12	**1,75**	110	18	9	7	3	6G	TB1-M12X1,75-6G TiN-VX	TB1-M12X1,75-6G TiCN-VX	TB1-M12X1,75-6G TiSiXN-PM
M14	**2**	110	20	11	9	3	6H	TB1-M14X2-6H TiN-VX	TB1-M14X2-6H TiCN-VX	TB1-M14X2-6H TiSiXN-PM
M14	**2**	110	20	11	9	3	6G	TB1-M14X2-6G TiN-VX	TB1-M14X2-6G TiCN-VX	TB1-M14X2-6G TiSiXN-PM
M16	**2**	110	22	12	9	3	6H	TB1-M16X2-6H TiN-VX	TB1-M16X2-6H TiCN-VX	TB1-M16X2-6H TiSiXN-PM
M16	**2**	110	22	12	9	3	6G	TB1-M16X2-6G TiN-VX	TB1-M16X2-6G TiCN-VX	TB1-M16X2-6G TiSiXN-PM
M18	**2,5**	125	25	14	11	4	6H	—	—	TB1-M18X2,5-6H TiSiXN-PM
M18	**2,5**	125	25	14	11	4	6G	—	—	TB1-M18X2,5-6G TiSiXN-PM
M20	**2,5**	140	25	16	12	4	6H	—	—	TB1-M20X2,5-6H TiSiXN-PM
M20	**2,5**	140	25	16	12	4	6G	—	—	TB1-M20X2,5-6G TiSiXN-PM
M22	**2,5**	140	27	18	14,5	4	6H	—	—	TB1-M22X2,5-6H TiSiXN-PM
M22	**2,5**	140	27	18	14,5	4	6G	—	—	TB1-M22X2,5-6G TiSiXN-PM
M24	**3**	160	30	18	14,5	4	6H	—	—	TB1-M24X3-6H TiSiXN-PM
M24	**3**	160	30	18	14,5	4	6G	—	—	TB1-M24X3-6G TiSiXN-PM


Резьба М																
Серия									TA2							
																
DIN 371									28HRC 900 -200 N/mm²				32HRC 1000 -100 N/mm²			
Отверстие	Глухое															
Покрытие - Серия									без покрытия				TiN			
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E			
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N
									•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M1.6	**0,35**	40	-	6	2,5	2,1	3	6H	TA2-M1.6X0,35-6H	TA2-M1.6X0,35-6H TiN	TA2-M1.6X0,35-6H TiCN
M1.6	**0,35**	40	-	6	2,5	2,1	3	6G	TA2-M1.6X0,35-6G	TA2-M1.6X0,35-6G TiN	TA2-M1.6X0,35-6G TiCN
M2	**0,4**	45	4	6	2,8	2,1	3	6H	TA2-M2X0,4-6H	TA2-M2X0,4-6H TiN	TA2-M2X0,4-6H TiCN
M2	**0,4**	45	4	6	2,8	2,1	3	6G	TA2-M2X0,4-6G	TA2-M2X0,4-6G TiN	TA2-M2X0,4-6G TiCN
M2.5	**0,45**	50	5	6	2,8	2,1	3	6H	TA2-M2.5X0,45-6H	TA2-M2.5X0,45-6H TiN	TA2-M2.5X0,45-6H TiCN
M2.5	**0,45**	50	5	6	2,8	2,1	3	6G	TA2-M2.5X0,45-6G	TA2-M2.5X0,45-6G TiN	TA2-M2.5X0,45-6G TiCN
M3	**0,5**	56	12	6	3,5	2,7	3	6H	TA2-M3X0,5-6H	TA2-M3X0,5-6H TiN	TA2-M3X0,5-6H TiCN
M3	**0,5**	56	12	6	3,5	2,7	3	6G	TA2-M3X0,5-6G	TA2-M3X0,5-6G TiN	TA2-M3X0,5-6G TiCN
M3.5	**0,6**	56	12	7	4	3	3	6H	TA2-M3.5X0,6-6H	TA2-M3.5X0,6-6H TiN	TA2-M3.5X0,6-6H TiCN
M3.5	**0,6**	56	12	7	4	3	3	6G	TA2-M3.5X0,6-6G	TA2-M3.5X0,6-6G TiN	TA2-M3.5X0,6-6G TiCN
M4	**0,7**	63	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA2-M4X0,7-6H	TA2-M4X0,7-6H TiN	TA2-M4X0,7-6H TiCN
M4	**0,7**	63	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA2-M4X0,7-6G	TA2-M4X0,7-6G TiN	TA2-M4X0,7-6G TiCN
M5	**0,8**	70	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H	TA2-M5X0,8-6H TiN	TA2-M5X0,8-6H TiCN
M5	**0,8**	70	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G	TA2-M5X0,8-6G TiN	TA2-M5X0,8-6G TiCN
M6	**1**	80	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H	TA2-M6X1-6H TiN	TA2-M6X1-6H TiCN
M6	**1**	80	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G	TA2-M6X1-6G TiN	TA2-M6X1-6G TiCN
M7	**1**	80	18	12	7	5,5	3	6H	TA2-M7X1-6H	TA2-M7X1-6H TiN	TA2-M7X1-6H TiCN
M7	**1**	80	18	12	7	5,5	3	6G	TA2-M7X1-6G	TA2-M7X1-6G TiN	TA2-M7X1-6G TiCN
M8	**1,25**	90	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H	TA2-M8X1,25-6H TiN	TA2-M8X1,25-6H TiCN
M8	**1,25**	90	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G	TA2-M8X1,25-6G TiN	TA2-M8X1,25-6G TiCN
M10	**1,5**	100	23	16	10	8	3	6H	TA2-M10X1,5-6H	TA2-M10X1,5-6H TiN	TA2-M10X1,5-6H TiCN
M10	**1,5**	100	23	16	10	8	3	6G	TA2-M10X1,5-6G	TA2-M10X1,5-6G TiN	TA2-M10X1,5-6G TiCN

Резьба M

Серия

TA2











DIN 371

Отверстие | **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M1.6	**0,35**	40	-	6	2,5	2,1	3	6H	—	—	TA2-M1.6X0,35-6H TiSiXN-PM
M1.6	**0,35**	40	-	6	2,5	2,1	3	6G	—	—	TA2-M1.6X0,35-6G TiSiXN-PM
M2	**0,4**	45	4	6	2,8	2,1	3	6H	—	—	TA2-M2X0,4-6H TiSiXN-PM
M2	**0,4**	45	4	6	2,8	2,1	3	6G	—	—	TA2-M2X0,4-6G TiSiXN-PM
M2.5	**0,45**	50	5	6	2,8	2,1	3	6H	—	—	TA2-M2.5X0,45-6H TiSiXN-PM
M2.5	**0,45**	50	5	6	2,8	2,1	3	6G	—	—	TA2-M2.5X0,45-6G TiSiXN-PM
M3	**0,5**	56	12	6	3,5	2,7	3	6H	TA2-M3X0,5-6H TiN-VX	TA2-M3X0,5-6H TiCN-VX	TA2-M3X0,5-6H TiSiXN-PM
M3	**0,5**	56	12	6	3,5	2,7	3	6G	TA2-M3X0,5-6G TiN-VX	TA2-M3X0,5-6G TiCN-VX	TA2-M3X0,5-6G TiSiXN-PM
M3.5	**0,6**	56	12	7	4	3	3	6H	TA2-M3.5X0,6-6H TiN-VX	TA2-M3.5X0,6-6H TiCN-VX	TA2-M3.5X0,6-6H TiSiXN-PM
M3.5	**0,6**	56	12	7	4	3	3	6G	TA2-M3.5X0,6-6G TiN-VX	TA2-M3.5X0,6-6G TiCN-VX	TA2-M3.5X0,6-6G TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA2-M4X0,7-6H TiN-VX	TA2-M4X0,7-6H TiCN-VX	TA2-M4X0,7-6H TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA2-M4X0,7-6G TiN-VX	TA2-M4X0,7-6G TiCN-VX	TA2-M4X0,7-6G TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H TiN-VX	TA2-M5X0,8-6H TiCN-VX	TA2-M5X0,8-6H TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G TiN-VX	TA2-M5X0,8-6G TiCN-VX	TA2-M5X0,8-6G TiSiXN-PM
M6	**1**	80	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H TiN-VX	TA2-M6X1-6H TiCN-VX	TA2-M6X1-6H TiSiXN-PM
M6	**1**	80	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G TiN-VX	TA2-M6X1-6G TiCN-VX	TA2-M6X1-6G TiSiXN-PM
M7	**1**	80	18	12	7	5,5	3	6H	TA2-M7X1-6H TiN-VX	TA2-M7X1-6H TiCN-VX	TA2-M7X1-6H TiSiXN-PM
M7	**1**	80	18	12	7	5,5	3	6G	TA2-M7X1-6G TiN-VX	TA2-M7X1-6G TiCN-VX	TA2-M7X1-6G TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H TiN-VX	TA2-M8X1,25-6H TiCN-VX	TA2-M8X1,25-6H TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G TiN-VX	TA2-M8X1,25-6G TiCN-VX	TA2-M8X1,25-6G TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	23	16	10	8	3	6H	TA2-M10X1,5-6H TiN-VX	TA2-M10X1,5-6H TiCN-VX	TA2-M10X1,5-6H TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	23	16	10	8	3	6G	TA2-M10X1,5-6G TiN-VX	TA2-M10X1,5-6G TiCN-VX	TA2-M10X1,5-6G TiSiXN-PM


Резьба M																
Серия								TB2								
																
DIN 376																
Отверстие	Глухое															
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN			TiCN	
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E			HSS-E	
Применение								P	M	K	N	P	M	K	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	63	7	2,8	2,1	3	6H	TB2-M4X0,7-6H	TB2-M4X0,7-6H TiN	TB2-M4X0,7-6H TiCN
M4	**0,7**	63	7	2,8	2,1	3	6G	TB2-M4X0,7-6G	TB2-M4X0,7-6G TiN	TB2-M4X0,7-6G TiCN
M5	**0,8**	70	8	3,5	2,7	3	6H	TB2-M5X0,8-6H	TB2-M5X0,8-6H TiN	TB2-M5X0,8-6H TiCN
M5	**0,8**	70	8	3,5	2,7	3	6G	TB2-M5X0,8-6G	TB2-M5X0,8-6G TiN	TB2-M5X0,8-6G TiCN
M6	**1**	80	10	4,5	3,4	3	6H	TB2-M6X1-6H	TB2-M6X1-6H TiN	TB2-M6X1-6H TiCN
M6	**1**	80	10	4,5	3,4	3	6G	TB2-M6X1-6G	TB2-M6X1-6G TiN	TB2-M6X1-6G TiCN
M8	**1,25**	90	14	6	4,9	3	6H	TB2-M8X1,25-6H	TB2-M8X1,25-6H TiN	TB2-M8X1,25-6H TiCN
M8	**1,25**	90	14	6	4,9	3	6G	TB2-M8X1,25-6G	TB2-M8X1,25-6G TiN	TB2-M8X1,25-6G TiCN
M10	**1,5**	100	16	7	5,5	3	6H	TB2-M10X1,5-6H	TB2-M10X1,5-6H TiN	TB2-M10X1,5-6H TiCN
M10	**1,5**	100	16	7	5,5	3	6G	TB2-M10X1,5-6G	TB2-M10X1,5-6G TiN	TB2-M10X1,5-6G TiCN
M12	**1,75**	110	18	9	7	3	6H	TB2-M12X1,75-6H	TB2-M12X1,75-6H TiN	TB2-M12X1,75-6H TiCN
M12	**1,75**	110	18	9	7	3	6G	TB2-M12X1,75-6G	TB2-M12X1,75-6G TiN	TB2-M12X1,75-6G TiCN
M14	**2**	110	20	11	9	3	6H	TB2-M14X2-6H	TB2-M14X2-6H TiN	TB2-M14X2-6H TiCN
M14	**2**	110	20	11	9	3	6G	TB2-M14X2-6G	TB2-M14X2-6G TiN	TB2-M14X2-6G TiCN
M16	**2**	110	22	12	9	3	6H	TB2-M16X2-6H	TB2-M16X2-6H TiN	TB2-M16X2-6H TiCN
M16	**2**	110	22	12	9	3	6G	TB2-M16X2-6G	TB2-M16X2-6G TiN	TB2-M16X2-6G TiCN
M18	**2,5**	125	25	14	11	4	6H	TB2-M18X2,5-6H	TB2-M18X2,5-6H TiN	TB2-M18X2,5-6H TiCN
M18	**2,5**	125	25	14	11	4	6G	TB2-M18X2,5-6G	TB2-M18X2,5-6G TiN	TB2-M18X2,5-6G TiCN
M20	**2,5**	140	25	16	12	4	6H	TB2-M20X2,5-6H	TB2-M20X2,5-6H TiN	TB2-M20X2,5-6H TiCN
M20	**2,5**	140	25	16	12	4	6G	TB2-M20X2,5-6G	TB2-M20X2,5-6G TiN	TB2-M20X2,5-6G TiCN
M22	**2,5**	140	27	18	14,5	4	6H	TB2-M22X2,5-6H	TB2-M22X2,5-6H TiN	TB2-M22X2,5-6H TiCN
M22	**2,5**	140	27	18	14,5	4	6G	TB2-M22X2,5-6G	TB2-M22X2,5-6G TiN	TB2-M22X2,5-6G TiCN
M24	**3**	160	30	18	14,5	4	6H	TB2-M24X3-6H	TB2-M24X3-6H TiN	TB2-M24X3-6H TiCN
M24	**3**	160	30	18	14,5	4	6G	TB2-M24X3-6G	TB2-M24X3-6G TiN	TB2-M24X3-6G TiCN

Резьба M

Серия

TB2










DIN 376

Отверстие | **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	63	7	2,8	2,1	3	6H	TB2-M4X0,7-6H TiN-VX	TB2-M4X0,7-6H TiCN-VX	TB2-M4X0,7-6H TiSiXN-PM
M4	**0,7**	63	7	2,8	2,1	3	6G	TB2-M4X0,7-6G TiN-VX	TB2-M4X0,7-6G TiCN-VX	TB2-M4X0,7-6G TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	8	3,5	2,7	3	6H	TB2-M5X0,8-6H TiN-VX	TB2-M5X0,8-6H TiCN-VX	TB2-M5X0,8-6H TiSiXN-PM
M5	**0,8**	70	8	3,5	2,7	3	6G	TB2-M5X0,8-6G TiN-VX	TB2-M5X0,8-6G TiCN-VX	TB2-M5X0,8-6G TiSiXN-PM
M6	**1**	80	10	4,5	3,4	3	6H	TB2-M6X1-6H TiN-VX	TB2-M6X1-6H TiCN-VX	TB2-M6X1-6H TiSiXN-PM
M6	**1**	80	10	4,5	3,4	3	6G	TB2-M6X1-6G TiN-VX	TB2-M6X1-6G TiCN-VX	TB2-M6X1-6G TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	14	6	4,9	3	6H	TB2-M8X1,25-6H TiN-VX	TB2-M8X1,25-6H TiCN-VX	TB2-M8X1,25-6H TiSiXN-PM
M8	**1,25**	90	14	6	4,9	3	6G	TB2-M8X1,25-6G TiN-VX	TB2-M8X1,25-6G TiCN-VX	TB2-M8X1,25-6G TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	16	7	5,5	3	6H	TB2-M10X1,5-6H TiN-VX	TB2-M10X1,5-6H TiCN-VX	TB2-M10X1,5-6H TiSiXN-PM
M10	**1,5**	100	16	7	5,5	3	6G	TB2-M10X1,5-6G TiN-VX	TB2-M10X1,5-6G TiCN-VX	TB2-M10X1,5-6G TiSiXN-PM
M12	**1,75**	110	18	9	7	3	6H	TB2-M12X1,75-6H TiN-VX	TB2-M12X1,75-6H TiCN-VX	TB2-M12X1,75-6H TiSiXN-PM
M12	**1,75**	110	18	9	7	3	6G	TB2-M12X1,75-6G TiN-VX	TB2-M12X1,75-6G TiCN-VX	TB2-M12X1,75-6G TiSiXN-PM
M14	**2**	110	20	11	9	3	6H	TB2-M14X2-6H TiN-VX	TB2-M14X2-6H TiCN-VX	TB2-M14X2-6H TiSiXN-PM
M14	**2**	110	20	11	9	3	6G	TB2-M14X2-6G TiN-VX	TB2-M14X2-6G TiCN-VX	TB2-M14X2-6G TiSiXN-PM
M16	**2**	110	22	12	9	3	6H	TB2-M16X2-6H TiN-VX	TB2-M16X2-6H TiCN-VX	TB2-M16X2-6H TiSiXN-PM
M16	**2**	110	22	12	9	3	6G	TB2-M16X2-6G TiN-VX	TB2-M16X2-6G TiCN-VX	TB2-M16X2-6G TiSiXN-PM
M18	**2,5**	125	25	14	11	4	6H	—	—	TB2-M18X2,5-6H TiSiXN-PM
M18	**2,5**	125	25	14	11	4	6G	—	—	TB2-M18X2,5-6G TiSiXN-PM
M20	**2,5**	140	25	16	12	4	6H	—	—	TB2-M20X2,5-6H TiSiXN-PM
M20	**2,5**	140	25	16	12	4	6G	—	—	TB2-M20X2,5-6G TiSiXN-PM
M22	**2,5**	140	27	18	14,5	4	6H	—	—	TB2-M22X2,5-6H TiSiXN-PM
M22	**2,5**	140	27	18	14,5	4	6G	—	—	TB2-M22X2,5-6G TiSiXN-PM
M24	**3**	160	30	18	14,5	4	6H	—	—	TB2-M24X3-6H TiSiXN-PM
M24	**3**	160	30	18	14,5	4	6G	—	—	TB2-M24X3-6G TiSiXN-PM


Резьба M															
Серия									TA3						
															
DIN 371									32HRC 1000 -100 N/mm²				32HRC 1000 -100 N/mm²		
Отверстие	Сквозное / Глухое														
Покрытие - Серия									TiN				TiALN		
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E		
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N
											•	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	3	6H	TA3-M1.6X0,35-6H TiN	TA3-M1.6X0,35-6H TiAlN
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	3	6G	TA3-M1.6X0,35-6G TiN	TA3-M1.6X0,35-6G TiAlN
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	3	6H	TA3-M2X0,4-6H TiN	TA3-M2X0,4-6H TiAlN
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	3	6G	TA3-M2X0,4-6G TiN	TA3-M2X0,4-6G TiAlN
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	3	6H	TA3-M2.5X0,45-6H TiN	TA3-M2.5X0,45-6H TiAlN
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	3	6G	TA3-M2.5X0,45-6G TiN	TA3-M2.5X0,45-6G TiAlN
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	3	6H	TA3-M3X0,5-6H TiN	TA3-M3X0,5-6H TiAlN
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	3	6G	TA3-M3X0,5-6G TiN	TA3-M3X0,5-6G TiAlN
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	4	6H	TA3-M3.5X0,6-6H TiN	TA3-M3.5X0,6-6H TiAlN
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	4	6G	TA3-M3.5X0,6-6G TiN	TA3-M3.5X0,6-6G TiAlN
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	4	6H	TA3-M4X0,7-6H TiN	TA3-M4X0,7-6H TiAlN
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	4	6G	TA3-M4X0,7-6G TiN	TA3-M4X0,7-6G TiAlN
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiN	TA3-M5X0,8-6H TiAlN
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiN	TA3-M5X0,8-6G TiAlN
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiN	TA3-M6X1-6H TiAlN
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiN	TA3-M6X1-6G TiAlN
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	4	6H	TA3-M7X1-6H TiN	TA3-M7X1-6H TiAlN
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	4	6G	TA3-M7X1-6G TiN	TA3-M7X1-6G TiAlN
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiN	TA3-M8X1,25-6H TiAlN
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiN	TA3-M8X1,25-6G TiAlN
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	4	6H	TA3-M10X1,5-6H TiN	TA3-M10X1,5-6H TiAlN
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	4	6G	TA3-M10X1,5-6G TiN	TA3-M10X1,5-6G TiAlN

Резьба M

Серия

TA3








DIN 371


Отверстие	Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия	TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N
			••	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	3	6H	TA3-M1.6X0,35-6H TiAlN-CX	TA3-M1.6X0,35-6H TiAlN-PM
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	3	6G	TA3-M1.6X0,35-6G TiAlN-CX	TA3-M1.6X0,35-6G TiAlN-PM
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	3	6H	TA3-M2X0,4-6H TiAlN-CX	TA3-M2X0,4-6H TiAlN-PM
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	3	6G	TA3-M2X0,4-6G TiAlN-CX	TA3-M2X0,4-6G TiAlN-PM
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	3	6H	TA3-M2.5X0,45-6H TiAlN-CX	TA3-M2.5X0,45-6H TiAlN-PM
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	3	6G	TA3-M2.5X0,45-6G TiAlN-CX	TA3-M2.5X0,45-6G TiAlN-PM
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	3	6H	TA3-M3X0,5-6H TiAlN-CX	TA3-M3X0,5-6H TiAlN-PM
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	3	6G	TA3-M3X0,5-6G TiAlN-CX	TA3-M3X0,5-6G TiAlN-PM
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	4	6H	TA3-M3.5X0,6-6H TiAlN-CX	TA3-M3.5X0,6-6H TiAlN-PM
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	4	6G	TA3-M3.5X0,6-6G TiAlN-CX	TA3-M3.5X0,6-6G TiAlN-PM
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	4	6H	TA3-M4X0,7-6H TiAlN-CX	TA3-M4X0,7-6H TiAlN-PM
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	4	6G	TA3-M4X0,7-6G TiAlN-CX	TA3-M4X0,7-6G TiAlN-PM
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-CX	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-PM
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-CX	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-PM
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiAlN-CX	TA3-M6X1-6H TiAlN-PM
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiAlN-CX	TA3-M6X1-6G TiAlN-PM
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	4	6H	TA3-M7X1-6H TiAlN-CX	TA3-M7X1-6H TiAlN-PM
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	4	6G	TA3-M7X1-6G TiAlN-CX	TA3-M7X1-6G TiAlN-PM
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-CX	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-PM
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-CX	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-PM
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	4	6H	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-CX	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-PM
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	4	6G	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-CX	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-PM


Резьба M									
Серия								TB3	
									
DIN 376									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiN	TiALN
Материал инструмента								HSS-E	HSS-E
Применение								P M K N	P M K N
								• •	• •
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	4	6H	TB3-M4X0,7-6H TiN	TB3-M4X0,7-6H TiAlN
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	4	6G	TB3-M4X0,7-6G TiN	TB3-M4X0,7-6G TiAlN
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6H	TB3-M5X0,8-6H TiN	TB3-M5X0,8-6H TiAlN
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6G	TB3-M5X0,8-6G TiN	TB3-M5X0,8-6G TiAlN
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6H	TB3-M6X1-6H TiN	TB3-M6X1-6H TiAlN
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6G	TB3-M6X1-6G TiN	TB3-M6X1-6G TiAlN
M8	1,25	90	22	6	4,9	4	6H	TB3-M8X1,25-6H TiN	TB3-M8X1,25-6H TiAlN
M8	1,25	90	22	6	4,9	4	6G	TB3-M8X1,25-6G TiN	TB3-M8X1,25-6G TiAlN
M10	1,5	100	24	7	5,5	4	6H	TB3-M10X1,5-6H TiN	TB3-M10X1,5-6H TiAlN
M10	1,5	100	24	7	5,5	4	6G	TB3-M10X1,5-6G TiN	TB3-M10X1,5-6G TiAlN
M12	1,75	110	29	9	7	4	6H	TB3-M12X1,75-6H TiN	TB3-M12X1,75-6H TiAlN
M12	1,75	110	29	9	7	4	6G	TB3-M12X1,75-6G TiN	TB3-M12X1,75-6G TiAlN
M14	2	110	30	11	9	4	6H	TB3-M14X2-6H TiN	TB3-M14X2-6H TiAlN
M14	2	110	30	11	9	4	6G	TB3-M14X2-6G TiN	TB3-M14X2-6G TiAlN
M16	2	110	32	12	9	4	6H	TB3-M16X2-6H TiN	TB3-M16X2-6H TiAlN
M16	2	110	32	12	9	4	6G	TB3-M16X2-6G TiN	TB3-M16X2-6G TiAlN
M18	2,5	125	34	14	11	4	6H	TB3-M18X2,5-6H TiN	TB3-M18X2,5-6H TiAlN
M18	2,5	125	34	14	11	4	6G	TB3-M18X2,5-6G TiN	TB3-M18X2,5-6G TiAlN
M20	2,5	140	34	16	12	4	6H	TB3-M20X2,5-6H TiN	TB3-M20X2,5-6H TiAlN
M20	2,5	140	34	16	12	4	6G	TB3-M20X2,5-6G TiN	TB3-M20X2,5-6G TiAlN
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6H	TB3-M22X2,5-6H TiN	TB3-M22X2,5-6H TiAlN
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6G	TB3-M22X2,5-6G TiN	TB3-M22X2,5-6G TiAlN
M24	3	160	38	18	14,5	4	6H	TB3-M24X3-6H TiN	TB3-M24X3-6H TiAlN
M24	3	160	38	18	14,5	4	6G	TB3-M24X3-6G TiN	TB3-M24X3-6G TiAlN

Резьба M									
Серия								TB3	
									
DIN 376									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента								HSS-CX	HSS-PM
Применение								P M K N	P M K N
								• • •	• • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	4	6H	TB3-M4X0,7-6H TiAlN-CX	TB3-M4X0,7-6H TiAlN-PM
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	4	6G	TB3-M4X0,7-6G TiAlN-CX	TB3-M4X0,7-6G TiAlN-PM
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6H	TB3-M5X0,8-6H TiAlN-CX	TB3-M5X0,8-6H TiAlN-PM
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6G	TB3-M5X0,8-6G TiAlN-CX	TB3-M5X0,8-6G TiAlN-PM
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6H	TB3-M6X1-6H TiAlN-CX	TB3-M6X1-6H TiAlN-PM
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6G	TB3-M6X1-6G TiAlN-CX	TB3-M6X1-6G TiAlN-PM
M8	1,25	90	22	6	4,9	4	6H	TB3-M8X1,25-6H TiAlN-CX	TB3-M8X1,25-6H TiAlN-PM
M8	1,25	90	22	6	4,9	4	6G	TB3-M8X1,25-6G TiAlN-CX	TB3-M8X1,25-6G TiAlN-PM
M10	1,5	100	24	7	5,5	4	6H	TB3-M10X1,5-6H TiAlN-CX	TB3-M10X1,5-6H TiAlN-PM
M10	1,5	100	24	7	5,5	4	6G	TB3-M10X1,5-6G TiAlN-CX	TB3-M10X1,5-6G TiAlN-PM
M12	1,75	110	29	9	7	4	6H	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-CX	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-PM
M12	1,75	110	29	9	7	4	6G	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-CX	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-PM
M14	2	110	30	11	9	4	6H	TB3-M14X2-6H TiAlN-CX	TB3-M14X2-6H TiAlN-PM
M14	2	110	30	11	9	4	6G	TB3-M14X2-6G TiAlN-CX	TB3-M14X2-6G TiAlN-PM
M16	2	110	32	12	9	4	6H	TB3-M16X2-6H TiAlN-CX	TB3-M16X2-6H TiAlN-PM
M16	2	110	32	12	9	4	6G	TB3-M16X2-6G TiAlN-CX	TB3-M16X2-6G TiAlN-PM
M18	2,5	125	34	14	11	4	6H	TB3-M18X2,5-6H TiAlN-CX	TB3-M18X2,5-6H TiAlN-PM
M18	2,5	125	34	14	11	4	6G	TB3-M18X2,5-6G TiAlN-CX	TB3-M18X2,5-6G TiAlN-PM
M20	2,5	140	34	16	12	4	6H	TB3-M20X2,5-6H TiAlN-CX	TB3-M20X2,5-6H TiAlN-PM
M20	2,5	140	34	16	12	4	6G	TB3-M20X2,5-6G TiAlN-CX	TB3-M20X2,5-6G TiAlN-PM
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6H	TB3-M22X2,5-6H TiAlN-CX	TB3-M22X2,5-6H TiAlN-PM
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6G	TB3-M22X2,5-6G TiAlN-CX	TB3-M22X2,5-6G TiAlN-PM
M24	3	160	38	18	14,5	4	6H	TB3-M24X3-6H TiAlN-CX	TB3-M24X3-6H TiAlN-PM
M24	3	160	38	18	14,5	4	6G	TB3-M24X3-6G TiAlN-CX	TB3-M24X3-6G TiAlN-PM

Резьба М																	
Серия									TA4								
																		
DIN 371									28HRC 900 ~200 N/mm²				32HRC 1000 ~100 N/mm²			32HRC 1000 ~100 N/mm²		
Отверстие	Сквозное / Глухое																
Покрытие - Серия									без покрытия				TiN			TiCN	
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E			HSS-E	
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	3	6H	TA4-M1.6X0,35-6H	TA4-M1.6X0,35-6H TiN	TA4-M1.6X0,35-6H TiCN
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	3	6G	TA4-M1.6X0,35-6G	TA4-M1.6X0,35-6G TiN	TA4-M1.6X0,35-6G TiCN
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	3	6H	TA4-M2X0,4-6H	TA4-M2X0,4-6H TiN	TA4-M2X0,4-6H TiCN
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	3	6G	TA4-M2X0,4-6G	TA4-M2X0,4-6G TiN	TA4-M2X0,4-6G TiCN
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	3	6H	TA4-M2.5X0,45-6H	TA4-M2.5X0,45-6H TiN	TA4-M2.5X0,45-6H TiCN
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	3	6G	TA4-M2.5X0,45-6G	TA4-M2.5X0,45-6G TiN	TA4-M2.5X0,45-6G TiCN
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	3	6H	TA4-M3X0,5-6H	TA4-M3X0,5-6H TiN	TA4-M3X0,5-6H TiCN
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	3	6G	TA4-M3X0,5-6G	TA4-M3X0,5-6G TiN	TA4-M3X0,5-6G TiCN
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	3	6H	TA4-M3.5X0,6-6H	TA4-M3.5X0,6-6H TiN	TA4-M3.5X0,6-6H TiCN
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	3	6G	TA4-M3.5X0,6-6G	TA4-M3.5X0,6-6G TiN	TA4-M3.5X0,6-6G TiCN
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	3	6H	TA4-M4X0,7-6H	TA4-M4X0,7-6H TiN	TA4-M4X0,7-6H TiCN
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	3	6G	TA4-M4X0,7-6G	TA4-M4X0,7-6G TiN	TA4-M4X0,7-6G TiCN
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	3	6H	TA4-M5X0,8-6H	TA4-M5X0,8-6H TiN	TA4-M5X0,8-6H TiCN
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	3	6G	TA4-M5X0,8-6G	TA4-M5X0,8-6G TiN	TA4-M5X0,8-6G TiCN
M6	1	80	11	19	6	4,9	3	6H	TA4-M6X1-6H	TA4-M6X1-6H TiN	TA4-M6X1-6H TiCN
M6	1	80	11	19	6	4,9	3	6G	TA4-M6X1-6G	TA4-M6X1-6G TiN	TA4-M6X1-6G TiCN
M7	1	80	11	19	7	5,5	3	6H	TA4-M7X1-6H	TA4-M7X1-6H TiN	TA4-M7X1-6H TiCN
M7	1	80	11	19	7	5,5	3	6G	TA4-M7X1-6G	TA4-M7X1-6G TiN	TA4-M7X1-6G TiCN
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	3	6H	TA4-M8X1,25-6H	TA4-M8X1,25-6H TiN	TA4-M8X1,25-6H TiCN
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	3	6G	TA4-M8X1,25-6G	TA4-M8X1,25-6G TiN	TA4-M8X1,25-6G TiCN
M10	1,5	100	15	24	10	8	3	6H	TA4-M10X1,5-6H	TA4-M10X1,5-6H TiN	TA4-M10X1,5-6H TiCN
M10	1,5	100	15	24	10	8	3	6G	TA4-M10X1,5-6G	TA4-M10X1,5-6G TiN	TA4-M10X1,5-6G TiCN

Резьба М																
Серия								TB4								
																
DIN 376																
Отверстие	Сквозное / Глухое															
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN			TiCN	
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E			HSS-E	
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				Код заказа			
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	3	6H	TB4-M4X0,7-6H				TB4-M4X0,7-6H TiN				TB4-M4X0,7-6H TiCN			
M4	0,7	63	13	2,8	2,1	3	6G	TB4-M4X0,7-6G				TB4-M4X0,7-6G TiN				TB4-M4X0,7-6G TiCN			
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	3	6H	TB4-M5X0,8-6H				TB4-M5X0,8-6H TiN				TB4-M5X0,8-6H TiCN			
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	3	6G	TB4-M5X0,8-6G				TB4-M5X0,8-6G TiN				TB4-M5X0,8-6G TiCN			
M6	1	80	19	4,5	3,4	3	6H	TB4-M6X1-6H				TB4-M6X1-6H TiN				TB4-M6X1-6H TiCN			
M6	1	80	19	4,5	3,4	3	6G	TB4-M6X1-6G				TB4-M6X1-6G TiN				TB4-M6X1-6G TiCN			
M8	1,25	90	22	6	4,9	3	6H	TB4-M8X1,25-6H				TB4-M8X1,25-6H TiN				TB4-M8X1,25-6H TiCN			
M8	1,25	90	22	6	4,9	3	6G	TB4-M8X1,25-6G				TB4-M8X1,25-6G TiN				TB4-M8X1,25-6G TiCN			
M10	1,5	100	24	7	5,5	3	6H	TB4-M10X1,5-6H				TB4-M10X1,5-6H TiN				TB4-M10X1,5-6H TiCN			
M10	1,5	100	24	7	5,5	3	6G	TB4-M10X1,5-6G				TB4-M10X1,5-6G TiN				TB4-M10X1,5-6G TiCN			
M12	1,75	110	29	9	7	3	6H	TB4-M12X1,75-6H				TB4-M12X1,75-6H TiN				TB4-M12X1,75-6H TiCN			
M12	1,75	110	29	9	7	3	6G	TB4-M12X1,75-6G				TB4-M12X1,75-6G TiN				TB4-M12X1,75-6G TiCN			
M14	2	110	30	11	9	3	6H	TB4-M14X2-6H				TB4-M14X2-6H TiN				TB4-M14X2-6H TiCN			
M14	2	110	30	11	9	3	6G	TB4-M14X2-6G				TB4-M14X2-6G TiN				TB4-M14X2-6G TiCN			
M16	2	110	32	12	9	3	6H	TB4-M16X2-6H				TB4-M16X2-6H TiN				TB4-M16X2-6H TiCN			
M16	2	110	32	12	9	3	6G	TB4-M16X2-6G				TB4-M16X2-6G TiN				TB4-M16X2-6G TiCN			
M18	2,5	125	34	14	11	4	6H	TB4-M18X2,5-6H				TB4-M18X2,5-6H TiN				TB4-M18X2,5-6H TiCN			
M18	2,5	125	34	14	11	4	6G	TB4-M18X2,5-6G				TB4-M18X2,5-6G TiN				TB4-M18X2,5-6G TiCN			
M20	2,5	140	34	16	12	4	6H	TB4-M20X2,5-6H				TB4-M20X2,5-6H TiN				TB4-M20X2,5-6H TiCN			
M20	2,5	140	34	16	12	4	6G	TB4-M20X2,5-6G				TB4-M20X2,5-6G TiN				TB4-M20X2,5-6G TiCN			
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6H	TB4-M22X2,5-6H				TB4-M22X2,5-6H TiN				TB4-M22X2,5-6H TiCN			
M22	2,5	140	34	18	14,5	4	6G	TB4-M22X2,5-6G				TB4-M22X2,5-6G TiN				TB4-M22X2,5-6G TiCN			
M24	3	160	38	18	14,5	4	6H	TB4-M24X3-6H				TB4-M24X3-6H TiN				TB4-M24X3-6H TiCN			
M24	3	160	38	18	14,5	4	6G	TB4-M24X3-6G				TB4-M24X3-6G TiN				TB4-M24X3-6G TiCN			

Резьба MF

Серия

TC0










DIN 374				
Отверстие	**Сквозное**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	3	6H	TC0-M5X0,5-6H	TC0-M5X0,5-6H TiN	TC0-M5X0,5-6H TiCN
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	3	6G	TC0-M5X0,5-6G	TC0-M5X0,5-6G TiN	TC0-M5X0,5-6G TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	3	6H	TC0-M5X0,75-6H	TC0-M5X0,75-6H TiN	TC0-M5X0,75-6H TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	3	6G	TC0-M5X0,75-6G	TC0-M5X0,75-6G TiN	TC0-M5X0,75-6G TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	3	6H	TC0-M6X0,5-6H	TC0-M6X0,5-6H TiN	TC0-M6X0,5-6H TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	3	6G	TC0-M6X0,5-6G	TC0-M6X0,5-6G TiN	TC0-M6X0,5-6G TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	3	6H	TC0-M6X0,75-6H	TC0-M6X0,75-6H TiN	TC0-M6X0,75-6H TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	3	6G	TC0-M6X0,75-6G	TC0-M6X0,75-6G TiN	TC0-M6X0,75-6G TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	3	6H	TC0-M7X0,75-6H	TC0-M7X0,75-6H TiN	TC0-M7X0,75-6H TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	3	6G	TC0-M7X0,75-6G	TC0-M7X0,75-6G TiN	TC0-M7X0,75-6G TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	3	6H	TC0-M8X0,5-6H	TC0-M8X0,5-6H TiN	TC0-M8X0,5-6H TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	3	6G	TC0-M8X0,5-6G	TC0-M8X0,5-6G TiN	TC0-M8X0,5-6G TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	3	6H	TC0-M8X0,75-6H	TC0-M8X0,75-6H TiN	TC0-M8X0,75-6H TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	3	6G	TC0-M8X0,75-6G	TC0-M8X0,75-6G TiN	TC0-M8X0,75-6G TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	3	6H	TC0-M8X1-6H	TC0-M8X1-6H TiN	TC0-M8X1-6H TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	3	6G	TC0-M8X1-6G	TC0-M8X1-6G TiN	TC0-M8X1-6G TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	3	6H	TC0-M9X1-6H	TC0-M9X1-6H TiN	TC0-M9X1-6H TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	3	6G	TC0-M9X1-6G	TC0-M9X1-6G TiN	TC0-M9X1-6G TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	3	6H	TC0-M10X1-6H	TC0-M10X1-6H TiN	TC0-M10X1-6H TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	3	6G	TC0-M10X1-6G	TC0-M10X1-6G TiN	TC0-M10X1-6G TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	3	6H	TC0-M10X1,25-6H	TC0-M10X1,25-6H TiN	TC0-M10X1,25-6H TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	3	6G	TC0-M10X1,25-6G	TC0-M10X1,25-6G TiN	TC0-M10X1,25-6G TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6H	TC0-M11X1-6H	TC0-M11X1-6H TiN	TC0-M11X1-6H TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6G	TC0-M11X1-6G	TC0-M11X1-6G TiN	TC0-M11X1-6G TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	3	6H	TC0-M12X1-6H	TC0-M12X1-6H TiN	TC0-M12X1-6H TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	3	6G	TC0-M12X1-6G	TC0-M12X1-6G TiN	TC0-M12X1-6G TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	3	6H	TC0-M12X1,25-6H	TC0-M12X1,25-6H TiN	TC0-M12X1,25-6H TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	3	6G	TC0-M12X1,25-6G	TC0-M12X1,25-6G TiN	TC0-M12X1,25-6G TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	3	6H	TC0-M12X1,5-6H	TC0-M12X1,5-6H TiN	TC0-M12X1,5-6H TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	3	6G	TC0-M12X1,5-6G	TC0-M12X1,5-6G TiN	TC0-M12X1,5-6G TiCN

Резьба MF

Серия

TC0





DIN 374

Отверстие | **Сквозное**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	3	6H	—	—	TC0-M5X0,5-6H TiSiXN-PM
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	3	6G	—	—	TC0-M5X0,5-6G TiSiXN-PM
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	3	6H	—	—	TC0-M5X0,75-6H TiSiXN-PM
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	3	6G	—	—	TC0-M5X0,75-6G TiSiXN-PM
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	3	6H	TC0-M6X0,5-6H TiN-VX	TC0-M6X0,5-6H TiCN-VX	TC0-M6X0,5-6H TiSiXN-PM
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	3	6G	TC0-M6X0,5-6G TiN-VX	TC0-M6X0,5-6G TiCN-VX	TC0-M6X0,5-6G TiSiXN-PM
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	3	6H	TC0-M6X0,75-6H TiN-VX	TC0-M6X0,75-6H TiCN-VX	TC0-M6X0,75-6H TiSiXN-PM
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	3	6G	TC0-M6X0,75-6G TiN-VX	TC0-M6X0,75-6G TiCN-VX	TC0-M6X0,75-6G TiSiXN-PM
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	3	6H	TC0-M7X0,75-6H TiN-VX	TC0-M7X0,75-6H TiCN-VX	TC0-M7X0,75-6H TiSiXN-PM
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	3	6G	TC0-M7X0,75-6G TiN-VX	TC0-M7X0,75-6G TiCN-VX	TC0-M7X0,75-6G TiSiXN-PM
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	3	6H	TC0-M8X0,5-6H TiN-VX	TC0-M8X0,5-6H TiCN-VX	TC0-M8X0,5-6H TiSiXN-PM
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	3	6G	TC0-M8X0,5-6G TiN-VX	TC0-M8X0,5-6G TiCN-VX	TC0-M8X0,5-6G TiSiXN-PM
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	3	6H	TC0-M8X0,75-6H TiN-VX	TC0-M8X0,75-6H TiCN-VX	TC0-M8X0,75-6H TiSiXN-PM
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	3	6G	TC0-M8X0,75-6G TiN-VX	TC0-M8X0,75-6G TiCN-VX	TC0-M8X0,75-6G TiSiXN-PM
M8	**1**	90	22	6	4,9	3	6H	TC0-M8X1-6H TiN-VX	TC0-M8X1-6H TiCN-VX	TC0-M8X1-6H TiSiXN-PM
M8	**1**	90	22	6	4,9	3	6G	TC0-M8X1-6G TiN-VX	TC0-M8X1-6G TiCN-VX	TC0-M8X1-6G TiSiXN-PM
M9	**1**	90	22	7	5,5	3	6H	TC0-M9X1-6H TiN-VX	TC0-M9X1-6H TiCN-VX	TC0-M9X1-6H TiSiXN-PM
M9	**1**	90	22	7	5,5	3	6G	TC0-M9X1-6G TiN-VX	TC0-M9X1-6G TiCN-VX	TC0-M9X1-6G TiSiXN-PM
M10	**1**	90	20	7	5,5	3	6H	TC0-M10X1-6H TiN-VX	TC0-M10X1-6H TiCN-VX	TC0-M10X1-6H TiSiXN-PM
M10	**1**	90	20	7	5,5	3	6G	TC0-M10X1-6G TiN-VX	TC0-M10X1-6G TiCN-VX	TC0-M10X1-6G TiSiXN-PM
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	3	6H	TC0-M10X1,25-6H TiN-VX	TC0-M10X1,25-6H TiCN-VX	TC0-M10X1,25-6H TiSiXN-PM
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	3	6G	TC0-M10X1,25-6G TiN-VX	TC0-M10X1,25-6G TiCN-VX	TC0-M10X1,25-6G TiSiXN-PM
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6H	TC0-M11X1-6H TiN-VX	TC0-M11X1-6H TiCN-VX	TC0-M11X1-6H TiSiXN-PM
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6G	TC0-M11X1-6G TiN-VX	TC0-M11X1-6G TiCN-VX	TC0-M11X1-6G TiSiXN-PM
M12	**1**	100	22	9	7	3	6H	TC0-M12X1-6H TiN-VX	TC0-M12X1-6H TiCN-VX	TC0-M12X1-6H TiSiXN-PM
M12	**1**	100	22	9	7	3	6G	TC0-M12X1-6G TiN-VX	TC0-M12X1-6G TiCN-VX	TC0-M12X1-6G TiSiXN-PM
M12	**1,25**	100	22	9	7	3	6H	TC0-M12X1,25-6H TiN-VX	TC0-M12X1,25-6H TiCN-VX	TC0-M12X1,25-6H TiSiXN-PM
M12	**1,25**	100	22	9	7	3	6G	TC0-M12X1,25-6G TiN-VX	TC0-M12X1,25-6G TiCN-VX	TC0-M12X1,25-6G TiSiXN-PM
M12	**1,5**	100	22	9	7	3	6H	TC0-M12X1,5-6H TiN-VX	TC0-M12X1,5-6H TiCN-VX	TC0-M12X1,5-6H TiSiXN-PM
M12	**1,5**	100	22	9	7	3	6G	TC0-M12X1,5-6G TiN-VX	TC0-M12X1,5-6G TiCN-VX	TC0-M12X1,5-6G TiSiXN-PM

Резьба MF

Серия

TC0









DIN 374

Отверстие — **Сквозное**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M14	**1**	100	22	11	9	3	6H	TC0-M14X1-6H	TC0-M14X1-6H TiN	TC0-M14X1-6H TiCN
M14	**1**	100	22	11	9	3	6G	TC0-M14X1-6G	TC0-M14X1-6G TiN	TC0-M14X1-6G TiCN
M14	**1,25**	100	22	11	9	3	6H	TC0-M14X1,25-6H	TC0-M14X1,25-6H TiN	TC0-M14X1,25-6H TiCN
M14	**1,25**	100	22	11	9	3	6G	TC0-M14X1,25-6G	TC0-M14X1,25-6G TiN	TC0-M14X1,25-6G TiCN
M14	**1,5**	100	22	11	9	3	6H	TC0-M14X1,5-6H	TC0-M14X1,5-6H TiN	TC0-M14X1,5-6H TiCN
M14	**1,5**	100	22	11	9	3	6G	TC0-M14X1,5-6G	TC0-M14X1,5-6G TiN	TC0-M14X1,5-6G TiCN
M16	**1**	100	22	12	9	3	6H	TC0-M16X1-6H	TC0-M16X1-6H TiN	TC0-M16X1-6H TiCN
M16	**1**	100	22	12	9	3	6G	TC0-M16X1-6G	TC0-M16X1-6G TiN	TC0-M16X1-6G TiCN
M16	**1,5**	100	22	12	9	3	6H	TC0-M16X1,5-6H	TC0-M16X1,5-6H TiN	TC0-M16X1,5-6H TiCN
M16	**1,5**	100	22	12	9	3	6G	TC0-M16X1,5-6G	TC0-M16X1,5-6G TiN	TC0-M16X1,5-6G TiCN
M18	**1**	110	25	14	11	4	6H	TC0-M18X1-6H	TC0-M18X1-6H TiN	TC0-M18X1-6H TiCN
M18	**1**	110	25	14	11	4	6G	TC0-M18X1-6G	TC0-M18X1-6G TiN	TC0-M18X1-6G TiCN
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6H	TC0-M18X1,5-6H	TC0-M18X1,5-6H TiN	TC0-M18X1,5-6H TiCN
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6G	TC0-M18X1,5-6G	TC0-M18X1,5-6G TiN	TC0-M18X1,5-6G TiCN
M18	**2**	125	34	14	11	4	6H	TC0-M18X2-6H	TC0-M18X2-6H TiN	TC0-M18X2-6H TiCN
M18	**2**	125	34	14	11	4	6G	TC0-M18X2-6G	TC0-M18X2-6G TiN	TC0-M18X2-6G TiCN
M20	**1**	125	25	16	12	4	6H	TC0-M20X1-6H	TC0-M20X1-6H TiN	TC0-M20X1-6H TiCN
M20	**1**	125	25	16	12	4	6G	TC0-M20X1-6G	TC0-M20X1-6G TiN	TC0-M20X1-6G TiCN
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6H	TC0-M20X1,5-6H	TC0-M20X1,5-6H TiN	TC0-M20X1,5-6H TiCN
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6G	TC0-M20X1,5-6G	TC0-M20X1,5-6G TiN	TC0-M20X1,5-6G TiCN
M20	**2**	140	34	16	12	4	6H	TC0-M20X2-6H	TC0-M20X2-6H TiN	TC0-M20X2-6H TiCN
M20	**2**	140	34	16	12	4	6G	TC0-M20X2-6G	TC0-M20X2-6G TiN	TC0-M20X2-6G TiCN
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6H	TC0-M22X1-6H	TC0-M22X1-6H TiN	TC0-M22X1-6H TiCN
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6G	TC0-M22X1-6G	TC0-M22X1-6G TiN	TC0-M22X1-6G TiCN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6H	TC0-M22X1,5-6H	TC0-M22X1,5-6H TiN	TC0-M22X1,5-6H TiCN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6G	TC0-M22X1,5-6G	TC0-M22X1,5-6G TiN	TC0-M22X1,5-6G TiCN
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6H	TC0-M22X2-6H	TC0-M22X2-6H TiN	TC0-M22X2-6H TiCN
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6G	TC0-M22X2-6G	TC0-M22X2-6G TiN	TC0-M22X2-6G TiCN
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6H	TC0-M24X1-6H	TC0-M24X1-6H TiN	TC0-M24X1-6H TiCN
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6G	TC0-M24X1-6G	TC0-M24X1-6G TiN	TC0-M24X1-6G TiCN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6H	TC0-M24X1,5-6H	TC0-M24X1,5-6H TiN	TC0-M24X1,5-6H TiCN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6G	TC0-M24X1,5-6G	TC0-M24X1,5-6G TiN	TC0-M24X1,5-6G TiCN
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6H	TC0-M24X2-6H	TC0-M24X2-6H TiN	TC0-M24X2-6H TiCN
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6G	TC0-M24X2-6G	TC0-M24X2-6G TiN	TC0-M24X2-6G TiCN

Резьба MF

Серия

TC0









DIN 374

Отверстие | **Сквозное**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M14	**1**	100	22	11	9	3	6H	TC0-M14X1-6H TiN-VX	TC0-M14X1-6H TiCN-VX	TC0-M14X1-6H TiSiXN-PM
M14	**1**	100	22	11	9	3	6G	TC0-M14X1-6G TiN-VX	TC0-M14X1-6G TiCN-VX	TC0-M14X1-6G TiSiXN-PM
M14	**1,25**	100	22	11	9	3	6H	TC0-M14X1,25-6H TiN-VX	TC0-M14X1,25-6H TiCN-VX	TC0-M14X1,25-6H TiSiXN-PM
M14	**1,25**	100	22	11	9	3	6G	TC0-M14X1,25-6G TiN-VX	TC0-M14X1,25-6G TiCN-VX	TC0-M14X1,25-6G TiSiXN-PM
M14	**1,5**	100	22	11	9	3	6H	TC0-M14X1,5-6H TiN-VX	TC0-M14X1,5-6H TiCN-VX	TC0-M14X1,5-6H TiSiXN-PM
M14	**1,5**	100	22	11	9	3	6G	TC0-M14X1,5-6G TiN-VX	TC0-M14X1,5-6G TiCN-VX	TC0-M14X1,5-6G TiSiXN-PM
M16	**1**	100	22	12	9	3	6H	TC0-M16X1-6H TiN-VX	TC0-M16X1-6H TiCN-VX	TC0-M16X1-6H TiSiXN-PM
M16	**1**	100	22	12	9	3	6G	TC0-M16X1-6G TiN-VX	TC0-M16X1-6G TiCN-VX	TC0-M16X1-6G TiSiXN-PM
M16	**1,5**	100	22	12	9	3	6H	TC0-M16X1,5-6H TiN-VX	TC0-M16X1,5-6H TiCN-VX	TC0-M16X1,5-6H TiSiXN-PM
M16	**1,5**	100	22	12	9	3	6G	TC0-M16X1,5-6G TiN-VX	TC0-M16X1,5-6G TiCN-VX	TC0-M16X1,5-6G TiSiXN-PM
M18	**1**	110	25	14	11	4	6H	—	—	TC0-M18X1-6H TiSiXN-PM
M18	**1**	110	25	14	11	4	6G	—	—	TC0-M18X1-6G TiSiXN-PM
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6H	—	—	TC0-M18X1,5-6H TiSiXN-PM
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6G	—	—	TC0-M18X1,5-6G TiSiXN-PM
M18	**2**	125	34	14	11	4	6H	—	—	TC0-M18X2-6H TiSiXN-PM
M18	**2**	125	34	14	11	4	6G	—	—	TC0-M18X2-6G TiSiXN-PM
M20	**1**	125	25	16	12	4	6H	—	—	TC0-M20X1-6H TiSiXN-PM
M20	**1**	125	25	16	12	4	6G	—	—	TC0-M20X1-6G TiSiXN-PM
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6H	—	—	TC0-M20X1,5-6H TiSiXN-PM
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6G	—	—	TC0-M20X1,5-6G TiSiXN-PM
M20	**2**	140	34	16	12	4	6H	—	—	TC0-M20X2-6H TiSiXN-PM
M20	**2**	140	34	16	12	4	6G	—	—	TC0-M20X2-6G TiSiXN-PM
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6H	—	—	TC0-M22X1-6H TiSiXN-PM
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6G	—	—	TC0-M22X1-6G TiSiXN-PM
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6H	—	—	TC0-M22X1,5-6H TiSiXN-PM
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6G	—	—	TC0-M22X1,5-6G TiSiXN-PM
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6H	—	—	TC0-M22X2-6H TiSiXN-PM
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6G	—	—	TC0-M22X2-6G TiSiXN-PM
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6H	—	—	TC0-M24X1-6H TiSiXN-PM
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6G	—	—	TC0-M24X1-6G TiSiXN-PM
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6H	—	—	TC0-M24X1,5-6H TiSiXN-PM
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6G	—	—	TC0-M24X1,5-6G TiSiXN-PM
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6H	—	—	TC0-M24X2-6H TiSiXN-PM
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6G	—	—	TC0-M24X2-6G TiSiXN-PM

Резьба MF

Серия

TC1









DIN 374

Отверстие — Глухое

Покрытие - Серия — без покрытия | TiN | TiCN

Материал инструмента — HSS-E | HSS-E | HSS-E

Применение


P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6H	TC1-M5X0,5-6H	TC1-M5X0,5-6H TiN	TC1-M5X0,5-6H TiCN
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6G	TC1-M5X0,5-6G	TC1-M5X0,5-6G TiN	TC1-M5X0,5-6G TiCN
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6H	TC1-M5X0,75-6H	TC1-M5X0,75-6H TiN	TC1-M5X0,75-6H TiCN
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6G	TC1-M5X0,75-6G	TC1-M5X0,75-6G TiN	TC1-M5X0,75-6G TiCN
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6H	TC1-M6X0,5-6H	TC1-M6X0,5-6H TiN	TC1-M6X0,5-6H TiCN
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6G	TC1-M6X0,5-6G	TC1-M6X0,5-6G TiN	TC1-M6X0,5-6G TiCN
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6H	TC1-M6X0,75-6H	TC1-M6X0,75-6H TiN	TC1-M6X0,75-6H TiCN
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6G	TC1-M6X0,75-6G	TC1-M6X0,75-6G TiN	TC1-M6X0,75-6G TiCN
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6H	TC1-M7X0,75-6H	TC1-M7X0,75-6H TiN	TC1-M7X0,75-6H TiCN
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6G	TC1-M7X0,75-6G	TC1-M7X0,75-6G TiN	TC1-M7X0,75-6G TiCN
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6H	TC1-M8X0,5-6H	TC1-M8X0,5-6H TiN	TC1-M8X0,5-6H TiCN
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6G	TC1-M8X0,5-6G	TC1-M8X0,5-6G TiN	TC1-M8X0,5-6G TiCN
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6H	TC1-M8X0,75-6H	TC1-M8X0,75-6H TiN	TC1-M8X0,75-6H TiCN
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6G	TC1-M8X0,75-6G	TC1-M8X0,75-6G TiN	TC1-M8X0,75-6G TiCN
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6H	TC1-M8X1-6H	TC1-M8X1-6H TiN	TC1-M8X1-6H TiCN
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6G	TC1-M8X1-6G	TC1-M8X1-6G TiN	TC1-M8X1-6G TiCN
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC1-M9X1-6H	TC1-M9X1-6H TiN	TC1-M9X1-6H TiCN
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC1-M9X1-6G	TC1-M9X1-6G TiN	TC1-M9X1-6G TiCN
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC1-M10X1-6H	TC1-M10X1-6H TiN	TC1-M10X1-6H TiCN
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC1-M10X1-6G	TC1-M10X1-6G TiN	TC1-M10X1-6G TiCN
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6H	TC1-M10X1,25-6H	TC1-M10X1,25-6H TiN	TC1-M10X1,25-6H TiCN
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6G	TC1-M10X1,25-6G	TC1-M10X1,25-6G TiN	TC1-M10X1,25-6G TiCN
M11	**1**	90	10	8	6,2	3	6H	—	—	TC1-M11X0,75-6H TiCN
M11	**1**	90	10	8	6,2	3	6G	—	—	TC1-M11X0,75-6G TiCN
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6H	TC1-M11X1-6H	TC1-M11X1-6H TiN	TC1-M11X1-6H TiCN
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6G	TC1-M11X1-6G	TC1-M11X1-6G TiN	TC1-M11X1-6G TiCN
M12	**1**	100	11	9	7	3	6H	TC1-M12X1-6H	TC1-M12X1-6H TiN	TC1-M12X1-6H TiCN
M12	**1**	100	11	9	7	3	6G	TC1-M12X1-6G	TC1-M12X1-6G TiN	TC1-M12X1-6G TiCN
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6H	TC1-M12X1,25-6H	TC1-M12X1,25-6H TiN	TC1-M12X1,25-6H TiCN
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6G	TC1-M12X1,25-6G	TC1-M12X1,25-6G TiN	TC1-M12X1,25-6G TiCN
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6H	TC1-M12X1,5-6H	TC1-M12X1,5-6H TiN	TC1-M12X1,5-6H TiCN
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6G	TC1-M12X1,5-6G	TC1-M12X1,5-6G TiN	TC1-M12X1,5-6G TiCN

Резьба MF


Серия

TC1









DIN 374

Отверстие | **Глухое**


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • / M •• / K • / S •	P •• / M • / K • / S •	P •• / M • / K • / S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6H	—	—	TC1-M5X0,5-6H TiSiXN-PM
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6G	—	—	TC1-M5X0,5-6G TiSiXN-PM
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6H	—	—	TC1-M5X0,75-6H TiSiXN-PM
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6G	—	—	TC1-M5X0,75-6G TiSiXN-PM
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6H	TC1-M6X0,5-6H TiN-VX	TC1-M6X0,5-6H TiCN-VX	TC1-M6X0,5-6H TiSiXN-PM
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6G	TC1-M6X0,5-6G TiN-VX	TC1-M6X0,5-6G TiCN-VX	TC1-M6X0,5-6G TiSiXN-PM
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6H	TC1-M6X0,75-6H TiN-VX	TC1-M6X0,75-6H TiCN-VX	TC1-M6X0,75-6H TiSiXN-PM
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6G	TC1-M6X0,75-6G TiN-VX	TC1-M6X0,75-6G TiCN-VX	TC1-M6X0,75-6G TiSiXN-PM
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6H	TC1-M7X0,75-6H TiN-VX	TC1-M7X0,75-6H TiCN-VX	TC1-M7X0,75-6H TiSiXN-PM
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6G	TC1-M7X0,75-6G TiN-VX	TC1-M7X0,75-6G TiCN-VX	TC1-M7X0,75-6G TiSiXN-PM
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6H	TC1-M8X0,5-6H TiN-VX	TC1-M8X0,5-6H TiCN-VX	TC1-M8X0,5-6H TiSiXN-PM
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6G	TC1-M8X0,5-6G TiN-VX	TC1-M8X0,5-6G TiCN-VX	TC1-M8X0,5-6G TiSiXN-PM
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6H	TC1-M8X0,75-6H TiN-VX	TC1-M8X0,75-6H TiCN-VX	TC1-M8X0,75-6H TiSiXN-PM
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6G	TC1-M8X0,75-6G TiN-VX	TC1-M8X0,75-6G TiCN-VX	TC1-M8X0,75-6G TiSiXN-PM
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6H	TC1-M8X1-6H TiN-VX	TC1-M8X1-6H TiCN-VX	TC1-M8X1-6H TiSiXN-PM
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6G	TC1-M8X1-6G TiN-VX	TC1-M8X1-6G TiCN-VX	TC1-M8X1-6G TiSiXN-PM
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC1-M9X1-6H TiN-VX	TC1-M9X1-6H TiCN-VX	TC1-M9X1-6H TiSiXN-PM
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC1-M9X1-6G TiN-VX	TC1-M9X1-6G TiCN-VX	TC1-M9X1-6G TiSiXN-PM
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC1-M10X1-6H TiN-VX	TC1-M10X1-6H TiCN-VX	TC1-M10X1-6H TiSiXN-PM
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC1-M10X1-6G TiN-VX	TC1-M10X1-6G TiCN-VX	TC1-M10X1-6G TiSiXN-PM
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6H	TC1-M10X1,25-6H TiN-VX	TC1-M10X1,25-6H TiCN-VX	TC1-M10X1,25-6H TiSiXN-PM
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6G	TC1-M10X1,25-6G TiN-VX	TC1-M10X1,25-6G TiCN-VX	TC1-M10X1,25-6G TiSiXN-PM
M11	**1**	90	10	8	6,2	3	6H	—	—	—
M11	**1**	90	10	8	6,2	3	6G	—	—	—
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6H	TC1-M11X1-6H TiN-VX	TC1-M11X1-6H TiCN-VX	TC1-M11X1-6H TiSiXN-PM
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6G	TC1-M11X1-6G TiN-VX	TC1-M11X1-6G TiCN-VX	TC1-M11X1-6G TiSiXN-PM
M12	**1**	100	11	9	7	3	6H	TC1-M12X1-6H TiN-VX	TC1-M12X1-6H TiCN-VX	TC1-M12X1-6H TiSiXN-PM
M12	**1**	100	11	9	7	3	6G	TC1-M12X1-6G TiN-VX	TC1-M12X1-6G TiCN-VX	TC1-M12X1-6G TiSiXN-PM
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6H	TC1-M12X1,25-6H TiN-VX	TC1-M12X1,25-6H TiCN-VX	TC1-M12X1,25-6H TiSiXN-PM
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6G	TC1-M12X1,25-6G TiN-VX	TC1-M12X1,25-6G TiCN-VX	TC1-M12X1,25-6G TiSiXN-PM
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6H	TC1-M12X1,5-6H TiN-VX	TC1-M12X1,5-6H TiCN-VX	TC1-M12X1,5-6H TiSiXN-PM
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6G	TC1-M12X1,5-6G TiN-VX	TC1-M12X1,5-6G TiCN-VX	TC1-M12X1,5-6G TiSiXN-PM

Резьба MF

Серия

TC1









DIN 374

Отверстие — Глухое


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M14	1	100	11	11	9	3	6H	TC1-M14X1-6H	TC1-M14X1-6H TiN	TC1-M14X1-6H TiCN
M14	1	100	11	11	9	3	6G	TC1-M14X1-6G	TC1-M14X1-6G TiN	TC1-M14X1-6G TiCN
M14	1,25	100	15	11	9	3	6H	TC1-M14X1,25-6H	TC1-M14X1,25-6H TiN	TC1-M14X1,25-6H TiCN
M14	1,25	100	15	11	9	3	6G	TC1-M14X1,25-6G	TC1-M14X1,25-6G TiN	TC1-M14X1,25-6G TiCN
M14	1,5	100	15	11	9	3	6H	TC1-M14X1,5-6H	TC1-M14X1,5-6H TiN	TC1-M14X1,5-6H TiCN
M14	1,5	100	15	11	9	3	6G	TC1-M14X1,5-6G	TC1-M14X1,5-6G TiN	TC1-M14X1,5-6G TiCN
M16	1	100	12	12	9	3	6H	TC1-M16X1-6H	TC1-M16X1-6H TiN	TC1-M16X1-6H TiCN
M16	1	100	12	12	9	3	6G	TC1-M16X1-6G	TC1-M16X1-6G TiN	TC1-M16X1-6G TiCN
M16	1,5	100	15	12	9	3	6H	TC1-M16X1,5-6H	TC1-M16X1,5-6H TiN	TC1-M16X1,5-6H TiCN
M16	1,5	100	15	12	9	3	6G	TC1-M16X1,5-6G	TC1-M16X1,5-6G TiN	TC1-M16X1,5-6G TiCN
M18	1	110	13	14	11	4	6H	TC1-M18X1-6H	TC1-M18X1-6H TiN	TC1-M18X1-6H TiCN
M18	1	110	13	14	11	4	6G	TC1-M18X1-6G	TC1-M18X1-6G TiN	TC1-M18X1-6G TiCN
M18	1,5	110	17	14	11	4	6H	TC1-M18X1,5-6H	TC1-M18X1,5-6H TiN	TC1-M18X1,5-6H TiCN
M18	1,5	110	17	14	11	4	6G	TC1-M18X1,5-6G	TC1-M18X1,5-6G TiN	TC1-M18X1,5-6G TiCN
M18	2	125	20	14	11	4	6H	TC1-M18X2-6H	TC1-M18X2-6H TiN	TC1-M18X2-6H TiCN
M18	2	125	20	14	11	4	6G	TC1-M18X2-6G	TC1-M18X2-6G TiN	TC1-M18X2-6G TiCN
M20	1	125	14	16	12	4	6H	TC1-M20X1-6H	TC1-M20X1-6H TiN	TC1-M20X1-6H TiCN
M20	1	125	14	16	12	4	6G	TC1-M20X1-6G	TC1-M20X1-6G TiN	TC1-M20X1-6G TiCN
M20	1,5	125	17	16	12	4	6H	TC1-M20X1,5-6H	TC1-M20X1,5-6H TiN	TC1-M20X1,5-6H TiCN
M20	1,5	125	17	16	12	4	6G	TC1-M20X1,5-6G	TC1-M20X1,5-6G TiN	TC1-M20X1,5-6G TiCN
M20	2	140	20	16	12	4	6H	TC1-M20X2-6H	TC1-M20X2-6H TiN	TC1-M20X2-6H TiCN
M20	2	140	20	16	12	4	6G	TC1-M20X2-6G	TC1-M20X2-6G TiN	TC1-M20X2-6G TiCN
M22	1	125	14	18	14,5	4	6H	TC1-M22X1-6H	TC1-M22X1-6H TiN	TC1-M22X1-6H TiCN
M22	1	125	14	18	14,5	4	6G	TC1-M22X1-6G	TC1-M22X1-6G TiN	TC1-M22X1-6G TiCN
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6H	TC1-M22X1,5-6H	TC1-M22X1,5-6H TiN	TC1-M22X1,5-6H TiCN
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6G	TC1-M22X1,5-6G	TC1-M22X1,5-6G TiN	TC1-M22X1,5-6G TiCN
M22	2	140	20	18	14,5	4	6H	TC1-M22X2-6H	TC1-M22X2-6H TiN	TC1-M22X2-6H TiCN
M22	2	140	20	18	14,5	4	6G	TC1-M22X2-6G	TC1-M22X2-6G TiN	TC1-M22X2-6G TiCN
M24	1	140	15	18	14,5	4	6H	TC1-M24X1-6H	TC1-M24X1-6H TiN	TC1-M24X1-6H TiCN
M24	1	140	15	18	14,5	4	6G	TC1-M24X1-6G	TC1-M24X1-6G TiN	TC1-M24X1-6G TiCN
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6H	TC1-M24X1,5-6H	TC1-M24X1,5-6H TiN	TC1-M24X1,5-6H TiCN
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6G	TC1-M24X1,5-6G	TC1-M24X1,5-6G TiN	TC1-M24X1,5-6G TiCN
M24	2	140	20	18	14,5	4	6H	TC1-M24X2-6H	TC1-M24X2-6H TiN	TC1-M24X2-6H TiCN
M24	2	140	20	18	14,5	4	6G	TC1-M24X2-6G	TC1-M24X2-6G TiN	TC1-M24X2-6G TiCN

Резьба MF

Серия

TC1









DIN 374

Отверстие | **Глухое**


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • / M •• / K • / S •	P •• / M • / K • / S •	P •• / M • / K • / S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M14	1	100	11	11	9	3	6H	TC1-M14X1-6H TiN-VX	TC1-M14X1-6H TiCN-VX	TC1-M14X1-6H TiSiXN-PM
M14	1	100	11	11	9	3	6G	TC1-M14X1-6G TiN-VX	TC1-M14X1-6G TiCN-VX	TC1-M14X1-6G TiSiXN-PM
M14	1,25	100	15	11	9	3	6H	TC1-M14X1,25-6H TiN-VX	TC1-M14X1,25-6H TiCN-VX	TC1-M14X1,25-6H TiSiXN-PM
M14	1,25	100	15	11	9	3	6G	TC1-M14X1,25-6G TiN-VX	TC1-M14X1,25-6G TiCN-VX	TC1-M14X1,25-6G TiSiXN-PM
M14	1,5	100	15	11	9	3	6H	TC1-M14X1,5-6H TiN-VX	TC1-M14X1,5-6H TiCN-VX	TC1-M14X1,5-6H TiSiXN-PM
M14	1,5	100	15	11	9	3	6G	TC1-M14X1,5-6G TiN-VX	TC1-M14X1,5-6G TiCN-VX	TC1-M14X1,5-6G TiSiXN-PM
M16	1	100	12	12	9	3	6H	TC1-M16X1-6H TiN-VX	TC1-M16X1-6H TiCN-VX	TC1-M16X1-6H TiSiXN-PM
M16	1	100	12	12	9	3	6G	TC1-M16X1-6G TiN-VX	TC1-M16X1-6G TiCN-VX	TC1-M16X1-6G TiSiXN-PM
M16	1,5	100	15	12	9	3	6H	TC1-M16X1,5-6H TiN-VX	TC1-M16X1,5-6H TiCN-VX	TC1-M16X1,5-6H TiSiXN-PM
M16	1,5	100	15	12	9	3	6G	TC1-M16X1,5-6G TiN-VX	TC1-M16X1,5-6G TiCN-VX	TC1-M16X1,5-6G TiSiXN-PM
M18	1	110	13	14	11	4	6H	—	—	TC1-M18X1-6H TiSiXN-PM
M18	1	110	13	14	11	4	6G	—	—	TC1-M18X1-6G TiSiXN-PM
M18	1,5	110	17	14	11	4	6H	—	—	TC1-M18X1,5-6H TiSiXN-PM
M18	1,5	110	17	14	11	4	6G	—	—	TC1-M18X1,5-6G TiSiXN-PM
M18	2	125	20	14	11	4	6H	—	—	TC1-M18X2-6H TiSiXN-PM
M18	2	125	20	14	11	4	6G	—	—	TC1-M18X2-6G TiSiXN-PM
M20	1	125	14	16	12	4	6H	—	—	TC1-M20X1-6H TiSiXN-PM
M20	1	125	14	16	12	4	6G	—	—	TC1-M20X1-6G TiSiXN-PM
M20	1,5	125	17	16	12	4	6H	—	—	TC1-M20X1,5-6H TiSiXN-PM
M20	1,5	125	17	16	12	4	6G	—	—	TC1-M20X1,5-6G TiSiXN-PM
M20	2	140	20	16	12	4	6H	—	—	TC1-M20X2-6H TiSiXN-PM
M20	2	140	20	16	12	4	6G	—	—	TC1-M20X2-6G TiSiXN-PM
M22	1	125	14	18	14,5	4	6H	—	—	TC1-M22X1-6H TiSiXN-PM
M22	1	125	14	18	14,5	4	6G	—	—	TC1-M22X1-6G TiSiXN-PM
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6H	—	—	TC1-M22X1,5-6H TiSiXN-PM
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6G	—	—	TC1-M22X1,5-6G TiSiXN-PM
M22	2	140	20	18	14,5	4	6H	—	—	TC1-M22X2-6H TiSiXN-PM
M22	2	140	20	18	14,5	4	6G	—	—	TC1-M22X2-6G TiSiXN-PM
M24	1	140	15	18	14,5	4	6H	—	—	TC1-M24X1-6H TiSiXN-PM
M24	1	140	15	18	14,5	4	6G	—	—	TC1-M24X1-6G TiSiXN-PM
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6H	—	—	TC1-M24X1,5-6H TiSiXN-PM
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6G	—	—	TC1-M24X1,5-6G TiSiXN-PM
M24	2	140	20	18	14,5	4	6H	—	—	TC1-M24X2-6H TiSiXN-PM
M24	2	140	20	18	14,5	4	6G	—	—	TC1-M24X2-6G TiSiXN-PM


Резьба MF


Серия

TC2









DIN 374

Отверстие — Глухое

Покрытие - Серия — без покрытия | TiN | TiCN

Материал инструмента — HSS-E | HSS-E | HSS-E

Применение


P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6H	TC2-M5X0,5-6H	TC2-M5X0,5-6H TiN	TC2-M5X0,5-6H TiCN
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6G	TC2-M5X0,5-6G	TC2-M5X0,5-6G TiN	TC2-M5X0,5-6G TiCN
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6H	TC2-M5X0,75-6H	TC2-M5X0,75-6H TiN	TC2-M5X0,75-6H TiCN
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6G	TC2-M5X0,75-6G	TC2-M5X0,75-6G TiN	TC2-M5X0,75-6G TiCN
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6H	TC2-M6X0,5-6H	TC2-M6X0,5-6H TiN	TC2-M6X0,5-6H TiCN
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6G	TC2-M6X0,5-6G	TC2-M6X0,5-6G TiN	TC2-M6X0,5-6G TiCN
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6H	TC2-M6X0,75-6H	TC2-M6X0,75-6H TiN	TC2-M6X0,75-6H TiCN
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6G	TC2-M6X0,75-6G	TC2-M6X0,75-6G TiN	TC2-M6X0,75-6G TiCN
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6H	TC2-M7X0,75-6H	TC2-M7X0,75-6H TiN	TC2-M7X0,75-6H TiCN
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6G	TC2-M7X0,75-6G	TC2-M7X0,75-6G TiN	TC2-M7X0,75-6G TiCN
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6H	TC2-M8X0,5-6H	TC2-M8X0,5-6H TiN	TC2-M8X0,5-6H TiCN
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6G	TC2-M8X0,5-6G	TC2-M8X0,5-6G TiN	TC2-M8X0,5-6G TiCN
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6H	TC2-M8X0,75-6H	TC2-M8X0,75-6H TiN	TC2-M8X0,75-6H TiCN
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6G	TC2-M8X0,75-6G	TC2-M8X0,75-6G TiN	TC2-M8X0,75-6G TiCN
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6H	TC2-M8X1-6H	TC2-M8X1-6H TiN	TC2-M8X1-6H TiCN
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6G	TC2-M8X1-6G	TC2-M8X1-6G TiN	TC2-M8X1-6G TiCN
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC2-M9X1-6H	TC2-M9X1-6H TiN	TC2-M9X1-6H TiCN
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC2-M9X1-6G	TC2-M9X1-6G TiN	TC2-M9X1-6G TiCN
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC2-M10X1-6H	TC2-M10X1-6H TiN	TC2-M10X1-6H TiCN
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC2-M10X1-6G	TC2-M10X1-6G TiN	TC2-M10X1-6G TiCN
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6H	TC2-M10X1,25-6H	TC2-M10X1,25-6H TiN	TC2-M10X1,25-6H TiCN
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6G	TC2-M10X1,25-6G	TC2-M10X1,25-6G TiN	TC2-M10X1,25-6G TiCN
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6H	TC2-M11X1-6H	TC2-M11X1-6H TiN	TC2-M11X1-6H TiCN
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6G	TC2-M11X1-6G	TC2-M11X1-6G TiN	TC2-M11X1-6G TiCN
M12	**1**	100	11	9	7	3	6H	TC2-M12X1-6H	TC2-M12X1-6H TiN	TC2-M12X1-6H TiCN
M12	**1**	100	11	9	7	3	6G	TC2-M12X1-6G	TC2-M12X1-6G TiN	TC2-M12X1-6G TiCN
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6H	TC2-M12X1,25-6H	TC2-M12X1,25-6H TiN	TC2-M12X1,25-6H TiCN
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6G	TC2-M12X1,25-6G	TC2-M12X1,25-6G TiN	TC2-M12X1,25-6G TiCN
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6H	TC2-M12X1,5-6H	TC2-M12X1,5-6H TiN	TC2-M12X1,5-6H TiCN
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6G	TC2-M12X1,5-6G	TC2-M12X1,5-6G TiN	TC2-M12X1,5-6G TiCN

Резьба MF

Серия

TC2









DIN 374

Отверстие | **Глухое**


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • / M • • / K • / S •	P • • / M • / K • / S •	P • • / M • / K • / S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6H	—	—	TC2-M5X0,5-6H TiSiXN-PM
M5	**0,5**	70	5	3,5	2,7	3	6G	—	—	TC2-M5X0,5-6G TiSiXN-PM
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6H	—	—	TC2-M5X0,75-6H TiSiXN-PM
M5	**0,75**	70	8	3,5	2,7	3	6G	—	—	TC2-M5X0,75-6G TiSiXN-PM
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6H	TC2-M6X0,5-6H TiN-VX	TC2-M6X0,5-6H TiCN-VX	TC2-M6X0,5-6H TiSiXN-PM
M6	**0,5**	80	5	4,5	3,4	3	6G	TC2-M6X0,5-6G TiN-VX	TC2-M6X0,5-6G TiCN-VX	TC2-M6X0,5-6G TiSiXN-PM
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6H	TC2-M6X0,75-6H TiN-VX	TC2-M6X0,75-6H TiCN-VX	TC2-M6X0,75-6H TiSiXN-PM
M6	**0,75**	80	8	4,5	3,4	3	6G	TC2-M6X0,75-6G TiN-VX	TC2-M6X0,75-6G TiCN-VX	TC2-M6X0,75-6G TiSiXN-PM
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6H	TC2-M7X0,75-6H TiN-VX	TC2-M7X0,75-6H TiCN-VX	TC2-M7X0,75-6H TiSiXN-PM
M7	**0,75**	80	8	5,5	4,3	3	6G	TC2-M7X0,75-6G TiN-VX	TC2-M7X0,75-6G TiCN-VX	TC2-M7X0,75-6G TiSiXN-PM
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6H	TC2-M8X0,5-6H TiN-VX	TC2-M8X0,5-6H TiCN-VX	TC2-M8X0,5-6H TiSiXN-PM
M8	**0,5**	80	8	6	4,9	3	6G	TC2-M8X0,5-6G TiN-VX	TC2-M8X0,5-6G TiCN-VX	TC2-M8X0,5-6G TiSiXN-PM
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6H	TC2-M8X0,75-6H TiN-VX	TC2-M8X0,75-6H TiCN-VX	TC2-M8X0,75-6H TiSiXN-PM
M8	**0,75**	80	8	6	4,9	3	6G	TC2-M8X0,75-6G TiN-VX	TC2-M8X0,75-6G TiCN-VX	TC2-M8X0,75-6G TiSiXN-PM
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6H	TC2-M8X1-6H TiN-VX	TC2-M8X1-6H TiCN-VX	TC2-M8X1-6H TiSiXN-PM
M8	**1**	90	10	6	4,9	3	6G	TC2-M8X1-6G TiN-VX	TC2-M8X1-6G TiCN-VX	TC2-M8X1-6G TiSiXN-PM
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC2-M9X1-6H TiN-VX	TC2-M9X1-6H TiCN-VX	TC2-M9X1-6H TiSiXN-PM
M9	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC2-M9X1-6G TiN-VX	TC2-M9X1-6G TiCN-VX	TC2-M9X1-6G TiSiXN-PM
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6H	TC2-M10X1-6H TiN-VX	TC2-M10X1-6H TiCN-VX	TC2-M10X1-6H TiSiXN-PM
M10	**1**	90	10	7	5,5	3	6G	TC2-M10X1-6G TiN-VX	TC2-M10X1-6G TiCN-VX	TC2-M10X1-6G TiSiXN-PM
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6H	TC2-M10X1,25-6H TiN-VX	TC2-M10X1,25-6H TiCN-VX	TC2-M10X1,25-6H TiSiXN-PM
M10	**1,25**	100	16	7	5,5	3	6G	TC2-M10X1,25-6G TiN-VX	TC2-M10X1,25-6G TiCN-VX	TC2-M10X1,25-6G TiSiXN-PM
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6H	TC2-M11X1-6H TiN-VX	TC2-M11X1-6H TiCN-VX	TC2-M11X1-6H TiSiXN-PM
M11	**1**	90	11	8	6,2	3	6G	TC2-M11X1-6G TiN-VX	TC2-M11X1-6G TiCN-VX	TC2-M11X1-6G TiSiXN-PM
M12	**1**	100	11	9	7	3	6H	TC2-M12X1-6H TiN-VX	TC2-M12X1-6H TiCN-VX	TC2-M12X1-6H TiSiXN-PM
M12	**1**	100	11	9	7	3	6G	TC2-M12X1-6G TiN-VX	TC2-M12X1-6G TiCN-VX	TC2-M12X1-6G TiSiXN-PM
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6H	TC2-M12X1,25-6H TiN-VX	TC2-M12X1,25-6H TiCN-VX	TC2-M12X1,25-6H TiSiXN-PM
M12	**1,25**	100	15	9	7	3	6G	TC2-M12X1,25-6G TiN-VX	TC2-M12X1,25-6G TiCN-VX	TC2-M12X1,25-6G TiSiXN-PM
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6H	TC2-M12X1,5-6H TiN-VX	TC2-M12X1,5-6H TiCN-VX	TC2-M12X1,5-6H TiSiXN-PM
M12	**1,5**	100	15	9	7	3	6G	TC2-M12X1,5-6G TiN-VX	TC2-M12X1,5-6G TiCN-VX	TC2-M12X1,5-6G TiSiXN-PM

Резьба MF


Серия

TC2









DIN 374

Отверстие | Глухое


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M14	1	100	11	11	9	3	6H	TC2-M14X1-6H	TC2-M14X1-6H TiN	TC2-M14X1-6H TiCN
M14	1	100	11	11	9	3	6G	TC2-M14X1-6G	TC2-M14X1-6G TiN	TC2-M14X1-6G TiCN
M14	1,25	100	15	11	9	3	6H	TC2-M14X1,25-6H	TC2-M14X1,25-6H TiN	TC2-M14X1,25-6H TiCN
M14	1,25	100	15	11	9	3	6G	TC2-M14X1,25-6G	TC2-M14X1,25-6G TiN	TC2-M14X1,25-6G TiCN
M14	1,5	100	15	11	9	3	6H	TC2-M14X1,5-6H	TC2-M14X1,5-6H TiN	TC2-M14X1,5-6H TiCN
M14	1,5	100	15	11	9	3	6G	TC2-M14X1,5-6G	TC2-M14X1,5-6G TiN	TC2-M14X1,5-6G TiCN
M16	1	100	12	12	9	3	6H	TC2-M16X1-6H	TC2-M16X1-6H TiN	TC2-M16X1-6H TiCN
M16	1	100	12	12	9	3	6G	TC2-M16X1-6G	TC2-M16X1-6G TiN	TC2-M16X1-6G TiCN
M16	1,5	100	15	12	9	3	6H	TC2-M16X1,5-6H	TC2-M16X1,5-6H TiN	TC2-M16X1,5-6H TiCN
M16	1,5	100	15	12	9	3	6G	TC2-M16X1,5-6G	TC2-M16X1,5-6G TiN	TC2-M16X1,5-6G TiCN
M18	1	110	13	14	11	4	6H	TC2-M18X1-6H	TC2-M18X1-6H TiN	TC2-M18X1-6H TiCN
M18	1	110	13	14	11	4	6G	TC2-M18X1-6G	TC2-M18X1-6G TiN	TC2-M18X1-6G TiCN
M18	1,5	110	17	14	11	4	6H	TC2-M18X1,5-6H	TC2-M18X1,5-6H TiN	TC2-M18X1,5-6H TiCN
M18	1,5	110	17	14	11	4	6G	TC2-M18X1,5-6G	TC2-M18X1,5-6G TiN	TC2-M18X1,5-6G TiCN
M18	2	125	20	14	11	4	6H	TC2-M18X2-6H	TC2-M18X2-6H TiN	TC2-M18X2-6H TiCN
M18	2	125	20	14	11	4	6G	TC2-M18X2-6G	TC2-M18X2-6G TiN	TC2-M18X2-6G TiCN
M20	1	125	14	16	12	4	6H	TC2-M20X1-6H	TC2-M20X1-6H TiN	TC2-M20X1-6H TiCN
M20	1	125	14	16	12	4	6G	TC2-M20X1-6G	TC2-M20X1-6G TiN	TC2-M20X1-6G TiCN
M20	1,5	125	17	16	12	4	6H	TC2-M20X1,5-6H	TC2-M20X1,5-6H TiN	TC2-M20X1,5-6H TiCN
M20	1,5	125	17	16	12	4	6G	TC2-M20X1,5-6G	TC2-M20X1,5-6G TiN	TC2-M20X1,5-6G TiCN
M20	2	140	20	16	12	4	6H	TC2-M20X2-6H	TC2-M20X2-6H TiN	TC2-M20X2-6H TiCN
M20	2	140	20	16	12	4	6G	TC2-M20X2-6G	TC2-M20X2-6G TiN	TC2-M20X2-6G TiCN
M22	1	125	14	18	14,5	4	6H	TC2-M22X1-6H	TC2-M22X1-6H TiN	TC2-M22X1-6H TiCN
M22	1	125	14	18	14,5	4	6G	TC2-M22X1-6G	TC2-M22X1-6G TiN	TC2-M22X1-6G TiCN
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6H	TC2-M22X1,5-6H	TC2-M22X1,5-6H TiN	TC2-M22X1,5-6H TiCN
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6G	TC2-M22X1,5-6G	TC2-M22X1,5-6G TiN	TC2-M22X1,5-6G TiCN
M22	2	140	20	18	14,5	4	6H	TC2-M22X2-6H	TC2-M22X2-6H TiN	TC2-M22X2-6H TiCN
M22	2	140	20	18	14,5	4	6G	TC2-M22X2-6G	TC2-M22X2-6G TiN	TC2-M22X2-6G TiCN
M24	1	140	15	18	14,5	4	6H	TC2-M24X1-6H	TC2-M24X1-6H TiN	TC2-M24X1-6H TiCN
M24	1	140	15	18	14,5	4	6G	TC2-M24X1-6G	TC2-M24X1-6G TiN	TC2-M24X1-6G TiCN
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6H	TC2-M24X1,5-6H	TC2-M24X1,5-6H TiN	TC2-M24X1,5-6H TiCN
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6G	TC2-M24X1,5-6G	TC2-M24X1,5-6G TiN	TC2-M24X1,5-6G TiCN
M24	2	140	20	18	14,5	4	6H	TC2-M24X2-6H	TC2-M24X2-6H TiN	TC2-M24X2-6H TiCN
M24	2	140	20	18	14,5	4	6G	TC2-M24X2-6G	TC2-M24X2-6G TiN	TC2-M24X2-6G TiCN

Резьба MF

Серия

TC2










DIN 374


Отверстие | **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • / M •• / K • / S •	P •• / M • / K • / S •	P •• / M • / K • / S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M14	1	100	11	11	9	3	6H	TC2-M14X1-6H TiN-VX	TC2-M14X1-6H TiCN-VX	TC2-M14X1-6H TiSiXN-PM
M14	1	100	11	11	9	3	6G	TC2-M14X1-6G TiN-VX	TC2-M14X1-6G TiCN-VX	TC2-M14X1-6G TiSiXN-PM
M14	1,25	100	15	11	9	3	6H	TC2-M14X1,25-6H TiN-VX	TC2-M14X1,25-6H TiCN-VX	TC2-M14X1,25-6H TiSiXN-PM
M14	1,25	100	15	11	9	3	6G	TC2-M14X1,25-6G TiN-VX	TC2-M14X1,25-6G TiCN-VX	TC2-M14X1,25-6G TiSiXN-PM
M14	1,5	100	15	11	9	3	6H	TC2-M14X1,5-6H TiN-VX	TC2-M14X1,5-6H TiCN-VX	TC2-M14X1,5-6H TiSiXN-PM
M14	1,5	100	15	11	9	3	6G	TC2-M14X1,5-6G TiN-VX	TC2-M14X1,5-6G TiCN-VX	TC2-M14X1,5-6G TiSiXN-PM
M16	1	100	12	12	9	3	6H	TC2-M16X1-6H TiN-VX	TC2-M16X1-6H TiCN-VX	TC2-M16X1-6H TiSiXN-PM
M16	1	100	12	12	9	3	6G	TC2-M16X1-6G TiN-VX	TC2-M16X1-6G TiCN-VX	TC2-M16X1-6G TiSiXN-PM
M16	1,5	100	15	12	9	3	6H	TC2-M16X1,5-6H TiN-VX	TC2-M16X1,5-6H TiCN-VX	TC2-M16X1,5-6H TiSiXN-PM
M16	1,5	100	15	12	9	3	6G	TC2-M16X1,5-6G TiN-VX	TC2-M16X1,5-6G TiCN-VX	TC2-M16X1,5-6G TiSiXN-PM
M18	1	110	13	14	11	4	6H	—	—	TC2-M18X1-6H TiSiXN-PM
M18	1	110	13	14	11	4	6G	—	—	TC2-M18X1-6G TiSiXN-PM
M18	1,5	110	17	14	11	4	6H	—	—	TC2-M18X1,5-6H TiSiXN-PM
M18	1,5	110	17	14	11	4	6G	—	—	TC2-M18X1,5-6G TiSiXN-PM
M18	2	125	20	14	11	4	6H	—	—	TC2-M18X2-6H TiSiXN-PM
M18	2	125	20	14	11	4	6G	—	—	TC2-M18X2-6G TiSiXN-PM
M20	1	125	14	16	12	4	6H	—	—	TC2-M20X1-6H TiSiXN-PM
M20	1	125	14	16	12	4	6G	—	—	TC2-M20X1-6G TiSiXN-PM
M20	1,5	125	17	16	12	4	6H	—	—	TC2-M20X1,5-6H TiSiXN-PM
M20	1,5	125	17	16	12	4	6G	—	—	TC2-M20X1,5-6G TiSiXN-PM
M20	2	140	20	16	12	4	6H	—	—	TC2-M20X2-6H TiSiXN-PM
M20	2	140	20	16	12	4	6G	—	—	TC2-M20X2-6G TiSiXN-PM
M22	1	125	14	18	14,5	4	6H	—	—	TC2-M22X1-6H TiSiXN-PM
M22	1	125	14	18	14,5	4	6G	—	—	TC2-M22X1-6G TiSiXN-PM
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6H	—	—	TC2-M22X1,5-6H TiSiXN-PM
M22	1,5	125	17	18	14,5	4	6G	—	—	TC2-M22X1,5-6G TiSiXN-PM
M22	2	140	20	18	14,5	4	6H	—	—	TC2-M22X2-6H TiSiXN-PM
M22	2	140	20	18	14,5	4	6G	—	—	TC2-M22X2-6G TiSiXN-PM
M24	1	140	15	18	14,5	4	6H	—	—	TC2-M24X1-6H TiSiXN-PM
M24	1	140	15	18	14,5	4	6G	—	—	TC2-M24X1-6G TiSiXN-PM
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6H	—	—	TC2-M24X1,5-6H TiSiXN-PM
M24	1,5	140	20	18	14,5	4	6G	—	—	TC2-M24X1,5-6G TiSiXN-PM
M24	2	140	20	18	14,5	4	6H	—	—	TC2-M24X2-6H TiSiXN-PM
M24	2	140	20	18	14,5	4	6G	—	—	TC2-M24X2-6G TiSiXN-PM

Резьба MF									
Серия								TC3	
									
DIN 374									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiN	TiALN
Материал инструмента								HSS-E	HSS-E
Применение								P M K N	P M K N
								• •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,5	70	12	3,5	2,7	4	6H	TC3-M5X0,5-6H TiN	TC3-M5X0,5-6H TiAlN
M5	0,5	70	12	3,5	2,7	4	6G	TC3-M5X0,5-6G TiN	TC3-M5X0,5-6G TiAlN
M5	0,75	70	12	3,5	2,7	4	6H	TC3-M5X0,75-6H TiN	TC3-M5X0,75-6H TiAlN
M5	0,75	70	12	3,5	2,7	4	6G	TC3-M5X0,75-6G TiN	TC3-M5X0,75-6G TiAlN
M6	0,5	80	14	4,5	3,4	4	6H	TC3-M6X0,5-6H TiN	TC3-M6X0,5-6H TiAlN
M6	0,5	80	14	4,5	3,4	4	6G	TC3-M6X0,5-6G TiN	TC3-M6X0,5-6G TiAlN
M6	0,75	80	14	4,5	3,4	4	6H	TC3-M6X0,75-6H TiN	TC3-M6X0,75-6H TiAlN
M6	0,75	80	14	4,5	3,4	4	6G	TC3-M6X0,75-6G TiN	TC3-M6X0,75-6G TiAlN
M7	0,75	80	14	5,5	4,3	4	6H	TC3-M7X0,75-6H TiN	TC3-M7X0,75-6H TiAlN
M7	0,75	80	14	5,5	4,3	4	6G	TC3-M7X0,75-6G TiN	TC3-M7X0,75-6G TiAlN
M8	0,5	80	19	6	4,9	4	6H	TC3-M8X0,5-6H TiN	TC3-M8X0,5-6H TiAlN
M8	0,5	80	19	6	4,9	4	6G	TC3-M8X0,5-6G TiN	TC3-M8X0,5-6G TiAlN
M8	0,75	80	19	6	4,9	4	6H	TC3-M8X0,75-6H TiN	TC3-M8X0,75-6H TiAlN
M8	0,75	80	19	6	4,9	4	6G	TC3-M8X0,75-6G TiN	TC3-M8X0,75-6G TiAlN
M8	1	90	22	6	4,9	4	6H	TC3-M8X1-6H TiN	TC3-M8X1-6H TiAlN
M8	1	90	22	6	4,9	4	6G	TC3-M8X1-6G TiN	TC3-M8X1-6G TiAlN
M9	1	90	22	7	5,5	4	6H	TC3-M9X1-6H TiN	TC3-M9X1-6H TiAlN
M9	1	90	22	7	5,5	4	6G	TC3-M9X1-6G TiN	TC3-M9X1-6G TiAlN
M10	1	90	20	7	5,5	4	6H	TC3-M10X1-6H TiN	TC3-M10X1-6H TiAlN
M10	1	90	20	7	5,5	4	6G	TC3-M10X1-6G TiN	TC3-M10X1-6G TiAlN
M10	1,25	100	24	7	5,5	4	6H	TC3-M10X1,25-6H TiN	TC3-M10X1,25-6H TiAlN
M10	1,25	100	24	7	5,5	4	6G	TC3-M10X1,25-6G TiN	TC3-M10X1,25-6G TiAlN
M11	1	90	20	8	6,2	4	6H	TC3-M11X1-6H TiN	TC3-M11X1-6H TiAlN
M11	1	90	20	8	6,2	4	6G	TC3-M11X1-6G TiN	TC3-M11X1-6G TiAlN
M12	1	100	22	9	7	4	6H	TC3-M12X1-6H TiN	TC3-M12X1-6H TiAlN
M12	1	100	22	9	7	4	6G	TC3-M12X1-6G TiN	TC3-M12X1-6G TiAlN
M12	1,25	100	22	9	7	4	6H	TC3-M12X1,25-6H TiN	TC3-M12X1,25-6H TiAlN
M12	1,25	100	22	9	7	4	6G	TC3-M12X1,25-6G TiN	TC3-M12X1,25-6G TiAlN
M12	1,5	100	22	9	7	4	6H	TC3-M12X1,5-6H TiN	TC3-M12X1,5-6H TiAlN
M12	1,5	100	22	9	7	4	6G	TC3-M12X1,5-6G TiN	TC3-M12X1,5-6G TiAlN


Резьба MF									
Серия								TC3	
									
DIN 374									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента								HSS-CX	HSS-PM
Применение								P M K N	P M K N

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,5	70	12	3,5	2,7	4	6H	TC3-M5X0,5-6H TiAlN-CX	TC3-M5X0,5-6H TiAlN-PM
M5	0,5	70	12	3,5	2,7	4	6G	TC3-M5X0,5-6G TiAlN-CX	TC3-M5X0,5-6G TiAlN-PM
M5	0,75	70	12	3,5	2,7	4	6H	TC3-M5X0,75-6H TiAlN-CX	TC3-M5X0,75-6H TiAlN-PM
M5	0,75	70	12	3,5	2,7	4	6G	TC3-M5X0,75-6G TiAlN-CX	TC3-M5X0,75-6G TiAlN-PM
M6	0,5	80	14	4,5	3,4	4	6H	TC3-M6X0,5-6H TiAlN-CX	TC3-M6X0,5-6H TiAlN-PM
M6	0,5	80	14	4,5	3,4	4	6G	TC3-M6X0,5-6G TiAlN-CX	TC3-M6X0,5-6G TiAlN-PM
M6	0,75	80	14	4,5	3,4	4	6H	TC3-M6X0,75-6H TiAlN-CX	TC3-M6X0,75-6H TiAlN-PM
M6	0,75	80	14	4,5	3,4	4	6G	TC3-M6X0,75-6G TiAlN-CX	TC3-M6X0,75-6G TiAlN-PM
M7	0,75	80	14	5,5	4,3	4	6H	TC3-M7X0,75-6H TiAlN-CX	TC3-M7X0,75-6H TiAlN-PM
M7	0,75	80	14	5,5	4,3	4	6G	TC3-M7X0,75-6G TiAlN-CX	TC3-M7X0,75-6G TiAlN-PM
M8	0,5	80	19	6	4,9	4	6H	TC3-M8X0,5-6H TiAlN-CX	TC3-M8X0,5-6H TiAlN-PM
M8	0,5	80	19	6	4,9	4	6G	TC3-M8X0,5-6G TiAlN-CX	TC3-M8X0,5-6G TiAlN-PM
M8	0,75	80	19	6	4,9	4	6H	TC3-M8X0,75-6H TiAlN-CX	TC3-M8X0,75-6H TiAlN-PM
M8	0,75	80	19	6	4,9	4	6G	TC3-M8X0,75-6G TiAlN-CX	TC3-M8X0,75-6G TiAlN-PM
M8	1	90	22	6	4,9	4	6H	TC3-M8X1-6H TiAlN-CX	TC3-M8X1-6H TiAlN-PM
M8	1	90	22	6	4,9	4	6G	TC3-M8X1-6G TiAlN-CX	TC3-M8X1-6G TiAlN-PM
M9	1	90	22	7	5,5	4	6H	TC3-M9X1-6H TiAlN-CX	TC3-M9X1-6H TiAlN-PM
M9	1	90	22	7	5,5	4	6G	TC3-M9X1-6G TiAlN-CX	TC3-M9X1-6G TiAlN-PM
M10	1	90	20	7	5,5	4	6H	TC3-M10X1-6H TiAlN-CX	TC3-M10X1-6H TiAlN-PM
M10	1	90	20	7	5,5	4	6G	TC3-M10X1-6G TiAlN-CX	TC3-M10X1-6G TiAlN-PM
M10	1,25	100	24	7	5,5	4	6H	TC3-M10X1,25-6H TiAlN-CX	TC3-M10X1,25-6H TiAlN-PM
M10	1,25	100	24	7	5,5	4	6G	TC3-M10X1,25-6G TiAlN-CX	TC3-M10X1,25-6G TiAlN-PM
M11	1	90	20	8	6,2	4	6H	TC3-M11X1-6H TiAlN-CX	TC3-M11X1-6H TiAlN-PM
M11	1	90	20	8	6,2	4	6G	TC3-M11X1-6G TiAlN-CX	TC3-M11X1-6G TiAlN-PM
M12	1	100	22	9	7	4	6H	TC3-M12X1-6H TiAlN-CX	TC3-M12X1-6H TiAlN-PM
M12	1	100	22	9	7	4	6G	TC3-M12X1-6G TiAlN-CX	TC3-M12X1-6G TiAlN-PM
M12	1,25	100	22	9	7	4	6H	TC3-M12X1,25-6H TiAlN-CX	TC3-M12X1,25-6H TiAlN-PM
M12	1,25	100	22	9	7	4	6G	TC3-M12X1,25-6G TiAlN-CX	TC3-M12X1,25-6G TiAlN-PM
M12	1,5	100	22	9	7	4	6H	TC3-M12X1,5-6H TiAlN-CX	TC3-M12X1,5-6H TiAlN-PM
M12	1,5	100	22	9	7	4	6G	TC3-M12X1,5-6G TiAlN-CX	TC3-M12X1,5-6G TiAlN-PM

Резьба MF

Серия

TC3








DIN 374

Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiN / TiALN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E

Применение

P	M	K	N	P	M	K	N
		•	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M14	**1**	100	22	11	9	4	6H	TC3-M14X1-6H TiN	TC3-M14X1-6H TiAlN
M14	**1**	100	22	11	9	4	6G	TC3-M14X1-6G TiN	TC3-M14X1-6G TiAlN
M14	**1,25**	100	22	11	9	4	6H	TC3-M14X1,25-6H TiN	TC3-M14X1,25-6H TiAlN
M14	**1,25**	100	22	11	9	4	6G	TC3-M14X1,25-6G TiN	TC3-M14X1,25-6G TiAlN
M14	**1,5**	100	22	11	9	4	6H	TC3-M14X1,5-6H TiN	TC3-M14X1,5-6H TiAlN
M14	**1,5**	100	22	11	9	4	6G	TC3-M14X1,5-6G TiN	TC3-M14X1,5-6G TiAlN
M16	**1**	100	22	12	9	4	6H	TC3-M16X1-6H TiN	TC3-M16X1-6H TiAlN
M16	**1**	100	22	12	9	4	6G	TC3-M16X1-6G TiN	TC3-M16X1-6G TiAlN
M16	**1,5**	100	22	12	9	4	6H	TC3-M16X1,5-6H TiN	TC3-M16X1,5-6H TiAlN
M16	**1,5**	100	22	12	9	4	6G	TC3-M16X1,5-6G TiN	TC3-M16X1,5-6G TiAlN
M18	**1**	110	25	14	11	4	6H	TC3-M18X1-6H TiN	TC3-M18X1-6H TiAlN
M18	**1**	110	25	14	11	4	6G	TC3-M18X1-6G TiN	TC3-M18X1-6G TiAlN
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6H	TC3-M18X1,5-6H TiN	TC3-M18X1,5-6H TiAlN
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6G	TC3-M18X1,5-6G TiN	TC3-M18X1,5-6G TiAlN
M18	**2**	125	34	14	11	4	6H	TC3-M18X2-6H TiN	TC3-M18X2-6H TiAlN
M18	**2**	125	34	14	11	4	6G	TC3-M18X2-6G TiN	TC3-M18X2-6G TiAlN
M20	**1**	125	25	16	12	4	6H	TC3-M20X1-6H TiN	TC3-M20X1-6H TiAlN
M20	**1**	125	25	16	12	4	6G	TC3-M20X1-6G TiN	TC3-M20X1-6G TiAlN
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6H	TC3-M20X1,5-6H TiN	TC3-M20X1,5-6H TiAlN
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6G	TC3-M20X1,5-6G TiN	TC3-M20X1,5-6G TiAlN
M20	**2**	140	34	16	12	4	6H	TC3-M20X2-6H TiN	TC3-M20X2-6H TiAlN
M20	**2**	140	34	16	12	4	6G	TC3-M20X2-6G TiN	TC3-M20X2-6G TiAlN
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6H	TC3-M22X1-6H TiN	TC3-M22X1-6H TiAlN
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6G	TC3-M22X1-6G TiN	TC3-M22X1-6G TiAlN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6H	TC3-M22X1,5-6H TiN	TC3-M22X1,5-6H TiAlN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6G	TC3-M22X1,5-6G TiN	TC3-M22X1,5-6G TiAlN
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6H	TC3-M22X2-6H TiN	TC3-M22X2-6H TiAlN
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6G	TC3-M22X2-6G TiN	TC3-M22X2-6G TiAlN
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6H	TC3-M24X1-6H TiN	TC3-M24X1-6H TiAlN
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6G	TC3-M24X1-6G TiN	TC3-M24X1-6G TiAlN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6H	TC3-M24X1,5-6H TiN	TC3-M24X1,5-6H TiAlN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6G	TC3-M24X1,5-6G TiN	TC3-M24X1,5-6G TiAlN
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6H	TC3-M24X2-6H TiN	TC3-M24X2-6H TiAlN
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6G	TC3-M24X2-6G TiN	TC3-M24X2-6G TiAlN


Резьба MF									
Серия								TC3	
								 36HRC 1200 -200 N/mm²	 42HRC 1350 -500 N/mm²
DIN 374									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента								HSS-CX	HSS-PM
Применение								P M K N	P M K N
								• • •	• • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M14	1	100	22	11	9	4	6H	TC3-M14X1-6H TiAlN-CX	TC3-M14X1-6H TiAlN-PM
M14	1	100	22	11	9	4	6G	TC3-M14X1-6G TiAlN-CX	TC3-M14X1-6G TiAlN-PM
M14	1,25	100	22	11	9	4	6H	TC3-M14X1,25-6H TiAlN-CX	TC3-M14X1,25-6H TiAlN-PM
M14	1,25	100	22	11	9	4	6G	TC3-M14X1,25-6G TiAlN-CX	TC3-M14X1,25-6G TiAlN-PM
M14	1,5	100	22	11	9	4	6H	TC3-M14X1,5-6H TiAlN-CX	TC3-M14X1,5-6H TiAlN-PM
M14	1,5	100	22	11	9	4	6G	TC3-M14X1,5-6G TiAlN-CX	TC3-M14X1,5-6G TiAlN-PM
M16	1	100	22	12	9	4	6H	TC3-M16X1-6H TiAlN-CX	TC3-M16X1-6H TiAlN-PM
M16	1	100	22	12	9	4	6G	TC3-M16X1-6G TiAlN-CX	TC3-M16X1-6G TiAlN-PM
M16	1,5	100	22	12	9	4	6H	TC3-M16X1,5-6H TiAlN-CX	TC3-M16X1,5-6H TiAlN-PM
M16	1,5	100	22	12	9	4	6G	TC3-M16X1,5-6G TiAlN-CX	TC3-M16X1,5-6G TiAlN-PM
M18	1	110	25	14	11	4	6H	TC3-M18X1-6H TiAlN-CX	TC3-M18X1-6H TiAlN-PM
M18	1	110	25	14	11	4	6G	TC3-M18X1-6G TiAlN-CX	TC3-M18X1-6G TiAlN-PM
M18	1,5	110	25	14	11	4	6H	TC3-M18X1,5-6H TiAlN-CX	TC3-M18X1,5-6H TiAlN-PM
M18	1,5	110	25	14	11	4	6G	TC3-M18X1,5-6G TiAlN-CX	TC3-M18X1,5-6G TiAlN-PM
M18	2	125	34	14	11	4	6H	TC3-M18X2-6H TiAlN-CX	TC3-M18X2-6H TiAlN-PM
M18	2	125	34	14	11	4	6G	TC3-M18X2-6G TiAlN-CX	TC3-M18X2-6G TiAlN-PM
M20	1	125	25	16	12	4	6H	TC3-M20X1-6H TiAlN-CX	TC3-M20X1-6H TiAlN-PM
M20	1	125	25	16	12	4	6G	TC3-M20X1-6G TiAlN-CX	TC3-M20X1-6G TiAlN-PM
M20	1,5	125	25	16	12	4	6H	TC3-M20X1,5-6H TiAlN-CX	TC3-M20X1,5-6H TiAlN-PM
M20	1,5	125	25	16	12	4	6G	TC3-M20X1,5-6G TiAlN-CX	TC3-M20X1,5-6G TiAlN-PM
M20	2	140	34	16	12	4	6H	TC3-M20X2-6H TiAlN-CX	TC3-M20X2-6H TiAlN-PM
M20	2	140	34	16	12	4	6G	TC3-M20X2-6G TiAlN-CX	TC3-M20X2-6G TiAlN-PM
M22	1	125	25	18	14,5	4	6H	TC3-M22X1-6H TiAlN-CX	TC3-M22X1-6H TiAlN-PM
M22	1	125	25	18	14,5	4	6G	TC3-M22X1-6G TiAlN-CX	TC3-M22X1-6G TiAlN-PM
M22	1,5	125	25	18	14,5	4	6H	TC3-M22X1,5-6H TiAlN-CX	TC3-M22X1,5-6H TiAlN-PM
M22	1,5	125	25	18	14,5	4	6G	TC3-M22X1,5-6G TiAlN-CX	TC3-M22X1,5-6G TiAlN-PM
M22	2	140	34	18	14,5	4	6H	TC3-M22X2-6H TiAlN-CX	TC3-M22X2-6H TiAlN-PM
M22	2	140	34	18	14,5	4	6G	TC3-M22X2-6G TiAlN-CX	TC3-M22X2-6G TiAlN-PM
M24	1	140	28	18	14,5	4	6H	TC3-M24X1-6H TiAlN-CX	TC3-M24X1-6H TiAlN-PM
M24	1	140	28	18	14,5	4	6G	TC3-M24X1-6G TiAlN-CX	TC3-M24X1-6G TiAlN-PM
M24	1,5	140	28	18	14,5	4	6H	TC3-M24X1,5-6H TiAlN-CX	TC3-M24X1,5-6H TiAlN-PM
M24	1,5	140	28	18	14,5	4	6G	TC3-M24X1,5-6G TiAlN-CX	TC3-M24X1,5-6G TiAlN-PM
M24	2	140	28	18	14,5	4	6H	TC3-M24X2-6H TiAlN-CX	TC3-M24X2-6H TiAlN-PM
M24	2	140	28	18	14,5	4	6G	TC3-M24X2-6G TiAlN-CX	TC3-M24X2-6G TiAlN-PM


Резьба MF

Серия

TC4









DIN 374

Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: без покрытия | TiN | TiCN

Материал инструмента: HSS-E | HSS-E | HSS-E

Применение


P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	3	6H	TC4-M5X0,5-6H	TC4-M5X0,5-6H TiN	TC4-M5X0,5-6H TiCN
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	3	6G	TC4-M5X0,5-6G	TC4-M5X0,5-6G TiN	TC4-M5X0,5-6G TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	3	6H	TC4-M5X0,75-6H	TC4-M5X0,75-6H TiN	TC4-M5X0,75-6H TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	3	6G	TC4-M5X0,75-6G	TC4-M5X0,75-6G TiN	TC4-M5X0,75-6G TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	3	6H	TC4-M6X0,5-6H	TC4-M6X0,5-6H TiN	TC4-M6X0,5-6H TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	3	6G	TC4-M6X0,5-6G	TC4-M6X0,5-6G TiN	TC4-M6X0,5-6G TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	3	6H	TC4-M6X0,75-6H	TC4-M6X0,75-6H TiN	TC4-M6X0,75-6H TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	3	6G	TC4-M6X0,75-6G	TC4-M6X0,75-6G TiN	TC4-M6X0,75-6G TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	3	6H	TC4-M7X0,75-6H	TC4-M7X0,75-6H TiN	TC4-M7X0,75-6H TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	3	6G	TC4-M7X0,75-6G	TC4-M7X0,75-6G TiN	TC4-M7X0,75-6G TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	3	6H	TC4-M8X0,5-6H	TC4-M8X0,5-6H TiN	TC4-M8X0,5-6H TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	3	6G	TC4-M8X0,5-6G	TC4-M8X0,5-6G TiN	TC4-M8X0,5-6G TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	3	6H	TC4-M8X0,75-6H	TC4-M8X0,75-6H TiN	TC4-M8X0,75-6H TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	3	6G	TC4-M8X0,75-6G	TC4-M8X0,75-6G TiN	TC4-M8X0,75-6G TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	3	6H	TC4-M8X1-6H	TC4-M8X1-6H TiN	TC4-M8X1-6H TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	3	6G	TC4-M8X1-6G	TC4-M8X1-6G TiN	TC4-M8X1-6G TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	3	6H	TC4-M9X1-6H	TC4-M9X1-6H TiN	TC4-M9X1-6H TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	3	6G	TC4-M9X1-6G	TC4-M9X1-6G TiN	TC4-M9X1-6G TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	3	6H	TC4-M10X1-6H	TC4-M10X1-6H TiN	TC4-M10X1-6H TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	3	6G	TC4-M10X1-6G	TC4-M10X1-6G TiN	TC4-M10X1-6G TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	3	6H	TC4-M10X1,25-6H	TC4-M10X1,25-6H TiN	TC4-M10X1,25-6H TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	3	6G	TC4-M10X1,25-6G	TC4-M10X1,25-6G TiN	TC4-M10X1,25-6G TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6H	TC4-M11X1-6H	TC4-M11X1-6H TiN	TC4-M11X1-6H TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6G	TC4-M11X1-6G	TC4-M11X1-6G TiN	TC4-M11X1-6G TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	3	6H	TC4-M12X1-6H	TC4-M12X1-6H TiN	TC4-M12X1-6H TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	3	6G	TC4-M12X1-6G	TC4-M12X1-6G TiN	TC4-M12X1-6G TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	3	6H	TC4-M12X1,25-6H	TC4-M12X1,25-6H TiN	TC4-M12X1,25-6H TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	3	6G	TC4-M12X1,25-6G	TC4-M12X1,25-6G TiN	TC4-M12X1,25-6G TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	3	6H	TC4-M12X1,5-6H	TC4-M12X1,5-6H TiN	TC4-M12X1,5-6H TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	3	6G	TC4-M12X1,5-6G	TC4-M12X1,5-6G TiN	TC4-M12X1,5-6G TiCN
M14	**1**	100	22	11	9	3	6H	TC4-M14X1-6H	TC4-M14X1-6H TiN	TC4-M14X1-6H TiCN
M14	**1**	100	22	11	9	3	6G	TC4-M14X1-6G	TC4-M14X1-6G TiN	TC4-M14X1-6G TiCN
M14	**1,25**	100	22	11	9	3	6H	TC4-M14X1,25-6H	TC4-M14X1,25-6H TiN	TC4-M14X1,25-6H TiCN
M14	**1,25**	100	22	11	9	3	6G	TC4-M14X1,25-6G	TC4-M14X1,25-6G TiN	TC4-M14X1,25-6G TiCN
M14	**1,5**	100	22	11	9	3	6H	TC4-M14X1,5-6H	TC4-M14X1,5-6H TiN	TC4-M14X1,5-6H TiCN
M14	**1,5**	100	22	11	9	3	6G	TC4-M14X1,5-6G	TC4-M14X1,5-6G TiN	TC4-M14X1,5-6G TiCN


Резьба MF

Серия

TC4









DIN 374

Отверстие — **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M16	**1**	100	22	12	9	3	6H	TC4-M16X1-6H	TC4-M16X1-6H TiN	TC4-M16X1-6H TiCN
M16	**1**	100	22	12	9	3	6G	TC4-M16X1-6G	TC4-M16X1-6G TiN	TC4-M16X1-6G TiCN
M16	**1,5**	100	22	12	9	3	6H	TC4-M16X1,5-6H	TC4-M16X1,5-6H TiN	TC4-M16X1,5-6H TiCN
M16	**1,5**	100	22	12	9	3	6G	TC4-M16X1,5-6G	TC4-M16X1,5-6G TiN	TC4-M16X1,5-6G TiCN
M18	**1**	110	25	14	11	4	6H	TC4-M18X1-6H	TC4-M18X1-6H TiN	TC4-M18X1-6H TiCN
M18	**1**	110	25	14	11	4	6G	TC4-M18X1-6G	TC4-M18X1-6G TiN	TC4-M18X1-6G TiCN
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6H	TC4-M18X1,5-6H	TC4-M18X1,5-6H TiN	TC4-M18X1,5-6H TiCN
M18	**1,5**	110	25	14	11	4	6G	TC4-M18X1,5-6G	TC4-M18X1,5-6G TiN	TC4-M18X1,5-6G TiCN
M18	**2**	125	34	14	11	4	6H	TC4-M18X2-6H	TC4-M18X2-6H TiN	TC4-M18X2-6H TiCN
M18	**2**	125	34	14	11	4	6G	TC4-M18X2-6G	TC4-M18X2-6G TiN	TC4-M18X2-6G TiCN
M20	**1**	125	25	16	12	4	6H	TC4-M20X1-6H	TC4-M20X1-6H TiN	TC4-M20X1-6H TiCN
M20	**1**	125	25	16	12	4	6G	TC4-M20X1-6G	TC4-M20X1-6G TiN	TC4-M20X1-6G TiCN
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6H	TC4-M20X1,5-6H	TC4-M20X1,5-6H TiN	TC4-M20X1,5-6H TiCN
M20	**1,5**	125	25	16	12	4	6G	TC4-M20X1,5-6G	TC4-M20X1,5-6G TiN	TC4-M20X1,5-6G TiCN
M20	**2**	140	34	16	12	4	6H	TC4-M20X2-6H	TC4-M20X2-6H TiN	TC4-M20X2-6H TiCN
M20	**2**	140	34	16	12	4	6G	TC4-M20X2-6G	TC4-M20X2-6G TiN	TC4-M20X2-6G TiCN
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6H	TC4-M22X1-6H	TC4-M22X1-6H TiN	TC4-M22X1-6H TiCN
M22	**1**	125	25	18	14,5	4	6G	TC4-M22X1-6G	TC4-M22X1-6G TiN	TC4-M22X1-6G TiCN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6H	TC4-M22X1,5-6H	TC4-M22X1,5-6H TiN	TC4-M22X1,5-6H TiCN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	4	6G	TC4-M22X1,5-6G	TC4-M22X1,5-6G TiN	TC4-M22X1,5-6G TiCN
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6H	TC4-M22X2-6H	TC4-M22X2-6H TiN	TC4-M22X2-6H TiCN
M22	**2**	140	34	18	14,5	4	6G	TC4-M22X2-6G	TC4-M22X2-6G TiN	TC4-M22X2-6G TiCN
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6H	TC4-M24X1-6H	TC4-M24X1-6H TiN	TC4-M24X1-6H TiCN
M24	**1**	140	28	18	14,5	4	6G	TC4-M24X1-6G	TC4-M24X1-6G TiN	TC4-M24X1-6G TiCN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6H	TC4-M24X1,5-6H	TC4-M24X1,5-6H TiN	TC4-M24X1,5-6H TiCN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	4	6G	TC4-M24X1,5-6G	TC4-M24X1,5-6G TiN	TC4-M24X1,5-6G TiCN
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6H	TC4-M24X2-6H	TC4-M24X2-6H TiN	TC4-M24X2-6H TiCN
M24	**2**	140	28	18	14,5	4	6G	TC4-M24X2-6G	TC4-M24X2-6G TiN	TC4-M24X2-6G TiCN

Резьба M (L=100 мм)

Серия

TA0-100








DIN 371				
Отверстие	**Сквозное**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	
Применение		P •	M •	K •	N •	P •	M •	K •	N •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	3	6H	TA0-M4X0,7-6H-100	TA0-M4X0,7-6H TiN-100
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	3	6G	TA0-M4X0,7-6G-100	TA0-M4X0,7-6G TiN-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H-100	TA0-M5X0,8-6H TiN-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G-100	TA0-M5X0,8-6G TiN-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H-100	TA0-M6X1-6H TiN-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G-100	TA0-M6X1-6G TiN-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H-100	TA0-M8X1,25-6H TiN-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G-100	TA0-M8X1,25-6G TiN-100

Резьба M (L=100 мм)

Серия

TA0-100








DIN 371		
Отверстие	**Сквозное**	
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P •• M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	3	6H	TA0-M4X0,7-6H TiCN-100	TA0-M4X0,7-6H TiSiXN-PM -100
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	3	6G	TA0-M4X0,7-6G TiCN-100	TA0-M4X0,7-6G TiSiXN-PM -100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H TiCN-100	TA0-M5X0,8-6H TiSiXN-PM -100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G TiCN-100	TA0-M5X0,8-6G TiSiXN-PM -100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H TiCN-100	TA0-M6X1-6H TiSiXN-PM -100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G TiCN-100	TA0-M6X1-6G TiSiXN-PM -100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H TiCN-100	TA0-M8X1,25-6H TiSiXN-PM -100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G TiCN-100	TA0-M8X1,25-6G TiSiXN-PM -100

Резьба M (L=100 мм)

Серия

TA1-100








DIN 371			
Отверстие	**Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E
Применение		P • M • K • N •	P • M • K • N •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA1-M4X0,7-6H-100	TA1-M4X0,7-6H TiN-100
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA1-M4X0,7-6G-100	TA1-M4X0,7-6G TiN-100
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H-100	TA1-M5X0,8-6H TiN-100
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G-100	TA1-M5X0,8-6G TiN-100
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H-100	TA1-M6X1-6H TiN-100
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G-100	TA1-M6X1-6G TiN-100
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H-100	TA1-M8X1,25-6H TiN-100
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G-100	TA1-M8X1,25-6G TiN-100

Резьба M (L=100 мм)

Серия

TA1-100








DIN 371			
Отверстие	**Глухое**		
Покрытие - Серия		TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента		HSS-E	HSS-PM
Применение		P • / M • / K • / N •	P •• / M • / K • / S •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA1-M4X0,7-6H TiCN-100	TA1-M4X0,7-6H TiSiXN-PM-100
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA1-M4X0,7-6G TiCN-100	TA1-M4X0,7-6G TiSiXN-PM-100
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H TiCN-100	TA1-M5X0,8-6H TiSiXN-PM-100
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G TiCN-100	TA1-M5X0,8-6G TiSiXN-PM-100
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H TiCN-100	TA1-M6X1-6H TiSiXN-PM-100
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G TiCN-100	TA1-M6X1-6G TiSiXN-PM-100
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H TiCN-100	TA1-M8X1,25-6H TiSiXN-PM-100
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G TiCN-100	TA1-M8X1,25-6G TiSiXN-PM-100

Резьба M (L=100 мм)

Серия

TA2-100








DIN 371			
Отверстие	**Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E
Применение		P • M • K • N •	P • M • K • N •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA2-M4X0,7-6H-100	TA2-M4X0,7-6H TiN-100
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA2-M4X0,7-6G-100	TA2-M4X0,7-6G TiN-100
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H-100	TA2-M5X0,8-6H TiN-100
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G-100	TA2-M5X0,8-6G TiN-100
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H-100	TA2-M6X1-6H TiN-100
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G-100	TA2-M6X1-6G TiN-100
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H-100	TA2-M8X1,25-6H TiN-100
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G-100	TA2-M8X1,25-6G TiN-100

Резьба M (L=100 мм)

Серия

TA2-100








DIN 371

Отверстие | **Глухое**


Покрытие - Серия									TiCN				TiSiXN - PM			
Материал инструмента									HSS-E				HSS-PM			
Применение									P	M	K	N	P	M	K	S
									•	•	•	•	••	•	•	•
Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа			
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA2-M4X0,7-6H TiCN -100				TA2-M4X0,7-6H TiSiXN-PM-100			
M4	**0,7**	100	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA2-M4X0,7-6G TiCN-100				TA2-M4X0,7-6G TiSiXN-PM-100			
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H TiCN-100				TA2-M5X0,8-6H TiSiXN-PM-100			
M5	**0,8**	100	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G TiCN-100				TA2-M5X0,8-6G TiSiXN-PM-100			
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H TiCN-100				TA2-M6X1-6H TiSiXN-PM-100			
M6	**1**	100	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G TiCN-100				TA2-M6X1-6G TiSiXN-PM-100			
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H TiCN-100				TA2-M8X1,25-6H TiSiXN-PM-100			
M8	**1,25**	100	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G TiCN-100				TA2-M8X1,25-6G TiSiXN-PM-100			

Резьба M (L=100 мм)															
Серия									TA3-100						
															
DIN 371									32HRC 1000 -100 N/mm²				32HRC 1000 -100 N/mm²		
Отверстие	Сквозное / Глухое														
Покрытие - Серия									TiN				TiALN		
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E		
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N
											•	•			••	•
Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа			
M4	0,7	100	8	13	4,5	3,4	4	6H	TA3-M4X0,7-6H TiN-100				TA3-M4X0,7-6H TiAlN-100			
M4	0,7	100	8	13	4,5	3,4	4	6G	TA3-M4X0,7-6G TiN-100				TA3-M4X0,7-6G TiAlN-100			
M5	0,8	100	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiN-100				TA3-M5X0,8-6H TiAlN-100			
M5	0,8	100	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiN-100				TA3-M5X0,8-6G TiAlN-100			
M6	1	100	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiN-100				TA3-M6X1-6H TiAlN-100			
M6	1	100	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiN-100				TA3-M6X1-6G TiAlN-100			
M8	1,25	100	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiN-100				TA3-M8X1,25-6H TiAlN-100			
M8	1,25	100	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiN-100				TA3-M8X1,25-6G TiAlN-100			

Резьба M (L=100 мм)

Серия

TA3-100







DIN 371

Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiALN - CX
Материал инструмента	HSS-CX


Применение	P	M	K	N
			••	•

Покрытие - Серия	TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-PM

Применение	P	M	K	N
			••	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	4	6H	TA3-M4X0,7-6H TiAlN-CX-100	TA3-M4X0,7-6H TiAlN-PM-100
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	4	6G	TA3-M4X0,7-6G TiAlN-CX-100	TA3-M4X0,7-6G TiAlN-PM-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-CX-100	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-PM-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-CX-100	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-PM-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiAlN-CX-100	TA3-M6X1-6H TiAlN-PM-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiAlN-CX-100	TA3-M6X1-6G TiAlN-PM-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-CX-100	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-PM-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-CX-100	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-PM-100

Резьба M (L=100 мм)

Серия	TA4-100		
			
DIN 371			
Отверстие: Сквозное / Глухое			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	3	6H	TA4-M4X0,7-6H-100	TA4-M4X0,7-6H TiN-100	TA4-M4X0,7-6H TiCN-100
M4	**0,7**	100	8	13	4,5	3,4	3	6G	TA4-M4X0,7-6G-100	TA4-M4X0,7-6G TiN-100	TA4-M4X0,7-6G TiCN-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	3	6H	TA4-M5X0,8-6H-100	TA4-M5X0,8-6H TiN-100	TA4-M5X0,8-6H TiCN-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	3	6G	TA4-M5X0,8-6G-100	TA4-M5X0,8-6G TiN-100	TA4-M5X0,8-6G TiCN-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	3	6H	TA4-M6X1-6H-100	TA4-M6X1-6H TiN-100	TA4-M6X1-6H TiCN-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	3	6G	TA4-M6X1-6G-100	TA4-M6X1-6G TiN-100	TA4-M6X1-6G TiCN-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	3	6H	TA4-M8X1,25-6H-100	TA4-M8X1,25-6H TiN-100	TA4-M8X1,25-6H TiCN-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	3	6G	TA4-M8X1,25-6G-100	TA4-M8X1,25-6G TiN-100	TA4-M8X1,25-6G TiCN-100

Резьба M (L=120 мм)

Серия	TA0-120	
		
		
DIN 371		
Отверстие: Сквозное		
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • • • •	P M K N: • • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	120	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H-120	TA0-M5X0,8-6H TiN-120
M5	0,8	120	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G-120	TA0-M5X0,8-6G TiN-120
M6	1	120	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H-120	TA0-M6X1-6H TiN-120
M6	1	120	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G-120	TA0-M6X1-6G TiN-120
M8	1,25	120	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H-120	TA0-M8X1,25-6H TiN-120
M8	1,25	120	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G-120	TA0-M8X1,25-6G TiN-120
M10	1,50	120	15	24	10	8	3	6H	TA0-M10X1,5-6H-120	TA0-M10X1,5-6H TiN-120
M10	1,50	120	15	24	10	8	3	6G	TA0-M10X1,5-6G-120	TA0-M10X1,5-6G TiN-120


Резьба M (L=120 мм)

Серия	TB0-120	
		
		
DIN 376		
Отверстие: Сквозное		
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • • • •	P M K N: • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	120	29	9	7	3	6H	TB0-M12X1,75-6H-120	TB0-M12X1,75-6H TiN-120
M12	1,75	120	29	9	7	3	6G	TB0-M12X1,75-6G-120	TB0-M12X1,75-6G TiN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	**TA0-120**
DIN 371	
Отверстие	**Сквозное**
Покрытие - Серия	TiCN / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E / HSS-PM








Применение	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H TiCN-120	TA0-M5X0,8-6H TiSiXN-PM -120
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G TiCN-120	TA0-M5X0,8-6G TiSiXN-PM -120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H TiCN-120	TA0-M6X1-6H TiSiXN-PM -120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G TiCN-120	TA0-M6X1-6G TiSiXN-PM -120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H TiCN-120	TA0-M8X1,25-6H TiSiXN-PM -120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G TiCN-120	TA0-M8X1,25-6G TiSiXN-PM -120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	3	6H	TA0-M10X1,5-6H TiCN-120	TA0-M10X1,5-6H TiSiXN-PM-120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	3	6G	TA0-M10X1,5-6G TiCN-120	TA0-M10X1,5-6G TiSiXN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	**TB0-120**
DIN 376	
Отверстие	**Сквозное**
Покрытие - Серия	TiCN / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E / HSS-PM








Применение	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	**1,75**	120	29	9	7	3	6H	TB0-M12X1,75-6H TiCN-120	TB0-M12X1,75-6H TiSiXN-PM-120
M12	**1,75**	120	29	9	7	3	6G	TB0-M12X1,75-6G TiCN-120	TB0-M12X1,75-6G TiSiXN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия TA1-120








DIN 371	
Отверстие	**Глухое**
Покрытие - Серия	без покрытия / TiN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E
Применение	P • M • K • N •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	120	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA1-M4X0,7-6H-120	TA1-M4X0,7-6H TiN-120
M4	**0,7**	120	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA1-M4X0,7-6G-120	TA1-M4X0,7-6G TiN-120
M5	**0,8**	120	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H-120	TA1-M5X0,8-6H TiN-120
M5	**0,8**	120	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G-120	TA1-M5X0,8-6G TiN-120
M6	**1**	120	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H-120	TA1-M6X1-6H TiN-120
M6	**1**	120	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G-120	TA1-M6X1-6G TiN-120
M8	**1,25**	120	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H-120	TA1-M8X1,25-6H TiN-120
M8	**1,25**	120	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G-120	TA1-M8X1,25-6G TiN-120
M10	**1,50**	120	23	16	10	8	3	6H	TA1-M10X1,5-6H-120	TA1-M10X1,5-6H TiN-120
M10	**1,50**	120	23	16	10	8	3	6G	TA1-M10X1,5-6G-120	TA1-M10X1,5-6G TiN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия TB1-120








DIN 376	
Отверстие	**Глухое**
Покрытие - Серия	без покрытия / TiN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E
Применение	P • M • K • N •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	**1,75**	120	18	9	7	3	6H	TB1-M12X1,75-6H-120	TB1-M12X1,75-6H TiN-120
M12	**1,75**	120	18	9	7	3	6G	TB1-M12X1,75-6G-120	TB1-M12X1,75-6G TiN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	TA1-120	
		
DIN 371		
Отверстие: Глухое	32HRC 1000 -100 N/mm²	42HRC 1350 -500 N/mm²
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P •• M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	0,7	120	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA1-M4X0,7-6H TiCN-120	TA1-M4X0,7-6H TiSiXN-PM-120
M4	0,7	120	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA1-M4X0,7-6G TiCN-120	TA1-M4X0,7-6G TiSiXN-PM-120
M5	0,8	120	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H TiCN-120	TA1-M5X0,8-6H TiSiXN-PM-120
M5	0,8	120	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G TiCN-120	TA1-M5X0,8-6G TiSiXN-PM-120
M6	1	120	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H TiCN-120	TA1-M6X1-6H TiSiXN-PM-120
M6	1	120	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G TiCN-120	TA1-M6X1-6G TiSiXN-PM-120
M8	1,25	120	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H TiCN-120	TA1-M8X1,25-6H TiSiXN-PM-120
M8	1,25	120	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G TiCN-120	TA1-M8X1,25-6G TiSiXN-PM-120
M10	1,50	120	23	16	10	8	3	6H	TA1-M10X1,5-6H TiCN-120	TA1-M10X1,5-6H TiSiXN-PM-120
M10	1,50	120	23	16	10	8	3	6G	TA1-M10X1,5-6G TiCN-120	TA1-M10X1,5-6G TiSiXN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)


Серия	TB1-120	
		
DIN 376		
Отверстие: Глухое	32HRC 1000 -100 N/mm²	42HRC 1350 -500 N/mm²
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P •• M • K • S •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	120	18	9	7	3	6H	TB1-M12X1,75-6H TiCN-120	TB1-M12X1,75-6H TiSiXN-PM-120
M12	1,75	120	18	9	7	3	6G	TB1-M12X1,75-6G TiCN-120	TB1-M12X1,75-6G TiSiXN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)



Серия — **TA2-120**






DIN 371		
Отверстие	**Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	120	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA2-M4X0,7-6H-120	TA2-M4X0,7-6H TiN-120
M4	**0,7**	120	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA2-M4X0,7-6G-120	TA2-M4X0,7-6G TiN-120
M5	**0,8**	120	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H-120	TA2-M5X0,8-6H TiN-120
M5	**0,8**	120	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G-120	TA2-M5X0,8-6G TiN-120
M6	**1**	120	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H-120	TA2-M6X1-6H TiN-120
M6	**1**	120	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G-120	TA2-M6X1-6G TiN-120
M8	**1,25**	120	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H-120	TA2-M8X1,25-6H TiN-120
M8	**1,25**	120	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G-120	TA2-M8X1,25-6G TiN-120
M10	**1,50**	120	23	16	10	8	3	6H	TA2-M10X1,5-6H-120	TA2-M10X1,5-6H TiN-120
M10	**1,50**	120	23	16	10	8	3	6G	TA2-M10X1,5-6G-120	TA2-M10X1,5-6G TiN-120

Резьба M (L=120 мм)



Серия — **TB2-120**





DIN 376		
Отверстие	**Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	**1,75**	120	18	9	7	3	6H	TB2-M12X1,75-6H-120	TB2-M12X1,75-6H TiN-120
M12	**1,75**	120	18	9	7	3	6G	TB2-M12X1,75-6G-120	TB2-M12X1,75-6G TiN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	TA2-120	
		
DIN 371		
Отверстие: Глухое		
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P • • M • K • S •



Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	0,7	120	14	7	4,5	3,4	3	6H	TA2-M4X0,7-6H TiCN -120	TA2-M4X0,7-6H TiSiXN-PM-120
M4	0,7	120	14	7	4,5	3,4	3	6G	TA2-M4X0,7-6G TiCN-120	TA2-M4X0,7-6G TiSiXN-PM-120
M5	0,8	120	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H TiCN-120	TA2-M5X0,8-6H TiSiXN-PM-120
M5	0,8	120	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G TiCN-120	TA2-M5X0,8-6G TiSiXN-PM-120
M6	1	120	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H TiCN-120	TA2-M6X1-6H TiSiXN-PM-120
M6	1	120	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G TiCN-120	TA2-M6X1-6G TiSiXN-PM-120
M8	1,25	120	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H TiCN-120	TA2-M8X1,25-6H TiSiXN-PM-120
M8	1,25	120	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G TiCN-120	TA2-M8X1,25-6G TiSiXN-PM-120
M10	1,50	120	23	16	10	8	3	6H	TA2-M10X1,5-6H TiCN-120	TA2-M10X1,5-6H TiSiXN-PM-120
M10	1,50	120	23	16	10	8	3	6G	TA2-M10X1,5-6G TiCN-120	TA2-M10X1,5-6G TiSiXN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	TB2-120	
		
DIN 376		
Отверстие: Глухое		
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P • • M • K • S •



Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	120	18	9	7	3	6H	TB2-M12X1,75-6H TiCN-120	TB2-M12X1,75-6H TiSiXN-PM-120
M12	1,75	120	18	9	7	3	6G	TB2-M12X1,75-6G TiCN-120	TB2-M12X1,75-6G TiSiXN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	TA3-120	
		
DIN 371		
Отверстие	Сквозное / Глухое	
Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • •	P M K N: • •• •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	0,7	120	8	13	4,5	3,4	4	6H	TA3-M4X0,7-6H TiN-120	TA3-M4X0,7-6H TiAlN-120
M4	0,7	120	8	13	4,5	3,4	4	6G	TA3-M4X0,7-6G TiN-120	TA3-M4X0,7-6G TiAlN-120
M5	0,8	120	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiN-120	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-120
M5	0,8	120	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiN-120	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-120
M6	1	120	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiN-120	TA3-M6X1-6H TiAlN-120
M6	1	120	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiN-120	TA3-M6X1-6G TiAlN-120
M8	1,25	120	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiN-120	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-120
M8	1,25	120	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiN-120	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-120
M10	1,50	120	15	24	10	8	3	6H	TA3-M10X1,5-6H TiN-120	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-120
M10	1,50	120	15	24	10	8	3	6G	TA3-M10X1,5-6G TiN-120	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-120


Резьба M (L=120 мм)


Серия	TB3-120	
		
DIN 376		
Отверстие	Сквозное / Глухое	
Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • •	P M K N: • •• •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	120	29	9	7	4	6H	TB3-M12X1,75-6H TiN-120	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-120
M12	1,75	120	29	9	7	4	6G	TB3-M12X1,75-6G TiN-120	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	**TA3-120**
DIN 371	
Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiALN - CX / TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX / HSS-PM
Применение	P M K N / • • •







Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	120	8	13	4,5	3,4	4	6H	TA3-M4X0,7-6H TiAlN-CX-120	TA3-M4X0,7-6H TiAlN-PM-120
M4	**0,7**	120	8	13	4,5	3,4	4	6G	TA3-M4X0,7-6G TiAlN-CX-120	TA3-M4X0,7-6G TiAlN-PM-120
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-CX-120	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-PM-120
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-CX-120	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-PM-120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiAlN-CX-120	TA3-M6X1-6H TiAlN-PM-120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiAlN-CX-120	TA3-M6X1-6G TiAlN-PM-120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-CX-120	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-PM-120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-CX-120	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-PM-120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	3	6H	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-CX-120	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-PM-120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	3	6G	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-CX-120	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	**TB3-120**
DIN 376	
Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiALN - CX / TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX / HSS-PM
Применение	P M K N / • • •






Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	**1,75**	120	29	9	7	4	6H	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-CX-120	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-PM-120
M12	**1,75**	120	29	9	7	4	6G	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-CX-120	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-PM-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия

TA4-120










DIN 371				
Отверстие	**Сквозное / Глухое**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M4	**0,7**	120	8	13	4,5	3,4	3	6H	TA4-M4X0,7-6H-120	TA4-M4X0,7-6H TiN-120	TA4-M4X0,7-6H TiCN-120
M4	**0,7**	120	8	13	4,5	3,4	3	6G	TA4-M4X0,7-6G-120	TA4-M4X0,7-6G TiN-120	TA4-M4X0,7-6G TiCN-120
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	3	6H	TA4-M5X0,8-6H-120	TA4-M5X0,8-6H TiN-120	TA4-M5X0,8-6H TiCN-120
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	3	6G	TA4-M5X0,8-6G-120	TA4-M5X0,8-6G TiN-120	TA4-M5X0,8-6G TiCN-120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	3	6H	TA4-M6X1-6H-120	TA4-M6X1-6H TiN-120	TA4-M6X1-6H TiCN-120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	3	6G	TA4-M6X1-6G-120	TA4-M6X1-6G TiN-120	TA4-M6X1-6G TiCN-120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	3	6H	TA4-M8X1,25-6H-120	TA4-M8X1,25-6H TiN-120	TA4-M8X1,25-6H TiCN-120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	3	6G	TA4-M8X1,25-6G-120	TA4-M8X1,25-6G TiN-120	TA4-M8X1,25-6G TiCN-120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	3	6H	TA4-M10X1,5-6H-120	TA4-M10X1,5-6H TiN-120	TA4-M10X1,5-6H TiCN-120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	3	6G	TA4-M10X1,5-6G-120	TA4-M10X1,5-6G TiN-120	TA4-M10X1,5-6G TiCN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия

TB4-120










DIN 376			
Отверстие	**Сквозное / Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M12	**1,75**	120	29	9	7	3	6H	TB4-M12X1,75-6H-120	TB4-M12X1,75-6H TiN-120	TB4-M12X1,75-6H TiCN-120
M12	**1,75**	120	29	9	7	3	6G	TB4-M12X1,75-6G-120	TB4-M12X1,75-6G TiN-120	TB4-M12X1,75-6G TiCN-120

Резьба M (L=150 мм)

Серия	TA0-150	
		
DIN 371		
Отверстие: Сквозное	28HRC 900 – 200 N/mm²	32HRC 1000 – 100 N/mm²
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H-150	TA0-M5X0,8-6H TiN-150
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G-150	TA0-M5X0,8-6G TiN-150
M6	1	150	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H-150	TA0-M6X1-6H TiN-150
M6	1	150	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G-150	TA0-M6X1-6G TiN-150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H-150	TA0-M8X1,25-6H TiN-150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G-150	TA0-M8X1,25-6G TiN-150
M10	1,50	150	15	24	10	8	3	6H	TA0-M10X1,5-6H-150	TA0-M10X1,5-6H TiN-150
M10	1,50	150	15	24	10	8	3	6G	TA0-M10X1,5-6G-150	TA0-M10X1,5-6G TiN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия	TB0-150	
		
DIN 376		
Отверстие: Сквозное	28HRC 900 – 200 N/mm²	32HRC 1000 – 100 N/mm²
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	29	9	7	3	6H	TB0-M12X1,75-6H-150	TB0-M12X1,75-6H TiN-150
M12	1,75	150	29	9	7	3	6G	TB0-M12X1,75-6G-150	TB0-M12X1,75-6G TiN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия	TA0-150	
		
		
DIN 371		
Отверстие: Сквозное		
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P •• M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	3	6H	TA0-M5X0,8-6H TiCN-150	TA0-M5X0,8-6H TiSiXN-PM -150
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	3	6G	TA0-M5X0,8-6G TiCN-150	TA0-M5X0,8-6G TiSiXN-PM -150
M6	1	150	11	19	6	4,9	3	6H	TA0-M6X1-6H TiCN-150	TA0-M6X1-6H TiSiXN-PM -150
M6	1	150	11	19	6	4,9	3	6G	TA0-M6X1-6G TiCN-150	TA0-M6X1-6G TiSiXN-PM -150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	3	6H	TA0-M8X1,25-6H TiCN-150	TA0-M8X1,25-6H TiSiXN-PM -150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	3	6G	TA0-M8X1,25-6G TiCN-150	TA0-M8X1,25-6G TiSiXN-PM -150
M10	1,50	150	15	24	10	8	3	6H	TA0-M10X1,5-6H TiCN-150	TA0-M10X1,5-6H TiSiXN-PM-150
M10	1,50	150	15	24	10	8	3	6G	TA0-M10X1,5-6G TiCN-150	TA0-M10X1,5-6G TiSiXN-PM-150


Резьба M (L=150 мм)

Серия	TB0-150	
		
		
DIN 376		
Отверстие: Сквозное		
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P •• M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	29	9	7	3	6H	TB0-M12X1,75-6H TiCN-150	TB0-M12X1,75-6H TiSiXN-PM-150
M12	1,75	150	29	9	7	3	6G	TB0-M12X1,75-6G TiCN-150	TB0-M12X1,75-6G TiSiXN-PM-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия TA1-150








DIN 371		
Отверстие	**Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	150	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H-150	TA1-M5X0,8-6H TiN-150
M5	**0,8**	150	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G-150	TA1-M5X0,8-6G TiN-150
M6	**1**	150	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H-150	TA1-M6X1-6H TiN-150
M6	**1**	150	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G-150	TA1-M6X1-6G TiN-150
M8	**1,25**	150	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H-150	TA1-M8X1,25-6H TiN-150
M8	**1,25**	150	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G-150	TA1-M8X1,25-6G TiN-150
M10	**1,50**	150	23	16	10	8	3	6H	TA1-M10X1,5-6H-150	TA1-M10X1,5-6H TiN-150
M10	**1,50**	150	23	16	10	8	3	6G	TA1-M10X1,5-6G-150	TA1-M10X1,5-6G TiN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия TB1-150








DIN 376		
Отверстие	**Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	**1,75**	150	18	9	7	3	6H	TB1-M12X1,75-6H-150	TB1-M12X1,75-6H TiN-150
M12	**1,75**	150	18	9	7	3	6G	TB1-M12X1,75-6G-150	TB1-M12X1,75-6G TiN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия TA1-150







DIN 371


Отверстие	Глухое
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM

Применение	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	• •	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	150	17	8	6	4,9	3	6H	TA1-M5X0,8-6H TiCN-150	TA1-M5X0,8-6H TiSiXN-PM-150
M5	0,8	150	17	8	6	4,9	3	6G	TA1-M5X0,8-6G TiCN-150	TA1-M5X0,8-6G TiSiXN-PM-150
M6	1	150	20	10	6	4,9	3	6H	TA1-M6X1-6H TiCN-150	TA1-M6X1-6H TiSiXN-PM-150
M6	1	150	20	10	6	4,9	3	6G	TA1-M6X1-6G TiCN-150	TA1-M6X1-6G TiSiXN-PM-150
M8	1,25	150	21	14	8	6,2	3	6H	TA1-M8X1,25-6H TiCN-150	TA1-M8X1,25-6H TiSiXN-PM-150
M8	1,25	150	21	14	8	6,2	3	6G	TA1-M8X1,25-6G TiCN-150	TA1-M8X1,25-6G TiSiXN-PM-150
M10	1,50	150	23	16	10	8	3	6H	TA1-M10X1,5-6H TiCN-150	TA1-M10X1,5-6H TiSiXN-PM-150
M10	1,50	150	23	16	10	8	3	6G	TA1-M10X1,5-6G TiCN-150	TA1-M10X1,5-6G TiSiXN-PM-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия TB1-150







DIN 376


Отверстие	Глухое
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM

Применение	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	• •	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	18	9	7	3	6H	TB1-M12X1,75-6H TiCN-150	TB1-M12X1,75-6H TiSiXN-PM-150
M12	1,75	150	18	9	7	3	6G	TB1-M12X1,75-6G TiCN-150	TB1-M12X1,75-6G TiSiXN-PM-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия TA2-150







DIN 371	
Отверстие	**Глухое**
Покрытие - Серия	без покрытия / TiN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E


Применение

P	M	K	N	P	M	K	N
•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	150	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H-150	TA2-M5X0,8-6H TiN-150
M5	**0,8**	150	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G-150	TA2-M5X0,8-6G TiN-150
M6	**1**	150	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H-150	TA2-M6X1-6H TiN-150
M6	**1**	150	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G-150	TA2-M6X1-6G TiN-150
M8	**1,25**	150	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H-150	TA2-M8X1,25-6H TiN-150
M8	**1,25**	150	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G-150	TA2-M8X1,25-6G TiN-150
M10	**1,50**	150	23	16	10	8	3	6H	TA2-M10X1,5-6H-150	TA2-M10X1,5-6H TiN-150
M10	**1,50**	150	23	16	10	8	3	6G	TA2-M10X1,5-6G-150	TA2-M10X1,5-6G TiN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия TB2-150







DIN 376	
Отверстие	**Глухое**
Покрытие - Серия	без покрытия / TiN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E


Применение

P	M	K	N	P	M	K	N
•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	**1,75**	150	18	9	7	3	6H	TB2-M12X1,75-6H-150	TB2-M12X1,75-6H TiN-150
M12	**1,75**	150	18	9	7	3	6G	TB2-M12X1,75-6G-150	TB2-M12X1,75-6G TiN-150

Резьба М (L=150 мм)

Серия TA2-150








DIN 371	
Отверстие	Глухое
Покрытие - Серия	TiCN / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E / HSS-PM

Применение	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	150	17	8	6	4,9	3	6H	TA2-M5X0,8-6H TiCN-150	TA2-M5X0,8-6H TiSiXN-PM-150
M5	0,8	150	17	8	6	4,9	3	6G	TA2-M5X0,8-6G TiCN-150	TA2-M5X0,8-6G TiSiXN-PM-150
M6	1	150	20	10	6	4,9	3	6H	TA2-M6X1-6H TiCN-150	TA2-M6X1-6H TiSiXN-PM-150
M6	1	150	20	10	6	4,9	3	6G	TA2-M6X1-6G TiCN-150	TA2-M6X1-6G TiSiXN-PM-150
M8	1,25	150	21	14	8	6,2	3	6H	TA2-M8X1,25-6H TiCN-150	TA2-M8X1,25-6H TiSiXN-PM-150
M8	1,25	150	21	14	8	6,2	3	6G	TA2-M8X1,25-6G TiCN-150	TA2-M8X1,25-6G TiSiXN-PM-150
M10	1,50	150	23	16	10	8	3	6H	TA2-M10X1,5-6H TiCN-150	TA2-M10X1,5-6H TiSiXN-PM-150
M10	1,50	150	23	16	10	8	3	6G	TA2-M10X1,5-6G TiCN-150	TA2-M10X1,5-6G TiSiXN-PM-150

Резьба М (L=150 мм)

Серия TB2-150








DIN 376	
Отверстие	Глухое
Покрытие - Серия	TiCN / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E / HSS-PM

Применение	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	••	•	•	•




Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	18	9	7	3	6H	TB2-M12X1,75-6H TiCN-150	TB2-M12X1,75-6H TiSiXN-PM-150
M12	1,75	150	18	9	7	3	6G	TB2-M12X1,75-6G TiCN-150	TB2-M12X1,75-6G TiSiXN-PM-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия	TA3-150	
		
DIN 371		
Отверстие: Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • •	P M K N: • •• •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiN-150	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-150
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiN-150	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-150
M6	1	150	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiN-150	TA3-M6X1-6H TiAlN-150
M6	1	150	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiN-150	TA3-M6X1-6G TiAlN-150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiN-150	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiN-150	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-150
M10	1,50	150	15	24	10	8	4	6H	TA3-M10X1,5-6H TiN-150	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-150
M10	1,50	150	15	24	10	8	4	6G	TA3-M10X1,5-6G TiN-150	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия	TB3-150	
		
DIN 376		
Отверстие: Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • •	P M K N: • •• •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	29	9	7	4	6H	TB3-M12X1,75-6H TiN-150	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-150
M12	1,75	150	29	9	7	4	6G	TB3-M12X1,75-6G TiN-150	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия	TA3-150	
		
DIN 371		
Отверстие: Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия	TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P M K N: • • •	P M K N: • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	4	6H	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-CX-150	TA3-M5X0,8-6H TiAlN-PM-150
M5	0,8	150	9	16	6	4,9	4	6G	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-CX-150	TA3-M5X0,8-6G TiAlN-PM-150
M6	1	150	11	19	6	4,9	4	6H	TA3-M6X1-6H TiAlN-CX-150	TA3-M6X1-6H TiAlN-PM-150
M6	1	150	11	19	6	4,9	4	6G	TA3-M6X1-6G TiAlN-CX-150	TA3-M6X1-6G TiAlN-PM-150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	4	6H	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-CX-150	TA3-M8X1,25-6H TiAlN-PM-150
M8	1,25	150	13	22	8	6,2	4	6G	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-CX-150	TA3-M8X1,25-6G TiAlN-PM-150
M10	1,50	150	15	24	10	8	4	6H	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-CX-150	TA3-M10X1,5-6H TiAlN-PM-150
M10	1,50	150	15	24	10	8	4	6G	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-CX-150	TA3-M10X1,5-6G TiAlN-PM-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия	TB3-150	
		
DIN 376		
Отверстие: Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия	TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P M K N: • • •	P M K N: • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	29	9	7	4	6H	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-CX-150	TB3-M12X1,75-6H TiAlN-PM-150
M12	1,75	150	29	9	7	4	6G	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-CX-150	TB3-M12X1,75-6G TiAlN-PM-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия				**TA4-150**	
				 28HRC 900 –200 N/mm²	 32HRC 1000 –100 N/mm²
DIN 371					
Отверстие	**Сквозное / Глухое**				
Покрытие - Серия				без покрытия	TiN
Материал инструмента				HSS-E	HSS-E
Применение				P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	150	9	16	6	4,9	3	6H	TA4-M5X0,8-6H-150	TA4-M5X0,8-6H TiN-150	TA4-M5X0,8-6H TiCN-150
M5	**0,8**	150	9	16	6	4,9	3	6G	TA4-M5X0,8-6G-150	TA4-M5X0,8-6G TiN-150	TA4-M5X0,8-6G TiCN-150
M6	**1**	150	11	19	6	4,9	3	6H	TA4-M6X1-6H-150	TA4-M6X1-6H TiN-150	TA4-M6X1-6H TiCN-150
M6	**1**	150	11	19	6	4,9	3	6G	TA4-M6X1-6G-150	TA4-M6X1-6G TiN-150	TA4-M6X1-6G TiCN-150
M8	**1,25**	150	13	22	8	6,2	3	6H	TA4-M8X1,25-6H-150	TA4-M8X1,25-6H TiN-150	TA4-M8X1,25-6H TiCN-150
M8	**1,25**	150	13	22	8	6,2	3	6G	TA4-M8X1,25-6G-150	TA4-M8X1,25-6G TiN-150	TA4-M8X1,25-6G TiCN-150
M10	**1,50**	150	15	24	10	8	3	6H	TA4-M10X1,5-6H-150	TA4-M10X1,5-6H TiN-150	TA4-M10X1,5-6H TiCN-150
M10	**1,50**	150	15	24	10	8	3	6G	TA4-M10X1,5-6G-150	TA4-M10X1,5-6G TiN-150	TA4-M10X1,5-6G TiCN-150

Резьба M (L=150 мм)


Серия	TB4-150		
			
DIN 376			
Отверстие: Сквозное / Глухое			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	29	9	7	3	6H	TB4-M12X1,75-6H-150	TB4-M12X1,75-6H TiN-150	TB4-M12X1,75-6H TiCN-150
M12	1,75	150	29	9	7	3	6G	TB4-M12X1,75-6G-150	TB4-M12X1,75-6G TiN-150	TB4-M12X1,75-6G TiCN-150

Резьба UNC

Серия

TAO










DIN 371			
Отверстие	**Сквозное**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N	P M K N	P M K N
		• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA0-UNC4-40-2B	TA0-UNC4-40-2B TiN	TA0-UNC4-40-2B TiCN
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	3	2B	TA0-UNC6-32-2B	TA0-UNC6-32-2B TiN	TA0-UNC6-32-2B TiCN
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	3	2B	TA0-UNC8-32-2B	TA0-UNC8-32-2B TiN	TA0-UNC8-32-2B TiCN
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	3	2B	TA0-UNC10-24-2B	TA0-UNC10-24-2B TiN	TA0-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	3	2B	TA0-UNC1/4-20-2B	TA0-UNC1/4-20-2B TiN	TA0-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	3	2B	TA0-UNC5/16-18-2B	TA0-UNC5/16-18-2B TiN	TA0-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	3	2B	TA0-UNC3/8-16-2B	TA0-UNC3/8-16-2B TiN	TA0-UNC3/8-16-2B TiCN

Резьба UNC


Серия

TA0









DIN 371

Отверстие — **Сквозное**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA0-UNC4-40-2B TiN-VX	TA0-UNC4-40-2B TiCN-VX	TA0-UNC4-40-2B TiSiXN-PM
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	3	2B	TA0-UNC6-32-2B TiN-VX	TA0-UNC6-32-2B TiCN-VX	TA0-UNC6-32-2B TiSiXN-PM
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	3	2B	TA0-UNC8-32-2B TiN-VX	TA0-UNC8-32-2B TiCN-VX	TA0-UNC8-32-2B TiSiXN-PM
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	3	2B	TA0-UNC10-24-2B TiN-VX	TA0-UNC10-24-2B TiCN-VX	TA0-UNC10-24-2B TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	3	2B	TA0-UNC1/4-20-2B TiN-VX	TA0-UNC1/4-20-2B TiCN-VX	TA0-UNC1/4-20-2B TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	3	2B	TA0-UNC5/16-18-2B TiN-VX	TA0-UNC5/16-18-2B TiCN-VX	TA0-UNC5/16-18-2B TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	3	2B	TA0-UNC3/8-16-2B TiN-VX	TA0-UNC3/8-16-2B TiCN-VX	TA0-UNC3/8-16-2B TiSiXN-PM

Резьба UNC

Серия

TB0










DIN 376				
Отверстие	**Сквозное**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N	P M K N	P M K N
		• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	3	2B	TB0-UNC10-24-2B	TB0-UNC10-24-2B TiN	TB0-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	3	2B	TB0-UNC1/4-20-2B	TB0-UNC1/4-20-2B TiN	TB0-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	3	2B	TB0-UNC5/16-18-2B	TB0-UNC5/16-18-2B TiN	TB0-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	3	2B	TB0-UNC3/8-16-2B	TB0-UNC3/8-16-2B TiN	TB0-UNC3/8-16-2B TiCN
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	3	2B	TB0-UNC7/16-14-2B	TB0-UNC7/16-14-2B TiN	TB0-UNC7/16-14-2B TiCN
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	3	2B	TB0-UNC1/2-13-2B	TB0-UNC1/2-13-2B TiN	TB0-UNC1/2-13-2B TiCN
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	3	2B	TB0-UNC5/8-11-2B	TB0-UNC5/8-11-2B TiN	TB0-UNC5/8-11-2B TiCN
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	4	2B	TB0-UNC3/4-10-2B	TB0-UNC3/4-10-2B TiN	TB0-UNC3/4-10-2B TiCN

Резьба UNC

Серия

TB0









DIN 376

Отверстие — **Сквозное**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	3	2B	TB0-UNC10-24-2B TiN-VX	TB0-UNC10-24-2B TiCN-VX	TB0-UNC10-24-2B TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	3	2B	TB0-UNC1/4-20-2B TiN-VX	TB0-UNC1/4-20-2B TiCN-VX	TB0-UNC1/4-20-2B TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	3	2B	TB0-UNC5/16-18-2B TiN-VX	TB0-UNC5/16-18-2B TiCN-VX	TB0-UNC5/16-18-2B TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	3	2B	TB0-UNC3/8-16-2B TiN-VX	TB0-UNC3/8-16-2B TiCN-VX	TB0-UNC3/8-16-2B TiSiXN-PM
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	3	2B	TB0-UNC7/16-14-2B TiN-VX	TB0-UNC7/16-14-2B TiCN-VX	TB0-UNC7/16-14-2B TiSiXN-PM
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	3	2B	TB0-UNC1/2-13-2B TiN-VX	TB0-UNC1/2-13-2B TiCN-VX	TB0-UNC1/2-13-2B TiSiXN-PM
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	3	2B	TB0-UNC5/8-11-2B TiN-VX	TB0-UNC5/8-11-2B TiCN-VX	TB0-UNC5/8-11-2B TiSiXN-PM
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	4	2B	TB0-UNC3/4-10-2B TiN-VX	TB0-UNC3/4-10-2B TiCN-VX	TB0-UNC3/4-10-2B TiSiXN-PM

Резьба UNC

Серия

TA1









DIN 371

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA1-UNC4-40-2B	TA1-UNC4-40-2B TiN	TA1-UNC4-40-2B TiCN
NO.6	**32**	56	13	7	4	3	3	2B	TA1-UNC6-32-2B	TA1-UNC6-32-2B TiN	TA1-UNC6-32-2B TiCN
NO.8	**32**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA1-UNC8-32-2B	TA1-UNC8-32-2B TiN	TA1-UNC8-32-2B TiCN
NO.10	**24**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA1-UNC10-24-2B	TA1-UNC10-24-2B TiN	TA1-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA1-UNC1/4-20-2B	TA1-UNC1/4-20-2B TiN	TA1-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA1-UNC5/16-18-2B	TA1-UNC5/16-18-2B TiN	TA1-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	23	16	9	7	3	2B	TA1-UNC3/8-16-2B	TA1-UNC3/8-16-2B TiN	TA1-UNC3/8-16-2B TiCN

Резьба UNC

Серия

TA1









DIN 371

Отверстие — **Глухое**


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA1-UNC4-40-2B TiN-VX	TA1-UNC4-40-2B TiCN-VX	TA1-UNC4-40-2B TiSiXN-PM
NO.6	**32**	56	13	7	4	3	3	2B	TA1-UNC6-32-2B TiN-VX	TA1-UNC6-32-2B TiCN-VX	TA1-UNC6-32-2B TiSiXN-PM
NO.8	**32**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA1-UNC8-32-2B TiN-VX	TA1-UNC8-32-2B TiCN-VX	TA1-UNC8-32-2B TiSiXN-PM
NO.10	**24**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA1-UNC10-24-2B TiN-VX	TA1-UNC10-24-2B TiCN-VX	TA1-UNC10-24-2B TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA1-UNC1/4-20-2B TiN-VX	TA1-UNC1/4-20-2B TiCN-VX	TA1-UNC1/4-20-2B TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA1-UNC5/16-18-2B TiN-VX	TA1-UNC5/16-18-2B TiCN-VX	TA1-UNC5/16-18-2B TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	23	16	9	7	3	2B	TA1-UNC3/8-16-2B TiN-VX	TA1-UNC3/8-16-2B TiCN-VX	TA1-UNC3/8-16-2B TiSiXN-PM

Резьба UNC

Серия TB1










DIN 376			
Отверстие	**Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N	P M K N	P M K N
		• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	10	3,5	2.7	3	2B	TB1-UNC10-24-2B	TB1-UNC10-24-2B TiN	TB1-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	2B	TB1-UNC1/4-20-2B	TB1-UNC1/4-20-2B TiN	TB1-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	14	6.0	4.9	3	2B	TB1-UNC5/16-18-2B	TB1-UNC5/16-18-2B TiN	TB1-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	16	7.0	5.5	3	2B	TB1-UNC3/8-16-2B	TB1-UNC3/8-16-2B TiN	TB1-UNC3/8-16-2B TiCN
7/16"	**14**	100	17	8.0	6.2	3	2B	TB1-UNC7/16-14-2B	TB1-UNC7/16-14-2B TiN	TB1-UNC7/16-14-2B TiCN
1/2"	**13**	110	20	9.0	7.0	3	2B	TB1-UNC1/2-13-2B	TB1-UNC1/2-13-2B TiN	TB1-UNC1/2-13-2B TiCN
5/8"	**11**	110	22	12.0	9.0	3	2B	TB1-UNC5/8-11-2B	TB1-UNC5/8-11-2B TiN	TB1-UNC5/8-11-2B TiCN
3/4"	**10**	125	25	14.0	11.0	4	2B	TB1-UNC3/4-10-2B	TB1-UNC3/4-10-2B TiN	TB1-UNC3/4-10-2B TiCN

Резьба UNC

Серия TB1









DIN 376

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	10	3,5	2.7	3	2B	TB1-UNC10-24-2B TiN-VX	TB1-UNC10-24-2B TiCN-VX	TB1-UNC10-24-2B TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	2B	TB1-UNC1/4-20-2B TiN-VX	TB1-UNC1/4-20-2B TiCN-VX	TB1-UNC1/4-20-2B TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	14	6.0	4.9	3	2B	TB1-UNC5/16-18-2B TiN-VX	TB1-UNC5/16-18-2B TiCN-VX	TB1-UNC5/16-18-2B TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	16	7.0	5.5	3	2B	TB1-UNC3/8-16-2B TiN-VX	TB1-UNC3/8-16-2B TiCN-VX	TB1-UNC3/8-16-2B TiSiXN-PM
7/16"	**14**	100	17	8.0	6.2	3	2B	TB1-UNC7/16-14-2B TiN-VX	TB1-UNC7/16-14-2B TiCN-VX	TB1-UNC7/16-14-2B TiSiXN-PM
1/2"	**13**	110	20	9.0	7.0	3	2B	TB1-UNC1/2-13-2B TiN-VX	TB1-UNC1/2-13-2B TiCN-VX	TB1-UNC1/2-13-2B TiSiXN-PM
5/8"	**11**	110	22	12.0	9.0	3	2B	—	—	TB1-UNC5/8-11-2B TiSiXN-PM
3/4"	**10**	125	25	14.0	11.0	4	2B	—	—	TB1-UNC3/4-10-2B TiSiXN-PM

Резьба UNC

Серия

TA2









DIN 371

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA2-UNC4-40-2B	TA2-UNC4-40-2B TiN	TA2-UNC4-40-2B TiCN
NO.6	**32**	56	13	7	4	3	3	2B	TA2-UNC6-32-2B	TA2-UNC6-32-2B TiN	TA2-UNC6-32-2B TiCN
NO.8	**32**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA2-UNC8-32-2B	TA2-UNC8-32-2B TiN	TA2-UNC8-32-2B TiCN
NO.10	**24**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA2-UNC10-24-2B	TA2-UNC10-24-2B TiN	TA2-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA2-UNC1/4-20-2B	TA2-UNC1/4-20-2B TiN	TA2-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA2-UNC5/16-18-2B	TA2-UNC5/16-18-2B TiN	TA2-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	23	16	9	7	3	2B	TA2-UNC3/8-16-2B	TA2-UNC3/8-16-2B TiN	TA2-UNC3/8-16-2B TiCN

Резьба UNC


Серия

TA2









DIN 371

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение


	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA2-UNC4-40-2B TiN-VX	TA2-UNC4-40-2B TiCN-VX	TA2-UNC4-40-2B TiSiXN-PM
NO.6	**32**	56	13	7	4	3	3	2B	TA2-UNC6-32-2B TiN-VX	TA2-UNC6-32-2B TiCN-VX	TA2-UNC6-32-2B TiSiXN-PM
NO.8	**32**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA2-UNC8-32-2B TiN-VX	TA2-UNC8-32-2B TiCN-VX	TA2-UNC8-32-2B TiSiXN-PM
NO.10	**24**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA2-UNC10-24-2B TiN-VX	TA2-UNC10-24-2B TiCN-VX	TA2-UNC10-24-2B TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA2-UNC1/4-20-2B TiN-VX	TA2-UNC1/4-20-2B TiCN-VX	TA2-UNC1/4-20-2B TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA2-UNC5/16-18-2B TiN-VX	TA2-UNC5/16-18-2B TiCN-VX	TA2-UNC5/16-18-2B TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	23	16	9	7	3	2B	TA2-UNC3/8-16-2B TiN-VX	TA2-UNC3/8-16-2B TiCN-VX	TA2-UNC3/8-16-2B TiSiXN-PM


Резьба UNC

Серия TB2










DIN 376

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	10	3,5	2.7	3	2B	TB2-UNC10-24-2B	TB2-UNC10-24-2B TiN	TB2-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	2B	TB2-UNC1/4-20-2B	TB2-UNC1/4-20-2B TiN	TB2-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	14	6.0	4.9	3	2B	TB2-UNC5/16-18-2B	TB2-UNC5/16-18-2B TiN	TB2-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	16	7.0	5.5	3	2B	TB2-UNC3/8-16-2B	TB2-UNC3/8-16-2B TiN	TB2-UNC3/8-16-2B TiCN
7/16"	**14**	100	17	8.0	6.2	3	2B	TB2-UNC7/16-14-2B	TB2-UNC7/16-14-2B TiN	TB2-UNC7/16-14-2B TiCN
1/2"	**13**	110	20	9.0	7.0	3	2B	TB2-UNC1/2-13-2B	TB2-UNC1/2-13-2B TiN	TB2-UNC1/2-13-2B TiCN
5/8"	**11**	110	22	12.0	9.0	3	2B	TB2-UNC5/8-11-2B	TB2-UNC5/8-11-2B TiN	TB2-UNC5/8-11-2B TiCN
3/4"	**10**	125	25	14.0	11.0	4	2B	TB2-UNC3/4-10-2B	TB2-UNC3/4-10-2B TiN	TB2-UNC3/4-10-2B TiCN


Резьба UNC															
Серия								TB2							
															
DIN 376															
Отверстие	Глухое														
Покрытие - Серия								TiN - VX				TiCN - VX			
Материал инструмента								HSS-VX				HSS-VX			
Применение								P	M	K	S	P	M	K	S
								•	••	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	10	3,5	2.7	3	2B	TB2-UNC10-24-2B TiN-VX	TB2-UNC10-24-2B TiCN-VX	TB2-UNC10-24-2B TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	2B	TB2-UNC1/4-20-2B TiN-VX	TB2-UNC1/4-20-2B TiCN-VX	TB2-UNC1/4-20-2B TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	14	6.0	4.9	3	2B	TB2-UNC5/16-18-2B TiN-VX	TB2-UNC5/16-18-2B TiCN-VX	TB2-UNC5/16-18-2B TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	16	7.0	5.5	3	2B	TB2-UNC3/8-16-2B TiN-VX	TB2-UNC3/8-16-2B TiCN-VX	TB2-UNC3/8-16-2B TiSiXN-PM
7/16"	**14**	100	17	8.0	6.2	3	2B	TB2-UNC7/16-14-2B TiN-VX	TB2-UNC7/16-14-2B TiCN-VX	TB2-UNC7/16-14-2B TiSiXN-PM
1/2"	**13**	110	20	9.0	7.0	3	2B	TB2-UNC1/2-13-2B TiN-VX	TB2-UNC1/2-13-2B TiCN-VX	TB2-UNC1/2-13-2B TiSiXN-PM
5/8"	**11**	110	22	12.0	9.0	3	2B	—	—	TB2-UNC5/8-11-2B TiSiXN-PM
3/4"	**10**	125	25	14.0	11.0	4	2B	—	—	TB2-UNC3/4-10-2B TiSiXN-PM

Резьба UNC

Серия

TA3








DIN 371			
Отверстие	**Сквозное / Глухое**		
Покрытие - Серия		TiN	TiALN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E
Применение		P • M • K • N •	P • M • K •• N •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA3-UNC4-40-2B TiN	TA3-UNC4-40-2B TiAlN
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	4	2B	TA3-UNC6-32-2B TiN	TA3-UNC6-32-2B TiAlN
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	TA3-UNC8-32-2B TiN	TA3-UNC8-32-2B TiAlN
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	4	2B	TA3-UNC10-24-2B TiN	TA3-UNC10-24-2B TiAlN
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	2B	TA3-UNC1/4-20-2B TiN	TA3-UNC1/4-20-2B TiAlN
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	4	2B	TA3-UNC5/16-18-2B TiN	TA3-UNC5/16-18-2B TiAlN
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	4	2B	TA3-UNC3/8-16-2B TiN	TA3-UNC3/8-16-2B TiAlN

Резьба UNC

Серия

TA3







DIN 371

Отверстие | **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия: TiALN - CX | TiALN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM

Применение

	HSS-CX				HSS-PM			
	P	M	K	N	P	M	K	N
			••	•			••	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA3-UNC4-40-2B TiAlN-CX	TA3-UNC4-40-2B TiAlN-PM
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	4	2B	TA3-UNC6-32-2B TiAlN-CX	TA3-UNC6-32-2B TiAlN-PM
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	TA3-UNC8-32-2B TiAlN-CX	TA3-UNC8-32-2B TiAlN-PM
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	4	2B	TA3-UNC10-24-2B TiAlN-CX	TA3-UNC10-24-2B TiAlN-PM
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	2B	TA3-UNC1/4-20-2B TiAlN-CX	TA3-UNC1/4-20-2B TiAlN-PM
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	4	2B	TA3-UNC5/16-18-2B TiAlN-CX	TA3-UNC5/16-18-2B TiAlN-PM
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	4	2B	TA3-UNC3/8-16-2B TiAlN-CX	TA3-UNC3/8-16-2B TiAlN-PM

Резьба UNC									
Серия								TB3	
									
DIN 376									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiN	TiALN
Материал инструмента								HSS-E	HSS-E
Применение								P M K N	P M K N
								• •	• •
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.10	24	70	15	3,5	2.7	4	2B	TB3-UNC10-24-2B TiN	TB3-UNC10-24-2B TiAlN
1/4"	20	80	17	4,5	3.4	4	2B	TB3-UNC1/4-20-2B TiN	TB3-UNC1/4-20-2B TiAlN
5/16"	18	90	20	6.0	4.9	4	2B	TB3-UNC5/16-18-2B TiN	TB3-UNC5/16-18-2B TiAlN
3/8"	16	100	22	7.0	5.5	4	2B	TB3-UNC3/8-16-2B TiN	TB3-UNC3/8-16-2B TiAlN
7/16"	14	100	22	8.0	6.2	4	2B	TB3-UNC7/16-14-2B TiN	TB3-UNC7/16-14-2B TiAlN
1/2"	13	110	25	9.0	7.0	4	2B	TB3-UNC1/2-13-2B TiN	TB3-UNC1/2-13-2B TiAlN
5/8"	11	110	27	12.0	9.0	4	2B	TB3-UNC5/8-11-2B TiN	TB3-UNC5/8-11-2B TiAlN
3/4"	10	125	30	14.0	11.0	4	2B	TB3-UNC3/4-10-2B TiN	TB3-UNC3/4-10-2B TiAlN

Резьба UNC

Серия

TB3







DIN 376

Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiALN - CX / TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX / HSS-PM


Применение

P	M	K	N	P	M	K	N
		••	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	4	2B	TB3-UNC10-24-2B TiAlN-CX	TB3-UNC10-24-2B TiAlN-PM
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	2B	TB3-UNC1/4-20-2B TiAlN-CX	TB3-UNC1/4-20-2B TiAlN-PM
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	4	2B	TB3-UNC5/16-18-2B TiAlN-CX	TB3-UNC5/16-18-2B TiAlN-PM
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	4	2B	TB3-UNC3/8-16-2B TiAlN-CX	TB3-UNC3/8-16-2B TiAlN-PM
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	4	2B	TB3-UNC7/16-14-2B TiAlN-CX	TB3-UNC7/16-14-2B TiAlN-PM
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	4	2B	TB3-UNC1/2-13-2B TiAlN-CX	TB3-UNC1/2-13-2B TiAlN-PM
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	4	2B	TB3-UNC5/8-11-2B TiAlN-CX	TB3-UNC5/8-11-2B TiAlN-PM
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	4	2B	TB3-UNC3/4-10-2B TiAlN-CX	TB3-UNC3/4-10-2B TiAlN-PM

Резьба UNC

Серия TA4









DIN 371

Отверстие — **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA4-UNC4-40-2B	TA4-UNC4-40-2B TiN	TA4-UNC4-40-2B TiCN
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	3	2B	TA4-UNC6-32-2B	TA4-UNC6-32-2B TiN	TA4-UNC6-32-2B TiCN
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	3	2B	TA4-UNC8-32-2B	TA4-UNC8-32-2B TiN	TA4-UNC8-32-2B TiCN
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	3	2B	TA4-UNC10-24-2B	TA4-UNC10-24-2B TiN	TA4-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	3	2B	TA4-UNC1/4-20-2B	TA4-UNC1/4-20-2B TiN	TA4-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	3	2B	TA4-UNC5/16-18-2B	TA4-UNC5/16-18-2B TiN	TA4-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	3	2B	TA4-UNC3/8-16-2B	TA4-UNC3/8-16-2B TiN	TA4-UNC3/8-16-2B TiCN


Резьба UNC

Серия

TB4









DIN 376

Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	3	2B	TB4-UNC10-24-2B	TB4-UNC10-24-2B TiN	TB4-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	3	2B	TB4-UNC1/4-20-2B	TB4-UNC1/4-20-2B TiN	TB4-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	3	2B	TB4-UNC5/16-18-2B	TB4-UNC5/16-18-2B TiN	TB4-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	3	2B	TB4-UNC3/8-16-2B	TB4-UNC3/8-16-2B TiN	TB4-UNC3/8-16-2B TiCN
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	3	2B	TB4-UNC7/16-14-2B	TB4-UNC7/16-14-2B TiN	TB4-UNC7/16-14-2B TiCN
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	3	2B	TB4-UNC1/2-13-2B	TB4-UNC1/2-13-2B TiN	TB4-UNC1/2-13-2B TiCN
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	3	2B	TB4-UNC5/8-11-2B	TB4-UNC5/8-11-2B TiN	TB4-UNC5/8-11-2B TiCN
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	4	2B	TB4-UNC3/4-10-2B	TB4-UNC3/4-10-2B TiN	TB4-UNC3/4-10-2B TiCN

Резьба UNF

Серия

TA0









DIN 371

Отверстие — **Сквозное**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA0-UNF4-48-2B	TA0-UNF4-48-2B TiN	TA0-UNF4-48-2B TiCN
NO.6	**40**	56	8	12	4	3	3	2B	TA0-UNF6-40-2B	TA0-UNF6-40-2B TiN	TA0-UNF6-40-2B TiCN
NO.8	**36**	63	8	13	4,5	3,4	3	2B	TA0-UNF8-36-2B	TA0-UNF8-36-2B TiN	TA0-UNF8-36-2B TiCN
NO.10	**32**	70	11	15	6	4,9	3	2B	TA0-UNF10-32-2B	TA0-UNF10-32-2B TiN	TA0-UNF10-32-2B TiCN
1/4"	**28**	80	13	17	7	5,5	3	2B	TA0-UNF1/4-28-2B	TA0-UNF1/4-28-2B TiN	TA0-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	13	17	8	6,2	3	2B	TA0-UNF5/16-24-2B	TA0-UNF5/16-24-2B TiN	TA0-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	100	15	18	9	7	3	2B	TA0-UNF3/8-24-2B	TA0-UNF3/8-24-2B TiN	TA0-UNF3/8-24-2B TiCN


Резьба UNF

Серия TA0









DIN 371

Отверстие — **Сквозное**


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • M •• K • S •	P •• M • K • S •	P •• M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA0-UNF4-48-2B TiN-VX	TA0-UNF4-48-2B TiCN-VX	TA0-UNF4-48-2B TiSiXN-PM
NO.6	**40**	56	8	12	4	3	3	2B	TA0-UNF6-40-2B TiN-VX	TA0-UNF6-40-2B TiCN-VX	TA0-UNF6-40-2B TiSiXN-PM
NO.8	**36**	63	8	13	4,5	3,4	3	2B	TA0-UNF8-36-2B TiN-VX	TA0-UNF8-36-2B TiCN-VX	TA0-UNF8-36-2B TiSiXN-PM
NO.10	**32**	70	11	15	6	4,9	3	2B	TA0-UNF10-32-2B TiN-VX	TA0-UNF10-32-2B TiCN-VX	TA0-UNF10-32-2B TiSiXN-PM
1/4"	**28**	80	13	17	7	5,5	3	2B	TA0-UNF1/4-28-2B TiN-VX	TA0-UNF1/4-28-2B TiCN-VX	TA0-UNF1/4-28-2B TiSiXN-PM
5/16"	**24**	90	13	17	8	6,2	3	2B	TA0-UNF5/16-24-2B TiN-VX	TA0-UNF5/16-24-2B TiCN-VX	TA0-UNF5/16-24-2B TiSiXN-PM
3/8"	**24**	100	15	18	9	7	3	2B	TA0-UNF3/8-24-2B TiN-VX	TA0-UNF3/8-24-2B TiCN-VX	TA0-UNF3/8-24-2B TiSiXN-PM

Резьба UNF

Серия

TC0










DIN 374			
Отверстие	**Сквозное**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N	P M K N	P M K N
		• • • •	• • • •	• • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	3	2B	TC0-UNF1/4-28-2B	TC0-UNF1/4-28-2B TiN	TC0-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	3	2B	TC0-UNF5/16-24-2B	TC0-UNF5/16-24-2B TiN	TC0-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	3	2B	TC0-UNF3/8-24-2B	TC0-UNF3/8-24-2B TiN	TC0-UNF3/8-24-2B TiCN
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	3	2B	TC0-UNF7/16-20-2B	TC0-UNF7/16-20-2B TiN	TC0-UNF7/16-20-2B TiCN
1/2"	**20**	100	22	9	7	3	2B	TC0-UNF1/2-20-2B	TC0-UNF1/2-20-2B TiN	TC0-UNF1/2-20-2B TiCN
5/8"	**18**	100	22	12	9	3	2B	TC0-UNF5/8-18-2B	TC0-UNF5/8-18-2B TiN	TC0-UNF5/8-18-2B TiCN
3/4"	**16**	110	25	14	11	4	2B	TC0-UNF3/4-16-2B	TC0-UNF3/4-16-2B TiN	TC0-UNF3/4-16-2B TiCN
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	4	2B	TC0-UNF7/8-14-2B	TC0-UNF7/8-14-2B TiN	TC0-UNF7/8-14-2B TiCN
1"	**12**	140	28	18	14.5	4	2B	TC0-UNF1-12-2B	TC0-UNF1-12-2B TiN	TC0-UNF1-12-2B TiCN

Резьба UNF

Серия

TC0





DIN 374

Отверстие | **Сквозное**


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	3	2B	TC0-UNF1/4-28-2B TiN-VX	TC0-UNF1/4-28-2B TiCN-VX	TC0-UNF1/4-28-2B TiSiXN-PM
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	3	2B	TC0-UNF5/16-24-2B TiN-VX	TC0-UNF5/16-24-2B TiCN-VX	TC0-UNF5/16-24-2B TiSiXN-PM
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	3	2B	TC0-UNF3/8-24-2B TiN-VX	TC0-UNF3/8-24-2B TiCN-VX	TC0-UNF3/8-24-2B TiSiXN-PM
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	3	2B	TC0-UNF7/16-20-2B TiN-VX	TC0-UNF7/16-20-2B TiCN-VX	TC0-UNF7/16-20-2B TiSiXN-PM
1/2"	**20**	100	22	9	7	3	2B	TC0-UNF1/2-20-2B TiN-VX	TC0-UNF1/2-20-2B TiCN-VX	TC0-UNF1/2-20-2B TiSiXN-PM
5/8"	**18**	100	22	12	9	3	2B	TC0-UNF5/8-18-2B TiN-VX	TC0-UNF5/8-18-2B TiCN-VX	TC0-UNF5/8-18-2B TiSiXN-PM
3/4"	**16**	110	25	14	11	4	2B	—	—	TC0-UNF3/4-16-2B TiSiXN-PM
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	4	2B	—	—	TC0-UNF7/8-14-2B TiSiXN-PM
1"	**12**	140	28	18	14.5	4	2B	—	—	TC0-UNF1-12-2B TiSiXN-PM

Резьба UNF

Серия TA1









DIN 371

Отверстие Глухое

Покрытие - Серия: без покрытия | TiN | TiCN

Материал инструмента: HSS-E | HSS-E | HSS-E

Применение


	P	M	K	N
без покрытия	•	•	•	•
TiN	•	•	•	•
TiCN	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA1-UNF4-48-2B	TA1-UNF4-48-2B TiN	TA1-UNF4-48-2B TiCN
NO.6	**40**	56	13	7	4	3	3	2B	TA1-UNF6-40-2B	TA1-UNF6-40-2B TiN	TA1-UNF6-40-2B TiCN
NO.8	**36**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA1-UNF8-36-2B	TA1-UNF8-36-2B TiN	TA1-UNF8-36-2B TiCN
NO.10	**32**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA1-UNF10-32-2B	TA1-UNF10-32-2B TiN	TA1-UNF10-32-2B TiCN
1/4"	**28**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA1-UNF1/4-28-2B	TA1-UNF1/4-28-2B TiN	TA1-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA1-UNF5/16-24-2B	TA1-UNF5/16-24-2B TiN	TA1-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	100	23	16	9	7	3	2B	TA1-UNF3/8-24-2B	TA1-UNF3/8-24-2B TiN	TA1-UNF3/8-24-2B TiCN

Резьба UNF

Серия

TA1









DIN 371

Отверстие	**Глухое**
Покрытие - Серия	TiN - VX / TiCN - VX / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX / HSS-VX / HSS-PM


Применение

	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA1-UNF4-48-2B TiN-VX	TA1-UNF4-48-2B TiCN-VX	TA1-UNF4-48-2B TiSiXN-PM
NO.6	**40**	56	13	7	4	3	3	2B	TA1-UNF6-40-2B TiN-VX	TA1-UNF6-40-2B TiCN-VX	TA1-UNF6-40-2B TiSiXN-PM
NO.8	**36**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA1-UNF8-36-2B TiN-VX	TA1-UNF8-36-2B TiCN-VX	TA1-UNF8-36-2B TiSiXN-PM
NO.10	**32**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA1-UNF10-32-2B TiN-VX	TA1-UNF10-32-2B TiCN-VX	TA1-UNF10-32-2B TiSiXN-PM
1/4"	**28**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA1-UNF1/4-28-2B TiN-VX	TA1-UNF1/4-28-2B TiCN-VX	TA1-UNF1/4-28-2B TiSiXN-PM
5/16"	**24**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA1-UNF5/16-24-2B TiN-VX	TA1-UNF5/16-24-2B TiCN-VX	TA1-UNF5/16-24-2B TiSiXN-PM
3/8"	**24**	100	23	16	9	7	3	2B	TA1-UNF3/8-24-2B TiN-VX	TA1-UNF3/8-24-2B TiCN-VX	TA1-UNF3/8-24-2B TiSiXN-PM

Резьба UNF

Серия TC1









DIN 374

Отверстие — **Глухое**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	10	4,5	3.4	3	2B	TC1-UNF1/4-28-2B	TC1-UNF1/4-28-2B TiN	TC1-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	10	6	4.9	3	2B	TC1-UNF5/16-24-2B	TC1-UNF5/16-24-2B TiN	TC1-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	90	10	7	5.5	3	2B	TC1-UNF3/8-24-2B	TC1-UNF3/8-24-2B TiN	TC1-UNF3/8-24-2B TiCN
7/16"	**20**	100	13	8	6.2	3	2B	TC1-UNF7/16-20-2B	TC1-UNF7/16-20-2B TiN	TC1-UNF7/16-20-2B TiCN
1/2"	**20**	100	13	9	7	3	2B	TC1-UNF1/2-20-2B	TC1-UNF1/2-20-2B TiN	TC1-UNF1/2-20-2B TiCN
5/8"	**18**	100	15	12	9	3	2B	TC1-UNF5/8-18-2B	TC1-UNF5/8-18-2B TiN	TC1-UNF5/8-18-2B TiCN
3/4"	**16**	110	17	14	11	4	2B	TC1-UNF3/4-16-2B	TC1-UNF3/4-16-2B TiN	TC1-UNF3/4-16-2B TiCN
7/8"	**14**	125	17	18	14.5	4	2B	TC1-UNF7/8-14-2B	TC1-UNF7/8-14-2B TiN	TC1-UNF7/8-14-2B TiCN
1"	**12**	140	20	18	14.5	4	2B	TC1-UNF1-12-2B	TC1-UNF1-12-2B TiN	TC1-UNF1-12-2B TiCN

Резьба UNF


Серия

TC1










		TC1	TC1	TC1
DIN 374				
Отверстие	**Глухое**			
Покрытие - Серия		TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента		HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение		P M K S • •• • •	P M K S •• • • •	P M K S •• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	10	4,5	3.4	3	2B	TC1-UNF1/4-28-2B TiN-VX	TC1-UNF1/4-28-2B TiCN-VX	TC1-UNF1/4-28-2B TiSiXN-PM
5/16"	**24**	90	10	6	4.9	3	2B	TC1-UNF5/16-24-2B TiN-VX	TC1-UNF5/16-24-2B TiCN-VX	TC1-UNF5/16-24-2B TiSiXN-PM
3/8"	**24**	90	10	7	5.5	3	2B	TC1-UNF3/8-24-2B TiN-VX	TC1-UNF3/8-24-2B TiCN-VX	TC1-UNF3/8-24-2B TiSiXN-PM
7/16"	**20**	100	13	8	6.2	3	2B	TC1-UNF7/16-20-2B TiN-VX	TC1-UNF7/16-20-2B TiCN-VX	TC1-UNF7/16-20-2B TiSiXN-PM
1/2"	**20**	100	13	9	7	3	2B	TC1-UNF1/2-20-2B TiN-VX	TC1-UNF1/2-20-2B TiCN-VX	TC1-UNF1/2-20-2B TiSiXN-PM
5/8"	**18**	100	15	12	9	3	2B	TC1-UNF5/8-18-2B TiN-VX	TC1-UNF5/8-18-2B TiCN-VX	TC1-UNF5/8-18-2B TiSiXN-PM
3/4"	**16**	110	17	14	11	4	2B	—	—	TC1-UNF3/4-16-2B TiSiXN-PM
7/8"	**14**	125	17	18	14.5	4	2B	—	—	TC1-UNF7/8-14-2B TiSiXN-PM
1"	**12**	140	20	18	14.5	4	2B	—	—	TC1-UNF1-12-2B TiSiXN-PM

Резьба UNF

Серия TA2









DIN 371

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA2-UNF4-48-2B	TA2-UNF4-48-2B TiN	TA2-UNF4-48-2B TiCN
NO.6	**40**	56	13	7	4	3	3	2B	TA2-UNF6-40-2B	TA2-UNF6-40-2B TiN	TA2-UNF6-40-2B TiCN
NO.8	**36**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA2-UNF8-36-2B	TA2-UNF8-36-2B TiN	TA2-UNF8-36-2B TiCN
NO.10	**32**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA2-UNF10-32-2B	TA2-UNF10-32-2B TiN	TA2-UNF10-32-2B TiCN
1/4"	**28**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA2-UNF1/4-28-2B	TA2-UNF1/4-28-2B TiN	TA2-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA2-UNF5/16-24-2B	TA2-UNF5/16-24-2B TiN	TA2-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	100	23	16	9	7	3	2B	TA2-UNF3/8-24-2B	TA2-UNF3/8-24-2B TiN	TA2-UNF3/8-24-2B TiCN

Резьба UNF

Серия

TA2









DIN 371

Отверстие — **Глухое**


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	12	6	3,5	2,7	3	2B	TA2-UNF4-48-2B TiN-VX	TA2-UNF4-48-2B TiCN-VX	TA2-UNF4-48-2B TiSiXN-PM
NO.6	**40**	56	13	7	4	3	3	2B	TA2-UNF6-40-2B TiN-VX	TA2-UNF6-40-2B TiCN-VX	TA2-UNF6-40-2B TiSiXN-PM
NO.8	**36**	63	13	8	4,5	3,4	3	2B	TA2-UNF8-36-2B TiN-VX	TA2-UNF8-36-2B TiCN-VX	TA2-UNF8-36-2B TiSiXN-PM
NO.10	**32**	70	15	10	6	4,9	3	2B	TA2-UNF10-32-2B TiN-VX	TA2-UNF10-32-2B TiCN-VX	TA2-UNF10-32-2B TiSiXN-PM
1/4"	**28**	80	16	13	7	5,5	3	2B	TA2-UNF1/4-28-2B TiN-VX	TA2-UNF1/4-28-2B TiCN-VX	TA2-UNF1/4-28-2B TiSiXN-PM
5/16"	**24**	90	21	14	8	6,2	3	2B	TA2-UNF5/16-24-2B TiN-VX	TA2-UNF5/16-24-2B TiCN-VX	TA2-UNF5/16-24-2B TiSiXN-PM
3/8"	**24**	100	23	16	9	7	3	2B	TA2-UNF3/8-24-2B TiN-VX	TA2-UNF3/8-24-2B TiCN-VX	TA2-UNF3/8-24-2B TiSiXN-PM

Резьба UNF

Серия TC2










DIN 374			
Отверстие	**Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	10	4,5	3.4	3	2B	TC2-UNF1/4-28-2B	TC2-UNF1/4-28-2B TiN	TC2-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	10	6	4.9	3	2B	TC2-UNF5/16-24-2B	TC2-UNF5/16-24-2B TiN	TC2-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	90	10	7	5.5	3	2B	TC2-UNF3/8-24-2B	TC2-UNF3/8-24-2B TiN	TC2-UNF3/8-24-2B TiCN
7/16"	**20**	100	13	8	6.2	3	2B	TC2-UNF7/16-20-2B	TC2-UNF7/16-20-2B TiN	TC2-UNF7/16-20-2B TiCN
1/2"	**20**	100	13	9	7	3	2B	TC2-UNF1/2-20-2B	TC2-UNF1/2-20-2B TiN	TC2-UNF1/2-20-2B TiCN
5/8"	**18**	100	15	12	9	3	2B	TC2-UNF5/8-18-2B	TC2-UNF5/8-18-2B TiN	TC2-UNF5/8-18-2B TiCN
3/4"	**16**	110	17	14	11	4	2B	TC2-UNF3/4-16-2B	TC2-UNF3/4-16-2B TiN	TC2-UNF3/4-16-2B TiCN
7/8"	**14**	125	17	18	14.5	4	2B	TC2-UNF7/8-14-2B	TC2-UNF7/8-14-2B TiN	TC2-UNF7/8-14-2B TiCN
1"	**12**	140	20	18	14.5	4	2B	TC2-UNF1-12-2B	TC2-UNF1-12-2B TiN	TC2-UNF1-12-2B TiCN

Резьба UNF

Серия TC2










DIN 374

Отверстие | **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P M K S	P M K S	P M K S
	• •• • •	•• • • •	•• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	10	4,5	3.4	3	2B	TC2-UNF1/4-28-2B TiN-VX	TC2-UNF1/4-28-2B TiCN-VX	TC2-UNF1/4-28-2B TiSiXN-PM
5/16"	**24**	90	10	6	4.9	3	2B	TC2-UNF5/16-24-2B TiN-VX	TC2-UNF5/16-24-2B TiCN-VX	TC2-UNF5/16-24-2B TiSiXN-PM
3/8"	**24**	90	10	7	5.5	3	2B	TC2-UNF3/8-24-2B TiN-VX	TC2-UNF3/8-24-2B TiCN-VX	TC2-UNF3/8-24-2B TiSiXN-PM
7/16"	**20**	100	13	8	6.2	3	2B	TC2-UNF7/16-20-2B TiN-VX	TC2-UNF7/16-20-2B TiCN-VX	TC2-UNF7/16-20-2B TiSiXN-PM
1/2"	**20**	100	13	9	7	3	2B	TC2-UNF1/2-20-2B TiN-VX	TC2-UNF1/2-20-2B TiCN-VX	TC2-UNF1/2-20-2B TiSiXN-PM
5/8"	**18**	100	15	12	9	3	2B	TC2-UNF5/8-18-2B TiN-VX	TC2-UNF5/8-18-2B TiCN-VX	TC2-UNF5/8-18-2B TiSiXN-PM
3/4"	**16**	110	17	14	11	4	2B	—	—	TC2-UNF3/4-16-2B TiSiXN-PM
7/8"	**14**	125	17	18	14.5	4	2B	—	—	TC2-UNF7/8-14-2B TiSiXN-PM
1"	**12**	140	20	18	14.5	4	2B	—	—	TC2-UNF1-12-2B TiSiXN-PM


Резьба UNF																
Серия									TA3							
																
DIN 371																
Отверстие	Сквозное / Глухое															
Покрытие - Серия									TiN				TiALN			
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E			
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N
											•	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.4	48	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA3-UNF4-48-2B TiN	TA3-UNF4-48-2B TiAlN
NO.6	40	56	8	12	4	3	4	2B	TA3-UNF6-40-2B TiN	TA3-UNF6-40-2B TiAlN
NO.8	36	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	TA3-UNF8-36-2B TiN	TA3-UNF8-36-2B TiAlN
NO.10	32	70	11	15	6	4,9	4	2B	TA3-UNF10-32-2B TiN	TA3-UNF10-32-2B TiAlN
1/4"	28	80	13	17	7	5,5	4	2B	TA3-UNF1/4-28-2B TiN	TA3-UNF1/4-28-2B TiAlN
5/16"	24	90	13	17	8	6,2	4	2B	TA3-UNF5/16-24-2B TiN	TA3-UNF5/16-24-2B TiAlN
3/8"	24	100	15	18	9	7	4	2B	TA3-UNF3/8-24-2B TiN	TA3-UNF3/8-24-2B TiAlN

Резьба UNF

Серия

TA3







DIN 371

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия	TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM


Применение

P	M	K	N	P	M	K	N
		••	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA3-UNF4-48-2B TiAlN-CX	TA3-UNF4-48-2B TiAlN-PM
NO.6	**40**	56	8	12	4	3	4	2B	TA3-UNF6-40-2B TiAlN-CX	TA3-UNF6-40-2B TiAlN-PM
NO.8	**36**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	TA3-UNF8-36-2B TiAlN-CX	TA3-UNF8-36-2B TiAlN-PM
NO.10	**32**	70	11	15	6	4,9	4	2B	TA3-UNF10-32-2B TiAlN-CX	TA3-UNF10-32-2B TiAlN-PM
1/4"	**28**	80	13	17	7	5,5	4	2B	TA3-UNF1/4-28-2B TiAlN-CX	TA3-UNF1/4-28-2B TiAlN-PM
5/16"	**24**	90	13	17	8	6,2	4	2B	TA3-UNF5/16-24-2B TiAlN-CX	TA3-UNF5/16-24-2B TiAlN-PM
3/8"	**24**	100	15	18	9	7	4	2B	TA3-UNF3/8-24-2B TiAlN-CX	TA3-UNF3/8-24-2B TiAlN-PM

Резьба UNF

Серия TC3








DIN 374															
Отверстие	**Сквозное / Глухое**														
Покрытие - Серия								TiN				TiALN			
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E			
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N
										•	•			••	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа			
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	4	2B	TC3-UNF1/4-28-2B TiN				TC3-UNF1/4-28-2B TiAlN			
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	4	2B	TC3-UNF5/16-24-2B TiN				TC3-UNF5/16-24-2B TiAlN			
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	4	2B	TC3-UNF3/8-24-2B TiN				TC3-UNF3/8-24-2B TiAlN			
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	4	2B	TC3-UNF7/16-20-2B TiN				TC3-UNF7/16-20-2B TiAlN			
1/2"	**20**	100	22	9	7	4	2B	TC3-UNF1/2-20-2B TiN				TC3-UNF1/2-20-2B TiAlN			
5/8"	**18**	100	22	12	9	4	2B	TC3-UNF5/8-18-2B TiN				TC3-UNF5/8-18-2B TiAlN			
3/4"	**16**	110	25	14	11	4	2B	TC3-UNF3/4-16-2B TiN				TC3-UNF3/4-16-2B TiAlN			
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	4	2B	TC3-UNF7/8-14-2B TiN				TC3-UNF7/8-14-2B TiAlN			
1"	**12**	140	28	18	14.5	4	2B	TC3-UNF1-12-2B TiN				TC3-UNF1-12-2B TiAlN			

Резьба UNF

Серия TC3







DIN 374

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiALN - CX | TiALN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM


Применение

	HSS-CX				HSS-PM			
	P	M	K	N	P	M	K	N
			••	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4"	28	80	17	4,5	3.4	4	2B	TC3-UNF1/4-28-2B TiAlN-CX	TC3-UNF1/4-28-2B TiAlN-PM
5/16"	24	90	17	6	4.9	4	2B	TC3-UNF5/16-24-2B TiAlN-CX	TC3-UNF5/16-24-2B TiAlN-PM
3/8"	24	90	18	7	5.5	4	2B	TC3-UNF3/8-24-2B TiAlN-CX	TC3-UNF3/8-24-2B TiAlN-PM
7/16"	20	100	22	8	6.2	4	2B	TC3-UNF7/16-20-2B TiAlN-CX	TC3-UNF7/16-20-2B TiAlN-PM
1/2"	20	100	22	9	7	4	2B	TC3-UNF1/2-20-2B TiAlN-CX	TC3-UNF1/2-20-2B TiAlN-PM
5/8"	18	100	22	12	9	4	2B	TC3-UNF5/8-18-2B TiAlN-CX	TC3-UNF5/8-18-2B TiAlN-PM
3/4"	16	110	25	14	11	4	2B	TC3-UNF3/4-16-2B TiAlN-CX	TC3-UNF3/4-16-2B TiAlN-PM
7/8"	14	125	25	18	14.5	4	2B	TC3-UNF7/8-14-2B TiAlN-CX	TC3-UNF7/8-14-2B TiAlN-PM
1"	12	140	28	18	14.5	4	2B	TC3-UNF1-12-2B TiAlN-CX	TC3-UNF1-12-2B TiAlN-PM

Резьба UNF

Серия TA4










		без покрытия	TiN	TiCN
DIN 371				
Отверстие	Сквозное / Глухое			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N	P M K N	P M K N

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	48	50	7	10	3,5	2,7	3	2B	TA4-UNF4-48-2B	TA4-UNF4-48-2B TiN	TA4-UNF4-48-2B TiCN
NO.6	40	56	8	12	4	3	3	2B	TA4-UNF6-40-2B	TA4-UNF6-40-2B TiN	TA4-UNF6-40-2B TiCN
NO.8	36	63	8	13	4,5	3,4	3	2B	TA4-UNF8-36-2B	TA4-UNF8-36-2B TiN	TA4-UNF8-36-2B TiCN
NO.10	32	70	11	15	6	4,9	3	2B	TA4-UNF10-32-2B	TA4-UNF10-32-2B TiN	TA4-UNF10-32-2B TiCN
1/4"	28	80	13	17	7	5,5	3	2B	TA4-UNF1/4-28-2B	TA4-UNF1/4-28-2B TiN	TA4-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	24	90	13	17	8	6,2	3	2B	TA4-UNF5/16-24-2B	TA4-UNF5/16-24-2B TiN	TA4-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	24	100	15	18	9	7	3	2B	TA4-UNF3/8-24-2B	TA4-UNF3/8-24-2B TiN	TA4-UNF3/8-24-2B TiCN


Резьба UNF

Серия

TC4









DIN 374

Отверстие | **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение


	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	3	2B	TC4-UNF1/4-28-2B	TC4-UNF1/4-28-2B TiN	TC4-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	3	2B	TC4-UNF5/16-24-2B	TC4-UNF5/16-24-2B TiN	TC4-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	3	2B	TC4-UNF3/8-24-2B	TC4-UNF3/8-24-2B TiN	TC4-UNF3/8-24-2B TiCN
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	4	2B	TC4-UNF7/16-20-2B	TC4-UNF7/16-20-2B TiN	TC4-UNF7/16-20-2B TiCN
1/2"	**20**	100	22	9	7	4	2B	TC4-UNF1/2-20-2B	TC4-UNF1/2-20-2B TiN	TC4-UNF1/2-20-2B TiCN
5/8"	**18**	100	22	12	9	4	2B	TC4-UNF5/8-18-2B	TC4-UNF5/8-18-2B TiN	TC4-UNF5/8-18-2B TiCN
3/4"	**16**	110	25	14	11	4	2B	TC4-UNF3/4-16-2B	TC4-UNF3/4-16-2B TiN	TC4-UNF3/4-16-2B TiCN
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	4	2B	TC4-UNF7/8-14-2B	TC4-UNF7/8-14-2B TiN	TC4-UNF7/8-14-2B TiCN
1"	**12**	140	28	18	14.5	4	2B	TC4-UNF1-12-2B	TC4-UNF1-12-2B TiN	TC4-UNF1-12-2B TiCN


Резьба NPT



Серия TA1







DIN 371

Отверстие Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия: без покрытия | TiN

Материал инструмента: HSS-E | HSS-E


Применение

	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	27	90	14	12	10	8	3	-	TA1-NPT1/8-27	TA1-NPT1/8-27 TiN
1/4	18	100	16,5	18	14	11	3	-	TA1-NPT1/4-18	TA1-NPT1/4-18 TiN

МЕТЧИКИ


Резьба NPT



Серия TC1







DIN 374

Отверстие Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия: без покрытия | TiN

Материал инструмента: HSS-E | HSS-E


Применение

	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	18	110	18	14	11	4	-	TC1-NPT3/8-18	TC1-NPT3/8-18 TiN
1/2	14	140	23	16	12	4	-	TC1-NPT1/2-14	TC1-NPT1/2-14 TiN
3/4	14	150	24	20	16	4	-	TC1-NPT3/4-14	TC1-NPT3/4-14 TiN


EMKAY TOOLS


Резьба NPT



Серия — **TA1**







DIN 371	
Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiCN / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E / HSS-PM


Применение

HSS-E				HSS-PM			
P	M	K	N	P	M	K	S
•	•	•	•	••	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	3	-	TA1-NPT1/8-27 TiCN	TA1-NPT1/8-27 TiSiXN-PM
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	3	-	TA1-NPT1/4-18 TiCN	TA1-NPT1/4-18 TiSiXN-PM


МЕТЧИКИ


Резьба NPT



Серия — **TC1**







DIN 374	
Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiCN / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E / HSS-PM


Применение

HSS-E				HSS-PM			
P	M	K	N	P	M	K	S
•	•	•	•	••	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC1-NPT3/8-18 TiCN	TC1-NPT3/8-18 TiSiXN-PM
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC1-NPT1/2-14 TiCN	TC1-NPT1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	**14**	150	24	20	16	4	-	TC1-NPT3/4-14 TiCN	TC1-NPT3/4-14 TiSiXN-PM


EMKAY TOOLS


Резьба NPT



Серия — **TA2**








DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	3	-	TA2-NPT1/8-27	TA2-NPT1/8-27 TiN
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	3	-	TA2-NPT1/4-18	TA2-NPT1/4-18 TiN


МЕТЧИКИ


Резьба NPT



Серия — **TC2**








DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC2-NPT3/8-18	TC2-NPT3/8-18 TiN
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC2-NPT1/2-14	TC2-NPT1/2-14 TiN
3/4	**14**	150	24	20	16	4	-	TC2-NPT3/4-14	TC2-NPT3/4-14 TiN


Резьба NPT



Серия

TA2





DIN 371

Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiCN | TiSiXN - PM

Материал инструмента: HSS-E | HSS-PM


Применение

	HSS-E				HSS-PM			
	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	3	-	TA2-NPT1/8-27 TiCN	TA2-NPT1/8-27 TiSiXN-PM
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	3	-	TA2-NPT1/4-18 TiCN	TA2-NPT1/4-18 TiSiXN-PM


МЕТЧИКИ


Резьба NPT



Серия

TC2





DIN 374

Отверстие — **Сквозное / Глухое**




Покрытие - Серия: TiCN | TiSiXN - PM

Материал инструмента: HSS-E | HSS-PM



Применение

	HSS-E				HSS-PM			
	P	M	K	N	P	M	K	S
	•	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC2-NPT3/8-18 TiCN	TC2-NPT3/8-18 TiSiXN-PM
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC2-NPT1/2-14 TiCN	TC2-NPT1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	**14**	150	24	20	16	4	-	TC2-NPT3/4-14 TiCN	TC2-NPT3/4-14 TiSiXN-PM


Резьба NPT																	
Серия									TA3								
																			
DIN 371																	
Отверстие	Сквозное / Глухое																
Покрытие - Серия									TiN				TiALN				TiALN - PM
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E				HSS-PM
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
											•	•			••	•			••	•
Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				Код заказа			
1/8	27	90	14	12	10	8	4	-	TA3-NPT1/8-27 TiN				TA3-NPT1/8-27 TiAlN				TA3-NPT1/8-27 TiAlN-PM			
1/4	18	100	16,5	18	14	11	4	-	TA3-NPT1/4-18 TiN				TA3-NPT1/4-18 TiAlN				TA3-NPT1/4-18 TiAlN-PM			

МЕТЧИКИ

Резьба NPT																
Серия								TC3								
																
DIN 374																
Отверстие	Сквозное / Глухое															
Покрытие - Серия								TiN				TiALN				
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E				
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N	
										•	•			••	•	
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				
3/8	18	110	18	14	11	4	-	TC3-NPT3/8-18 TiN				TC3-NPT3/8-18 TiALN				
1/2	14	140	23	16	12	4	-	TC3-NPT1/2-14 TiN				TC3-NPT1/2-14 TiALN				
3/4	14	150	24	20	16	5	-	TC3-NPT3/4-14 TiN				TC3-NPT3/4-14 TiALN				
1"	11,5	170	30	25	20	5	-	TC3-NPT1-11,5 TiN				TC3-NPT1-11,5 TiALN				


EMKAY TOOLS

МЕТЧИКИ

Резьба NPT									
Серия								TC3	
									
DIN 374								36HRC 1200 ~200 N/mm²	42HRC 1350 ~500 N/mm²
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента								HSS-CX	HSS-PM
Применение								P M K N • • •	P M K N • • •
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	18	110	18	14	11	4	-	TC3-NPT3/8-18 TiALN-CX	TC3-NPT3/8-18 TiALN-PM
1/2	14	140	23	16	12	4	-	TC3-NPT1/2-14 TiALN-CX	TC3-NPT1/2-14 TiALN-PM
3/4	14	150	24	20	16	5	-	TC3-NPT3/4-14 TiALN-CX	TC3-NPT3/4-14 TiALN-PM
1"	11,5	170	30	25	20	5	-	TC3-NPT1-11,5 TiALN-CX	TC3-NPT1-11,5 TiALN-PM


МЕТЧИКИ


Резьба NPT



Серия

TA4






DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	4	-	TA4-NPT1/8-27	TA4-NPT1/8-27 TiN	TA4-NPT1/8-27 TiCN
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	4	-	TA4-NPT1/4-18	TA4-NPT1/4-18 TiN	TA4-NPT1/4-18 TiCN


МЕТЧИКИ


Резьба NPT



Серия

TC4






DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC4-NPT3/8-18	TC4-NPT3/8-18 TiN	TC4-NPT3/8-18 TiCN
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC4-NPT1/2-14	TC4-NPT1/2-14 TiN	TC4-NPT1/2-14 TiCN
3/4	**14**	150	24	20	16	5	-	TC4-NPT3/4-14	TC4-NPT3/4-14 TiN	TC4-NPT3/4-14 TiCN
1"	**11,5**	170	30	25	20	5	-	TC4-NPT1-11,5	TC4-NPT1-11,5 TiN	TC4-NPT1-11,5 TiCN

Резьба NPTF

Серия TA1







DIN 371

Отверстие Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия без покрытия | TiN

Материал инструмента HSS-E | HSS-E


Применение

P	M	K	N	P	M	K	N
•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	3	-	TA1-NPTF1/8-27	TA1-NPTF1/8-27 TiN
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	3	-	TA1-NPTF1/4-18	TA1-NPTF1/4-18 TiN

Резьба NPTF

Серия TA1







DIN 371

Отверстие Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия TiCN | TiSiXN - PM


Материал инструмента HSS-E | HSS-PM

Применение


P	M	K	N	P	M	K	S
•	•	•	•	••	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	3	-	TA1-NPTF1/8-27 TiCN	TA1-NPTF1/8-27 TiSiXN-PM
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	3	-	TA1-NPTF1/4-18 TiCN	TA1-NPTF1/4-18 TiSiXN-PM

Резьба NPTF



Серия — TC1







DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • K • N •	P • M • K • N •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC1-NPTF3/8-18	TC1-NPTF3/8-18 TiN
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC1-NPTF1/2-14	TC1-NPTF1/2-14 TiN
3/4	**14**	150	24	20	16	4	-	TC1-NPTF3/4-14	TC1-NPTF3/4-14 TiN

Резьба NPTF



Серия — TC1







DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P • • M • K • S •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC1-NPTF3/8-18 TiCN	TC1-NPTF3/8-18 TiSiXN-PM
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC1-NPTF1/2-14 TiCN	TC1-NPTF1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	**14**	150	24	20	16	4	-	TC1-NPTF3/4-14 TiCN	TC1-NPTF3/4-14 TiSiXN-PM


Резьба NPTF



Серия — **TA2**









DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • K • N •	P • M • K • N •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	3	-	TA2-NPTF1/8-27	TA2-NPTF1/8-27 TiN
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	3	-	TA2-NPTF1/4-18	TA2-NPTF1/4-18 TiN


Резьба NPTF



Серия — **TA2**









DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P • • M • K • S •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	3	-	TA2-NPTF1/8-27 TiCN	TA2-NPTF1/8-27 TiSiXN-PM
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	3	-	TA2-NPTF1/4-18 TiCN	TA2-NPTF1/4-18 TiSiXN-PM


Резьба NPTF



Серия — **TC2**









DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • K • N •	P • M • K • N •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC2-NPTF3/8-18	TC2-NPTF3/8-18 TiN
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC2-NPTF1/2-14	TC2-NPTF1/2-14 TiN
3/4	**14**	150	24	20	16	4	-	TC2-NPTF3/4-14	TC2-NPTF3/4-14 TiN


Резьба NPTF



Серия — **TC2**







DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P • • M • K • S •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC2-NPTF3/8-18 TiCN	TC2-NPTF3/8-18 TiSiXN-PM
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC2-NPTF1/2-14 TiCN	TC2-NPTF1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	**14**	150	24	20	16	4	-	TC2-NPTF3/4-14 TiCN	TC2-NPTF3/4-14 TiSiXN-PM

МЕТЧИКИ

Резьба NPTF



Серия — **TA3**







DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • •	P M K N: • • •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	4	-	TA3-NPTF1/8-27 TiN	TA3-NPTF1/8-27 TiAlN	TA3-NPTF1/8-27 TiAlN-PM
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	4	-	TA3-NPTF1/4-18 TiN	TA3-NPTF1/4-18 TiAlN	TA3-NPTF1/4-18 TiAlN-PM

МЕТЧИКИ

Резьба NPTF



Серия — **TC3**






DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • •	P M K N: • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC3-NPTF1/2-14 TiN	TC3-NPTF1/2-14 TiALN	TC3-NPTF1/2-14 TiALN-PM
3/4	**14**	150	24	20	16	5	-	TC3-NPTF3/4-14 TiN	TC3-NPTF3/4-14 TiALN	TC3-NPTF3/4-14 TiALN-PM
1"	**11,5**	170	30	25	20	5	-	TC3-NPTF1-11,5 TiN	TC3-NPTF1-11,5 TiALN	TC3-NPTF1-11,5 TiALN-PM

МЕТЧИКИ

Резьба NPTF



Серия — **TA4**





DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8	**27**	90	14	12	10	8	4	-	TA4-NPTF1/8-27	TA4-NPTF1/8-27 TiN	TA4-NPTF1/8-27 TiCN
1/4	**18**	100	16,5	18	14	11	4	-	TA4-NPTF1/4-18	TA4-NPTF1/4-18 TiN	TA4-NPTF1/4-18 TiCN

МЕТЧИКИ

Резьба NPTF



Серия — **TC4**






DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
3/8	**18**	110	18	14	11	4	-	TC4-NPTF3/8-18	TC4-NPTF3/8-18 TiN	TC4-NPTF3/8-18 TiCN
1/2	**14**	140	23	16	12	4	-	TC4-NPTF1/2-14	TC4-NPTF1/2-14 TiN	TC4-NPTF1/2-14 TiCN
3/4	**14**	150	24	20	16	5	-	TC4-NPTF3/4-14	TC4-NPTF3/4-14 TiN	TC4-NPTF3/4-14 TiCN
1"	**11,5**	170	30	25	20	5	-	TC4-NPTF1-11,5	TC4-NPTF1-11,5 TiN	TC4-NPTF1-11,5 TiCN

Резьба BSF

Серия	**TA0**
DIN 371	
Отверстие	**Сквозное**
Покрытие - Серия	без покрытия / TiN / TiCN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E / HSS-E










Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	**26**	80	13	17	7	5,5	3	Medium	TA0-BSF1/4-26	TA0-BSF1/4-26 TiN	TA0-BSF1/4-26 TiCN
5/16	**22**	90	18	17	8	6,2	3	Medium	TA0-BSF5/16-22	TA0-BSF5/16-22 TiN	TA0-BSF5/16-22 TiCN
3/8	**20**	100	21	18	9	7	3	Medium	TA0-BSF3/8-20	TA0-BSF3/8-20 TiN	TA0-BSF3/8-20 TiCN

Резьба BSF

Серия	**TA0**
DIN 371	
Отверстие	**Сквозное**
Покрытие - Серия	TiN - VX / TiCN - VX / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX / HSS-VX / HSS-PM










Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	**26**	80	13	17	7	5,5	3	Medium	TA0-BSF1/4-26 TiN-VX	TA0-BSF1/4-26 TiCN-VX	TA0-BSF1/4-26 TiSiXN-PM
5/16	**22**	90	18	17	8	6,2	3	Medium	TA0-BSF5/16-22 TiN-VX	TA0-BSF5/16-22 TiCN-VX	TA0-BSF5/16-22 TiSiXN-PM
3/8	**20**	100	21	18	9	7	3	Medium	TA0-BSF3/8-20 TiN-VX	TA0-BSF3/8-20 TiCN-VX	TA0-BSF3/8-20 TiSiXN-PM


Резьба BSF

Серия	TC0		
			
DIN 374			
Отверстие: Сквозное			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	22	8	6,2	3	Medium	TC0-BSF7/16-18	TC0-BSF7/16-18 TiN	TC0-BSF7/16-18 TiCN
1/2	16	100	22	9	7	3	Medium	TC0-BSF1/2-16	TC0-BSF1/2-16 TiN	TC0-BSF1/2-16 TiCN
5/8	14	110	27	12	9	3	Medium	TC0-BSF5/8-14	TC0-BSF5/8-14 TiN	TC0-BSF5/8-14 TiCN
3/4	12	125	27	14	11	3	Medium	TC0-BSF3/4-12	TC0-BSF3/4-12 TiN	TC0-BSF3/4-12 TiCN
7/8	11	140	32	18	14,5	4	Medium	TC0-BSF7/8-11	TC0-BSF7/8-11 TiN	TC0-BSF7/8-11 TiCN
1"	10	160	36	18	14,5	4	Medium	TC0-BSF1-10	TC0-BSF1-10 TiN	TC0-BSF1-10 TiCN

МЕТЧИКИ


Резьба BSF

Серия	TA1		
			
DIN 371			
Отверстие: Глухое			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	26	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA1-BSF1/4-26	TA1-BSF1/4-26 TiN	TA1-BSF1/4-26 TiCN
5/16	22	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA1-BSF5/16-22	TA1-BSF5/16-22 TiN	TA1-BSF5/16-22 TiCN
3/8	20	100	23	16	9	7	3	Medium	TA1-BSF3/8-20	TA1-BSF3/8-20 TiN	TA1-BSF3/8-20 TiCN

МЕТЧИКИ


Резьба BSF

Серия	TC0		
			
DIN 374			
Отверстие: Сквозное			
Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • M •• K • S •	P •• M • K • S •	P •• M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	22	8	6,2	3	Medium	TC0-BSF7/16-18 TiN-VX	TC0-BSF7/16-18 TiCN-VX	TC0-BSF7/16-18 TiSiXN-PM
1/2	16	100	22	9	7	3	Medium	TC0-BSF1/2-16 TiN-VX	TC0-BSF1/2-16 TiCN-VX	TC0-BSF1/2-16 TiSiXN-PM
5/8	14	110	27	12	9	3	Medium	TC0-BSF5/8-14 TiN-VX	TC0-BSF5/8-14 TiCN-VX	TC0-BSF5/8-14 TiSiXN-PM
3/4	12	125	27	14	11	3	Medium	—	—	TC0-BSF3/4-12 TiSiXN-PM
7/8	11	140	32	18	14,5	4	Medium	—	—	TC0-BSF7/8-11 TiSiXN-PM
1"	10	160	36	18	14,5	4	Medium	—	—	TC0-BSF1-10 TiSiXN-PM

МЕТЧИКИ

Резьба BSF


Серия	TA1		
			
DIN 371			
Отверстие: Глухое			
Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • M •• K • S •	P •• M • K • S •	P •• M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	26	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA1-BSF1/4-26 TiN-VX	TA1-BSF1/4-26 TiCN-VX	TA1-BSF1/4-26 TiSiXN-PM
5/16	22	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA1-BSF5/16-22 TiN-VX	TA1-BSF5/16-22 TiCN-VX	TA1-BSF5/16-22 TiSiXN-PM
3/8	20	100	23	16	9	7	3	Medium	TA1-BSF3/8-20 TiN-VX	TA1-BSF3/8-20 TiCN-VX	TA1-BSF3/8-20 TiSiXN-PM

EMKAY TOOLS

Резьба BSF

Серия — **TC1**









DIN 374

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия

Материал инструмента


Применение

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
								без покрытия	TiN	TiCN
								HSS-E	HSS-E	HSS-E
								P M K N	P M K N	P M K N
								• • • •	• • • •	• • • •
7/16	**18**	100	15	8	6,2	3	Medium	TC1-BSF7/16-18	TC1-BSF7/16-18 TiN	TC1-BSF7/16-18 TiCN
1/2	**16**	100	18	9	7	3	Medium	TC1-BSF1/2-16	TC1-BSF1/2-16 TiN	TC1-BSF1/2-16 TiCN
5/8	**14**	110	18	12	9	3	Medium	TC1-BSF5/8-14	TC1-BSF5/8-14 TiN	TC1-BSF5/8-14 TiCN
3/4	**12**	125	21	14	11	3	Medium	TC1-BSF3/4-12	TC1-BSF3/4-12 TiN	TC1-BSF3/4-12 TiCN
7/8	**11**	140	23	18	14,5	4	Medium	TC1-BSF7/8-11	TC1-BSF7/8-11 TiN	TC1-BSF7/8-11 TiCN
1"	**10**	160	26	18	14,5	4	Medium	TC1-BSF1-10	TC1-BSF1-10 TiN	TC1-BSF1-10 TiCN

МЕТЧИКИ

Резьба BSF

Серия — **TA2**









DIN 371

Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия

Материал инструмента


Применение

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
									без покрытия	TiN	TiCN
									HSS-E	HSS-E	HSS-E
									P M K N	P M K N	P M K N
									• • • •	• • • •	• • • •
1/4	**26**	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA2-BSF1/4-26	TA2-BSF1/4-26 TiN	TA2-BSF1/4-26 TiCN
5/16	**22**	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA2-BSF5/16-22	TA2-BSF5/16-22 TiN	TA2-BSF5/16-22 TiCN
3/8	**20**	100	23	16	9	7	3	Medium	TA2-BSF3/8-20	TA2-BSF3/8-20 TiN	TA2-BSF3/8-20 TiCN

МЕТЧИКИ

Резьба BSF

Серия: TC1









DIN 374

Отверстие: Глухое

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	15	8	6,2	3	Medium	TC1-BSF7/16-18 TiN-VX	TC1-BSF7/16-18 TiCN-VX	TC1-BSF7/16-18 TiSiXN-PM
1/2	16	100	18	9	7	3	Medium	TC1-BSF1/2-16 TiN-VX	TC1-BSF1/2-16 TiCN-VX	TC1-BSF1/2-16 TiSiXN-PM
5/8	14	110	18	12	9	3	Medium	TC1-BSF5/8-14 TiN-VX	TC1-BSF5/8-14 TiCN-VX	TC1-BSF5/8-14 TiSiXN-PM
3/4	12	125	21	14	11	3	Medium	—	—	TC1-BSF3/4-12 TiSiXN-PM
7/8	11	140	23	18	14,5	4	Medium	—	—	TC1-BSF7/8-11 TiSiXN-PM
1"	10	160	26	18	14,5	4	Medium	—	—	TC1-BSF1-10 TiSiXN-PM

МЕТЧИКИ


Резьба BSF

Серия: TA2









DIN 371

Отверстие: Глухое


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM

Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	26	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA2-BSF1/4-26 TiN-VX	TA2-BSF1/4-26 TiCN-VX	TA2-BSF1/4-26 TiSiXN-PM
5/16	22	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA2-BSF5/16-22 TiN-VX	TA2-BSF5/16-22 TiCN-VX	TA2-BSF5/16-22 TiSiXN-PM
3/8	20	100	23	16	9	7	3	Medium	TA2-BSF3/8-20 TiN-VX	TA2-BSF3/8-20 TiCN-VX	TA2-BSF3/8-20 TiSiXN-PM


Резьба BSF

Серия: TC2









DIN 374

Отверстие: Глухое

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	15	8	6,2	3	Medium	TC2-BSF7/16-18	TC2-BSF7/16-18 TiN	TC2-BSF7/16-18 TiCN
1/2	16	100	18	9	7	3	Medium	TC2-BSF1/2-16	TC2-BSF1/2-16 TiN	TC2-BSF1/2-16 TiCN
5/8	14	110	18	12	9	3	Medium	TC2-BSF5/8-14	TC2-BSF5/8-14 TiN	TC2-BSF5/8-14 TiCN
3/4	12	125	21	14	11	3	Medium	TC2-BSF3/4-12	TC2-BSF3/4-12 TiN	TC2-BSF3/4-12 TiCN
7/8	11	140	23	18	14,5	4	Medium	TC2-BSF7/8-11	TC2-BSF7/8-11 TiN	TC2-BSF7/8-11 TiCN
1"	10	160	26	18	14,5	4	Medium	TC2-BSF1-10	TC2-BSF1-10 TiN	TC2-BSF1-10 TiCN


МЕТЧИКИ

Резьба BSF

Серия: TA3







DIN 371

Отверстие: Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N
			•	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4	26	80	13	17	7	5,5	4	Medium	TA3-BSF1/4-26 TiN	TA3-BSF1/4-26 TiALN
5/16	22	90	18	17	8	6,2	4	Medium	TA3-BSF5/16-22 TiN	TA3-BSF5/16-22 TiALN
3/8	20	100	21	18	9	7	4	Medium	TA3-BSF3/8-20 TiN	TA3-BSF3/8-20 TiALN

МЕТЧИКИ


Резьба BSF

Серия: TC2









DIN 374

Отверстие: Глухое


Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • / M •• / K • / S •	P •• / M • / K • / S •	P •• / M • / K • / S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	15	8	6,2	3	Medium	TC2-BSF7/16-18 TiN-VX	TC2-BSF7/16-18 TiCN-VX	TC2-BSF7/16-18 TiSiXN-PM
1/2	16	100	18	9	7	3	Medium	TC2-BSF1/2-16 TiN-VX	TC2-BSF1/2-16 TiCN-VX	TC2-BSF1/2-16 TiSiXN-PM
5/8	14	110	18	12	9	3	Medium	TC2-BSF5/8-14 TiN-VX	TC2-BSF5/8-14 TiCN-VX	TC2-BSF5/8-14 TiSiXN-PM
3/4	12	125	21	14	11	3	Medium	—	—	TC2-BSF3/4-12 TiSiXN-PM
7/8	11	140	23	18	14,5	4	Medium	—	—	TC2-BSF7/8-11 TiSiXN-PM
1"	10	160	26	18	14,5	4	Medium	—	—	TC2-BSF1-10 TiSiXN-PM

МЕТЧИКИ

Резьба BSF

Серия: TA3







DIN 371

Отверстие: Сквозное / Глухое


Покрытие - Серия	TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P / M / K •• / N •	P / M / K •• / N •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4	26	80	13	17	7	5,5	4	Medium	TA3-BSF1/4-26 TiALN-CX	TA3-BSF1/4-26 TiALN-PM
5/16	22	90	18	17	8	6,2	4	Medium	TA3-BSF5/16-22 TiALN-CX	TA3-BSF5/16-22 TiALN-PM
3/8	20	100	21	18	9	7	4	Medium	TA3-BSF3/8-20 TiALN-CX	TA3-BSF3/8-20 TiALN-PM

Резьба BSF

Серия

TC3








DIN 374		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiN	TiALN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N
	• •	• • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
7/16	**18**	100	22	8	6,2	4	Medium	TC3-BSF7/16-18 TiN	TC3-BSF7/16-18 TiALN
1/2	**16**	100	22	9	7	4	Medium	TC3-BSF1/2-16 TiN	TC3-BSF1/2-16 TiALN
5/8	**14**	110	27	12	9	4	Medium	TC3-BSF5/8-14 TiN	TC3-BSF5/8-14 TiALN
3/4	**12**	125	27	14	11	4	Medium	TC3-BSF3/4-12 TiN	TC3-BSF3/4-12 TiALN
7/8	**11**	140	32	18	14,5	4	Medium	TC3-BSF7/8-11 TiN	TC3-BSF7/8-11 TiALN
1"	**10**	160	36	18	14,5	4	Medium	TC3-BSF1-10 TiN	TC3-BSF1-10 TiALN


Резьба BSF

Серия

TC3







DIN 374


Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия								TiALN - CX				TiALN - PM			
Материал инструмента								HSS-CX				HSS-PM			
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N
										••	•			••	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа			
7/16	**18**	100	22	8	6,2	4	Medium	TC3-BSF7/16-18 TiALN-CX				TC3-BSF7/16-18 TiALN-PM			
1/2	**16**	100	22	9	7	4	Medium	TC3-BSF1/2-16 TiALN-CX				TC3-BSF1/2-16 TiALN-PM			
5/8	**14**	110	27	12	9	4	Medium	TC3-BSF5/8-14 TiALN-CX				TC3-BSF5/8-14 TiALN-PM			
3/4	**12**	125	27	14	11	4	Medium	TC3-BSF3/4-12 TiALN-CX				TC3-BSF3/4-12 TiALN-PM			
7/8	**11**	140	32	18	14,5	4	Medium	TC3-BSF7/8-11 TiALN-CX				TC3-BSF7/8-11 TiALN-PM			
1"	**10**	160	36	18	14,5	4	Medium	TC3-BSF1-10 TiALN-CX				TC3-BSF1-10 TiALN-PM			

Резьба BSF

Серия

TA4









DIN 371

Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	без покрытия / TiN / TiCN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E / HSS-E

Применение


P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	**26**	80	13	17	7	5,5	3	Medium	TA4-BSF1/4-26	TA4-BSF1/4-26 TiN	TA4-BSF1/4-26 TiCN
5/16	**22**	90	18	17	8	6,2	3	Medium	TA4-BSF5/16-22	TA4-BSF5/16-22 TiN	TA4-BSF5/16-22 TiCN
3/8	**20**	100	21	18	9	7	3	Medium	TA4-BSF3/8-20	TA4-BSF3/8-20 TiN	TA4-BSF3/8-20 TiCN


Резьба BSF

Серия

TC4










DIN 374

Отверстие — Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •	• • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	**18**	100	22	8	6,2	4	Medium	TC4-BSF7/16-18	TC4-BSF7/16-18 TiN	TC4-BSF7/16-18 TiCN
1/2	**16**	100	22	9	7	4	Medium	TC4-BSF1/2-16	TC4-BSF1/2-16 TiN	TC4-BSF1/2-16 TiCN
5/8	**14**	110	27	12	9	4	Medium	TC4-BSF5/8-14	TC4-BSF5/8-14 TiN	TC4-BSF5/8-14 TiCN
3/4	**12**	125	27	14	11	4	Medium	TC4-BSF3/4-12	TC4-BSF3/4-12 TiN	TC4-BSF3/4-12 TiCN
7/8	**11**	140	32	18	14,5	4	Medium	TC4-BSF7/8-11	TC4-BSF7/8-11 TiN	TC4-BSF7/8-11 TiCN
1"	**10**	160	36	18	14,5	4	Medium	TC4-BSF1-10	TC4-BSF1-10 TiN	TC4-BSF1-10 TiCN

Резьба G (BSP)

Серия	TN0	
		 
DIN 5156		
Отверстие	Сквозное	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	90	18	7	5.5	3	–	TN0-G1/8-28	TN0-G1/8-28 TiN
1/4	19	100	22	11	9	3	–	TN0-G1/4-19	TN0-G1/4-19 TiN
3/8	19	100	22	12	9	4	–	TN0-G3/8-19	TN0-G3/8-19 TiN
1/2	14	125	25	16	12	4	–	TN0-G1/2-14	TN0-G1/2-14 TiN
3/4	14	140	28	20	16	6	–	TN0-G3/4-14	TN0-G3/4-14 TiN
1"	11	160	30	25	20	6	–	TN0-G1-11	TN0-G1-11 TiN


Резьба G (BSP)

Серия	TN0	
		 
DIN 5156		
Отверстие	Сквозное	
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P M K N • • • •	P M K S • • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	90	18	7	5.5	3	–	TN0-G1/8-28 TiCN	TN0-G1/8-28 TiSiXN-PM
1/4	19	100	22	11	9	3	–	TN0-G1/4-19 TiCN	TN0-G1/4-19 TiSiXN-PM
3/8	19	100	22	12	9	4	–	TN0-G3/8-19 TiCN	TN0-G3/8-19 TiSiXN-PM
1/2	14	125	25	16	12	4	–	TN0-G1/2-14 TiCN	TN0-G1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	14	140	28	20	16	6	–	TN0-G3/4-14 TiCN	TN0-G3/4-14 TiSiXN-PM
1"	11	160	30	25	20	6	–	TN0-G1-11 TiCN	TN0-G1-11 TiSiXN-PM

Резьба G (BSP)


Серия	TP0	
		
DIN 5157		
Отверстие: Сквозное	28HRC 900 ~200 N/mm²	32HRC 1000 ~100 N/mm²
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • K • N •	P • M • K • N •



Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	63	18	7	5,5	3	–	TP0-G1/8-28	TP0-G1/8-28 TiN
1/4	19	70	20	11	9	3	–	TP0-G1/4-19	TP0-G1/4-19 TiN
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP0-G3/8-19	TP0-G3/8-19 TiN
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP0-G1/2-14	TP0-G1/2-14 TiN
3/4	14	90	22	20	16	6	–	TP0-G3/4-14	TP0-G3/4-14 TiN
1"	11	100	25	25	20	6	–	TP0-G1-11	TP0-G1-11 TiN


Резьба G (BSP)

Серия	TP0	
		
DIN 5157		
Отверстие: Сквозное	32HRC 1000 ~100 N/mm²	42HRC 1350 ~500 N/mm²
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P • • M • K • S •




Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	63	18	7	5,5	3	–	TP0-G1/8-28 TiCN	TP0-G1/8-28 TiSiXN-PM
1/4	19	70	20	11	9	3	–	TP0-G1/4-19 TiCN	TP0-G1/4-19 TiSiXN-PM
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP0-G3/8-19 TiCN	TP0-G3/8-19 TiSiXN-PM
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP0-G1/2-14 TiCN	TP0-G1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	14	90	22	20	16	6	–	TP0-G3/4-14 TiCN	TP0-G3/4-14 TiSiXN-PM
1"	11	100	25	25	20	6	–	TP0-G1-11 TiCN	TP0-G1-11 TiSiXN-PM

Резьба G (BSP)

Серия	TN1	
		
DIN 5156		
Отверстие: Глухое		
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N: • • • •	P M K N: • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	90	10	7	5.5	3	–	TN1-G1/8-28	TN1-G1/8-28 TiN
1/4	19	100	15	11	9	3	–	TN1-G1/4-19	TN1-G1/4-19 TiN
3/8	19	100	15	12	9	4	–	TN1-G3/8-19	TN1-G3/8-19 TiN
1/2	14	125	17	16	12	4	–	TN1-G1/2-14	TN1-G1/2-14 TiN
3/4	14	140	20	20	16	4	–	TN1-G3/4-14	TN1-G3/4-14 TiN
1"	11	160	24	25	20	4	–	TN1-G1-11	TN1-G1-11 TiN


Резьба G (BSP)

Серия	TN1	
		
DIN 5156		
Отверстие: Глухое		
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P M K N: • • • •	P M K S: • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	90	10	7	5.5	3	–	TN1-G1/8-28 TiCN	TN1-G1/8-28 TiSiXN-PM
1/4	19	100	15	11	9	3	–	TN1-G1/4-19 TiCN	TN1-G1/4-19 TiSiXN-PM
3/8	19	100	15	12	9	4	–	TN1-G3/8-19 TiCN	TN1-G3/8-19 TiSiXN-PM
1/2	14	125	17	16	12	4	–	TN1-G1/2-14 TiCN	TN1-G1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	14	140	20	20	16	4	–	TN1-G3/4-14 TiCN	TN1-G3/4-14 TiSiXN-PM
1"	11	160	24	25	20	4	–	TN1-G1-11 TiCN	TN1-G1-11 TiSiXN-PM

Резьба G (BSP)

Серия TP1







DIN 5157


Отверстие Глухое

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • K • N •	P • M • K • N •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	63	18	7	5,5	3	–	TP1-G1/8-28	TP1-G1/8-28 TiN
1/4	19	70	20	11	9	3	–	TP1-G1/4-19	TP1-G1/4-19 TiN
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP1-G3/8-19	TP1-G3/8-19 TiN
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP1-G1/2-14	TP1-G1/2-14 TiN
3/4	14	90	22	20	16	4	–	TP1-G3/4-14	TP1-G3/4-14 TiN
1"	11	100	25	25	20	4	–	TP1-G1-11	TP1-G1-11 TiN

Резьба G (BSP)

Серия TP1







DIN 5157

Отверстие Глухое


Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P • M • K • N •	P • • M • K • S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	63	18	7	5,5	3	–	TP1-G1/8-28 TiCN	TP1-G1/8-28 TiSiXN-PM
1/4	19	70	20	11	9	3	–	TP1-G1/4-19 TiCN	TP1-G1/4-19 TiSiXN-PM
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP1-G3/8-19 TiCN	TP1-G3/8-19 TiSiXN-PM
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP1-G1/2-14 TiCN	TP1-G1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	14	90	22	20	16	4	–	TP1-G3/4-14 TiCN	TP1-G3/4-14 TiSiXN-PM
1"	11	100	25	25	20	4	–	TP1-G1-11 TiCN	TP1-G1-11 TiSiXN-PM

Резьба G (BSP)

Серия

TN2







DIN 5156


Отверстие	**Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**28**	90	10	7	5.5	3	–	TN2-G1/8-28	TN2-G1/8-28 TiN
1/4	**19**	100	15	11	9	3	–	TN2-G1/4-19	TN2-G1/4-19 TiN
3/8	**19**	100	15	12	9	4	–	TN2-G3/8-19	TN2-G3/8-19 TiN
1/2	**14**	125	17	16	12	4	–	TN2-G1/2-14	TN2-G1/2-14 TiN
3/4	**14**	140	20	20	16	4	–	TN2-G3/4-14	TN2-G3/4-14 TiN
1"	**11**	160	24	25	20	4	–	TN2-G1-11	TN2-G1-11 TiN

Резьба G (BSP)

Серия

TN2








DIN 5156

Отверстие	**Глухое**	
Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P M K N	P M K S
	• • • •	• • • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**28**	90	10	7	5.5	3	–	TN2-G1/8-28 TiCN	TN2-G1/8-28 TiSiXN-PM
1/4	**19**	100	15	11	9	3	–	TN2-G1/4-19 TiCN	TN2-G1/4-19 TiSiXN-PM
3/8	**19**	100	15	12	9	4	–	TN2-G3/8-19 TiCN	TN2-G3/8-19 TiSiXN-PM
1/2	**14**	125	17	16	12	4	–	TN2-G1/2-14 TiCN	TN2-G1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	**14**	140	20	20	16	4	–	TN2-G3/4-14 TiCN	TN2-G3/4-14 TiSiXN-PM
1"	**11**	160	24	25	20	4	–	TN2-G1-11 TiCN	TN2-G1-11 TiSiXN-PM

Резьба G (BSP)

Серия TP2







DIN 5157


Отверстие Глухое

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	63	18	7	5,5	3	–	TP2-G1/8-28	TP2-G1/8-28 TiN
1/4	19	70	20	11	9	3	–	TP2-G1/4-19	TP2-G1/4-19 TiN
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP2-G3/8-19	TP2-G3/8-19 TiN
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP2-G1/2-14	TP2-G1/2-14 TiN
3/4	14	90	22	20	16	4	–	TP2-G3/4-14	TP2-G3/4-14 TiN
1"	11	100	25	25	20	4	–	TP2-G1-11	TP2-G1-11 TiN

Резьба G (BSP)

Серия TP2













DIN 5157

Отверстие Глухое



Покрытие - Серия	TiCN	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-E	HSS-PM
Применение	P M K N • • • •	P M K S • • • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	28	63	18	7	5,5	3	–	TP2-G1/8-28 TiCN	TP2-G1/8-28 TiSiXN-PM
1/4	19	70	20	11	9	3	–	TP2-G1/4-19 TiCN	TP2-G1/4-19 TiSiXN-PM
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP2-G3/8-19 TiCN	TP2-G3/8-19 TiSiXN-PM
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP2-G1/2-14 TiCN	TP2-G1/2-14 TiSiXN-PM
3/4	14	90	22	20	16	4	–	TP2-G3/4-14 TiCN	TP2-G3/4-14 TiSiXN-PM
1"	11	100	25	25	20	4	–	TP2-G1-11 TiCN	TP2-G1-11 TiSiXN-PM

Резьба G (BSP)															
Серия								TN3							
														
DIN 5156															
Отверстие		Сквозное / Глухое													
Покрытие - Серия								TiN		TiALN		TiALN - PM			
Материал инструмента								HSS-E		HSS-E		HSS-PM			
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
										•	•			••	•			••	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа		Код заказа		Код заказа			
1/8	28	90	18	7	5.5	4	–	TN3-G1/8-28 TiN		TN3-G1/8-28 TiALN		TN3-G1/8-28 TiALN-PM			
1/4	19	100	22	11	9	4	–	TN3-G1/4-19 TiN		TN3-G1/4-19 TiALN		TN3-G1/4-19 TiALN-PM			
3/8	19	100	22	12	9	4	–	TN3-G3/8-19 TiN		TN3-G3/8-19 TiALN		TN3-G3/8-19 TiALN-PM			
1/2	14	125	25	16	12	4	–	TN3-G1/2-14 TiN		TN3-G1/2-14 TiALN		TN3-G1/2-14 TiALN-PM			
3/4	14	140	28	20	16	4	–	TN3-G3/4-14 TiN		TN3-G3/4-14 TiALN		TN3-G3/4-14 TiALN-PM			
1"	11	160	30	25	20	6	–	TN3-G1-11 TiN		TN3-G1-11 TiALN		TN3-G1-11 TiALN-PM			

Резьба G (BSP)															
Серия								TP3							
															
DIN 5157															
Отверстие	Сквозное / Глухое														
Покрытие - Серия								TiN				TiALN			
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E			
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N
										•	•			••	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа			
1/8	28	63	18	7	5,5	4	–	TP3-G1/8-28 TiN				TP3-G1/8-28 TiALN			
1/4	19	70	20	11	9	4	–	TP3-G1/4-19 TiN				TP3-G1/4-19 TiALN			
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP3-G3/8-19 TiN				TP3-G3/8-19 TiALN			
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP3-G1/2-14 TiN				TP3-G1/2-14 TiALN			
3/4	14	90	22	20	16	4	–	TP3-G3/4-14 TiN				TP3-G3/4-14 TiALN			
1"	11	100	25	25	20	6	–	TP3-G1-11 TiN				TP3-G1-11 TiALN			

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа
1/8	28	63	18	7	5,5	4	–	TP3-G1/8-28 TiALN-PM
1/4	19	70	20	11	9	4	–	TP3-G1/4-19 TiALN-PM
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP3-G3/8-19 TiALN-PM
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP3-G1/2-14 TiALN-PM
3/4	14	90	22	20	16	4	–	TP3-G3/4-14 TiALN-PM
1"	11	100	25	25	20	6	–	TP3-G1-11 TiALN-PM

Резьба G (BSP)																
Серия								TN4								
																
DIN 5156																
Отверстие	Сквозное / Глухое															
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN			TiCN	
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E			HSS-E	
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				Код заказа							
1/8	28	90	18	7	5.5	4	–	TN4-G1/8-28				TN4-G1/8-28 TiN				TN4-G1/8-28 TiCN							
1/4	19	100	22	11	9	4	–	TN4-G1/4-19				TN4-G1/4-19 TiN				TN4-G1/4-19 TiCN							
3/8	19	100	22	12	9	4	–	TN4-G3/8-19				TN4-G3/8-19 TiN				TN4-G3/8-19 TiCN							
1/2	14	125	25	16	12	4	–	TN4-G1/2-14				TN4-G1/2-14 TiN				TN4-G1/2-14 TiCN							
3/4	14	140	28	20	16	4	–	TN4-G3/4-14				TN4-G3/4-14 TiN				TN4-G3/4-14 TiCN							
1	11	160	30	25	20	6	–	TN4-G1-11				TN4-G1-11 TiN				TN4-G1-11 TiCN							


Резьба G (BSP)															
Серия								TP4							
															
DIN 5157															
Отверстие	Сквозное / Глухое														
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN			
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E			
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа			
1/8	28	63	18	7	5,5	4	–	TP4-G1/8-28				TP4-G1/8-28 TiN			
1/4	19	70	20	11	9	4	–	TP4-G1/4-19				TP4-G1/4-19 TiN			
3/8	19	70	20	12	9	4	–	TP4-G3/8-19				TP4-G3/8-19 TiN			
1/2	14	80	22	16	12	4	–	TP4-G1/2-14				TP4-G1/2-14 TiN			
3/4	14	90	22	20	16	4	–	TP4-G3/4-14				TP4-G3/4-14 TiN			
1"	11	100	25	25	20	6	–	TP4-G1-11				TP4-G1-11 TiN			

Резьба Rc (BSPT)




Серия

TR4










DIN 2181				
Отверстие	**Сквозное / Глухое**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8	**28**	63	12	7	5.5	4	–	TR4-Rc1/8-28	TR4-Rc1/8-28 TiN	TR4-Rc1/8-28 TiCN
1/4	**19**	63	18	11	9	4	–	TR4-Rc1/4-19	TR4-Rc1/4-19 TiN	TR4-Rc1/4-19 TiCN
3/8	**19**	70	18	12	9	4	–	TR4-Rc3/8-19	TR4-Rc3/8-19 TiN	TR4-Rc3/8-19 TiCN
1/2	**14**	80	23	16	12	4	–	TR4-Rc1/2-14	TR4-Rc1/2-14 TiN	TR4-Rc1/2-14 TiCN
3/4	**14**	100	24	20	16	4	–	TR4-Rc3/4-14	TR4-Rc3/4-14 TiN	TR4-Rc3/4-14 TiCN
1	**11**	110	30	25	20	6	–	TR4-Rc1-11	TR4-Rc1-11 TiN	TR4-Rc1-11 TiCN

Резьба BSW

Серия	TA0		
			
DIN 371			
Отверстие: Сквозное			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •	• • • •


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	40	56	7	11	3,5	2,7	3	Medium	TA0-BSW1/8-40	TA0-BSW1/8-40 TiN	TA0-BSW1/8-40 TiCN
5/32"	32	63	8	13	4.5	3,4	3	Medium	TA0-BSW5/32-32	TA0-BSW5/32-32 TiN	TA0-BSW5/32-32 TiCN
3/16"	24	70	10	15	6	4,9	3	Medium	TA0-BSW3/16-24	TA0-BSW3/16-24 TiN	TA0-BSW3/16-24 TiCN
1/4"	20	80	13	17	7	5,5	3	Medium	TA0-BSW1/4-20	TA0-BSW1/4-20 TiN	TA0-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	18	90	13	20	8	6,2	3	Medium	TA0-BSW5/16-18	TA0-BSW5/16-18 TiN	TA0-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	16	100	15	22	9	7	3	Medium	TA0-BSW3/8-16	TA0-BSW3/8-16 TiN	TA0-BSW3/8-16 TiCN

Резьба BSW

Серия	TA0		
			
DIN 371			
Отверстие: Сквозное			
Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P M K S	P M K S	P M K S
	• •• • •	•• • • •	•• • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	40	56	7	11	3,5	2,7	3	Medium	TA0-BSW1/8-40 TiN-VX	TA0-BSW1/8-40 TiCN-VX	TA0-BSW1/8-40 TiSiXN-PM
5/32"	32	63	8	13	4.5	3,4	3	Medium	TA0-BSW5/32-32 TiN-VX	TA0-BSW5/32-32 TiCN-VX	TA0-BSW5/32-32 TiSiXN-PM
3/16"	24	70	10	15	6	4,9	3	Medium	TA0-BSW3/16-24 TiN-VX	TA0-BSW3/16-24 TiCN-VX	TA0-BSW3/16-24 TiSiXN-PM
1/4"	20	80	13	17	7	5,5	3	Medium	TA0-BSW1/4-20 TiN-VX	TA0-BSW1/4-20 TiCN-VX	TA0-BSW1/4-20 TiSiXN-PM
5/16"	18	90	13	20	8	6,2	3	Medium	TA0-BSW5/16-18 TiN-VX	TA0-BSW5/16-18 TiCN-VX	TA0-BSW5/16-18 TiSiXN-PM
3/8"	16	100	15	22	9	7	3	Medium	TA0-BSW3/8-16 TiN-VX	TA0-BSW3/8-16 TiCN-VX	TA0-BSW3/8-16 TiSiXN-PM

Резьба BSW


Серия		**TB0**	
			 
DIN 376			
Отверстие	**Сквозное**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN / TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E / HSS-E
Применение		P M K N: • • • •	P M K N: • • • • / P M K N: • • • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	3	Medium	TB0-BSW1/4-20	TB0-BSW1/4-20 TiN	TB0-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	**18**	90	20	6	4.9	3	Medium	TB0-BSW5/16-18	TB0-BSW5/16-18 TiN	TB0-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	**16**	100	22	7	5.5	3	Medium	TB0-BSW3/8-16	TB0-BSW3/8-16 TiN	TB0-BSW3/8-16 TiCN
7/16"	**14**	100	22	8	6.2	3	Medium	TB0-BSW7/16-14	TB0-BSW7/16-14 TiN	TB0-BSW7/16-14 TiCN
1/2"	**12**	110	25	9	7	3	Medium	TB0-BSW1/2-12	TB0-BSW1/2-12 TiN	TB0-BSW1/2-12 TiCN
5/8"	**11**	110	27	12	9	3	Medium	TB0-BSW5/8-11	TB0-BSW5/8-11 TiN	TB0-BSW5/8-11 TiCN
3/4"	**10**	125	30	14	11	3	Medium	TB0-BSW3/4-10	TB0-BSW3/4-10 TiN	TB0-BSW3/4-10 TiCN
7/8"	**9**	140	32	18	14.5	4	Medium	TB0-BSW7/8-9	TB0-BSW7/8-9 TiN	TB0-BSW7/8-9 TiCN
1"	**8**	160	36	18	14.5	4	Medium	TB0-BSW1-8	TB0-BSW1-8 TiN	TB0-BSW1-8 TiCN

Резьба BSW

Серия

TB0









DIN 376

Отверстие — **Сквозное**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM


Применение

	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	3	Medium	TB0-BSW1/4-20 TiN-VX	TB0-BSW1/4-20 TiCN-VX	TB0-BSW1/4-20 TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	20	6	4.9	3	Medium	TB0-BSW5/16-18 TiN-VX	TB0-BSW5/16-18 TiCN-VX	TB0-BSW5/16-18 TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	22	7	5.5	3	Medium	TB0-BSW3/8-16 TiN-VX	TB0-BSW3/8-16 TiCN-VX	TB0-BSW3/8-16 TiSiXN-PM
7/16"	**14**	100	22	8	6.2	3	Medium	TB0-BSW7/16-14 TiN-VX	TB0-BSW7/16-14 TiCN-VX	TB0-BSW7/16-14 TiSiXN-PM
1/2"	**12**	110	25	9	7	3	Medium	TB0-BSW1/2-12 TiN-VX	TB0-BSW1/2-12 TiCN-VX	TB0-BSW1/2-12 TiSiXN-PM
5/8"	**11**	110	27	12	9	3	Medium	TB0-BSW5/8-11 TiN-VX	TB0-BSW5/8-11 TiCN-VX	TB0-BSW5/8-11 TiSiXN-PM
3/4"	**10**	125	30	14	11	3	Medium	—	—	TB0-BSW3/4-10 TiSiXN-PM
7/8"	**9**	140	32	18	14.5	4	Medium	—	—	TB0-BSW7/8-9 TiSiXN-PM
1"	**8**	160	36	18	14.5	4	Medium	—	—	TB0-BSW1-8 TiSiXN-PM

Резьба BSW

Серия TA1









DIN 371

Отверстие Глухое


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N • • • •	P M K N • • • •	P M K N • • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	**40**	56	11	7	3,5	2,7	3	Medium	TA1-BSW1/8-40	TA1-BSW1/8-40 TiN	TA1-BSW1/8-40 TiCN
5/32"	**32**	63	14	7	4.5	3,4	3	Medium	TA1-BSW5/32-32	TA1-BSW5/32-32 TiN	TA1-BSW5/32-32 TiCN
3/16"	**24**	70	15	10	6	4,9	3	Medium	TA1-BSW3/16-24	TA1-BSW3/16-24 TiN	TA1-BSW3/16-24 TiCN
1/4"	**20**	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA1-BSW1/4-20	TA1-BSW1/4-20 TiN	TA1-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	**18**	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA1-BSW5/16-18	TA1-BSW5/16-18 TiN	TA1-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	**16**	100	23	16	9	7	3	Medium	TA1-BSW3/8-16	TA1-BSW3/8-16 TiN	TA1-BSW3/8-16 TiCN

Резьба BSW

Серия

TA1









DIN 371


Отверстие — **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P M K S	P M K S	P M K S
	• •• • •	•• • • •	•• • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	**40**	56	11	7	3,5	2,7	3	Medium	TA1-BSW1/8-40 TiN-VX	TA1-BSW1/8-40 TiCN-VX	TA1-BSW1/8-40 TiSiXN-PM
5/32"	**32**	63	14	7	4.5	3,4	3	Medium	TA1-BSW5/32-32 TiN-VX	TA1-BSW5/32-32 TiCN-VX	TA1-BSW5/32-32 TiSiXN-PM
3/16"	**24**	70	15	10	6	4,9	3	Medium	TA1-BSW3/16-24 TiN-VX	TA1-BSW3/16-24 TiCN-VX	TA1-BSW3/16-24 TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA1-BSW1/4-20 TiN-VX	TA1-BSW1/4-20 TiCN-VX	TA1-BSW1/4-20 TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA1-BSW5/16-18 TiN-VX	TA1-BSW5/16-18 TiCN-VX	TA1-BSW5/16-18 TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	23	16	9	7	3	Medium	TA1-BSW3/8-16 TiN-VX	TA1-BSW3/8-16 TiCN-VX	TA1-BSW3/8-16 TiSiXN-PM

Резьба BSW

Серия TB1










DIN 376																	
Отверстие	**Глухое**																
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN				TiCN	
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E				HSS-E	
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	Medium	TB1-BSW1/4-20	TB1-BSW1/4-20 TiN	TB1-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	**18**	90	14	6	4.9	3	Medium	TB1-BSW5/16-18	TB1-BSW5/16-18 TiN	TB1-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	**16**	100	16	7	5.5	3	Medium	TB1-BSW3/8-16	TB1-BSW3/8-16 TiN	TB1-BSW3/8-16 TiCN
7/16"	**14**	100	17	8	6.2	3	Medium	TB1-BSW7/16-14	TB1-BSW7/16-14 TiN	TB1-BSW7/16-14 TiCN
1/2"	**12**	110	20	9	7	3	Medium	TB1-BSW1/2-12	TB1-BSW1/2-12 TiN	TB1-BSW1/2-12 TiCN
5/8"	**11**	110	22	12	9	3	Medium	TB1-BSW5/8-11	TB1-BSW5/8-11 TiN	TB1-BSW5/8-11 TiCN
3/4"	**10**	125	25	14	11	3	Medium	TB1-BSW3/4-10	TB1-BSW3/4-10 TiN	TB1-BSW3/4-10 TiCN
7/8"	**9**	140	27	18	14.5	4	Medium	TB1-BSW7/8-9	TB1-BSW7/8-9 TiN	TB1-BSW7/8-9 TiCN
1"	**8**	160	30	18	14.5	4	Medium	TB1-BSW1-8	TB1-BSW1-8 TiN	TB1-BSW1-8 TiCN

Резьба BSW


Серия

TB1










DIN 376

Отверстие	**Глухое**
Покрытие - Серия	TiN - VX / TiCN - VX / TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX / HSS-VX / HSS-PM


Применение	P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
	•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	Medium	TB1-BSW1/4-20 TiN-VX	TB1-BSW1/4-20 TiCN-VX	TB1-BSW1/4-20 TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	14	6	4.9	3	Medium	TB1-BSW5/16-18 TiN-VX	TB1-BSW5/16-18 TiCN-VX	TB1-BSW5/16-18 TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	16	7	5.5	3	Medium	TB1-BSW3/8-16 TiN-VX	TB1-BSW3/8-16 TiCN-VX	TB1-BSW3/8-16 TiSiXN-PM
7/16"	**14**	100	17	8	6.2	3	Medium	TB1-BSW7/16-14 TiN-VX	TB1-BSW7/16-14 TiCN-VX	TB1-BSW7/16-14 TiSiXN-PM
1/2"	**12**	110	20	9	7	3	Medium	TB1-BSW1/2-12 TiN-VX	TB1-BSW1/2-12 TiCN-VX	TB1-BSW1/2-12 TiSiXN-PM
5/8"	**11**	110	22	12	9	3	Medium	TB1-BSW5/8-11 TiN-VX	TB1-BSW5/8-11 TiCN-VX	TB1-BSW5/8-11 TiSiXN-PM
3/4"	**10**	125	25	14	11	3	Medium	—	—	TB1-BSW3/4-10 TiSiXN-PM
7/8"	**9**	140	27	18	14.5	4	Medium	—	—	TB1-BSW7/8-9 TiSiXN-PM
1"	**8**	160	30	18	14.5	4	Medium	—	—	TB1-BSW1-8 TiSiXN-PM

Резьба BSW

Серия	TA2		
				
DIN 371			
Отверстие	Глухое		
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M K N	P M K N	P M K N
	• • • •	• • • •	• • • •

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	40	56	11	7	3,5	2,7	3	Medium	TA2-BSW1/8-40	TA2-BSW1/8-40 TiN	TA2-BSW1/8-40 TiCN
5/32"	32	63	14	7	4.5	3,4	3	Medium	TA2-BSW5/32-32	TA2-BSW5/32-32 TiN	TA2-BSW5/32-32 TiCN
3/16"	24	70	15	10	6	4,9	3	Medium	TA2-BSW3/16-24	TA2-BSW3/16-24 TiN	TA2-BSW3/16-24 TiCN
1/4"	20	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA2-BSW1/4-20	TA2-BSW1/4-20 TiN	TA2-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	18	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA2-BSW5/16-18	TA2-BSW5/16-18 TiN	TA2-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	16	100	23	16	9	7	3	Medium	TA2-BSW3/8-16	TA2-BSW3/8-16 TiN	TA2-BSW3/8-16 TiCN


Резьба BSW															
Серия									TA2						
																				
DIN 371									36HRC 1200 ~200 N/mm²				36HRC 1200 ~200 N/mm²				42HRC 1350 ~500 N/mm²			
Отверстие	Глухое																			
Покрытие - Серия									TiN - VX				TiCN - VX				TiSiXN - PM			
Материал инструмента									HSS-VX				HSS-VX				HSS-PM			
Применение									P	M	K	S	P	M	K	S	P	M	K	S
									•	••	•	•	••	•	•	•	••	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	**40**	56	11	7	3,5	2,7	3	Medium	TA2-BSW1/8-40 TiN-VX	TA2-BSW1/8-40 TiCN-VX	TA2-BSW1/8-40 TiSiXN-PM
5/32"	**32**	63	14	7	4.5	3,4	3	Medium	TA2-BSW5/32-32 TiN-VX	TA2-BSW5/32-32 TiCN-VX	TA2-BSW5/32-32 TiSiXN-PM
3/16"	**24**	70	15	10	6	4,9	3	Medium	TA2-BSW3/16-24 TiN-VX	TA2-BSW3/16-24 TiCN-VX	TA2-BSW3/16-24 TiSiXN-PM
1/4"	**20**	80	16	13	7	5,5	3	Medium	TA2-BSW1/4-20 TiN-VX	TA2-BSW1/4-20 TiCN-VX	TA2-BSW1/4-20 TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	21	14	8	6,2	3	Medium	TA2-BSW5/16-18 TiN-VX	TA2-BSW5/16-18 TiCN-VX	TA2-BSW5/16-18 TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	23	16	9	7	3	Medium	TA2-BSW3/8-16 TiN-VX	TA2-BSW3/8-16 TiCN-VX	TA2-BSW3/8-16 TiSiXN-PM

Резьба BSW


Серия

TB2









DIN 376

Отверстие | **Глухое**

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	Medium	TB2-BSW1/4-20	TB2-BSW1/4-20 TiN	TB2-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	**18**	90	14	6	4.9	3	Medium	TB2-BSW5/16-18	TB2-BSW5/16-18 TiN	TB2-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	**16**	100	16	7	5.5	3	Medium	TB2-BSW3/8-16	TB2-BSW3/8-16 TiN	TB2-BSW3/8-16 TiCN
7/16"	**14**	100	17	8	6.2	3	Medium	TB2-BSW7/16-14	TB2-BSW7/16-14 TiN	TB2-BSW7/16-14 TiCN
1/2"	**12**	110	20	9	7	3	Medium	TB2-BSW1/2-12	TB2-BSW1/2-12 TiN	TB2-BSW1/2-12 TiCN
5/8"	**11**	110	22	12	9	3	Medium	TB2-BSW5/8-11	TB2-BSW5/8-11 TiN	TB2-BSW5/8-11 TiCN
3/4"	**10**	125	25	14	11	3	Medium	TB2-BSW3/4-10	TB2-BSW3/4-10 TiN	TB2-BSW3/4-10 TiCN
7/8"	**9**	140	27	18	14.5	4	Medium	TB2-BSW7/8-9	TB2-BSW7/8-9 TiN	TB2-BSW7/8-9 TiCN
1"	**8**	160	30	18	14.5	4	Medium	TB2-BSW1-8	TB2-BSW1-8 TiN	TB2-BSW1-8 TiCN

Резьба BSW

Серия

TB2









DIN 376


Отверстие | **Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - VX	TiCN - VX	TiSiXN - PM
Материал инструмента	HSS-VX	HSS-VX	HSS-PM
Применение	P • / M •• / K • / S •	P •• / M • / K • / S •	P •• / M • / K • / S •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	13	4,5	3.4	3	Medium	TB2-BSW1/4-20 TiN-VX	TB2-BSW1/4-20 TiCN-VX	TB2-BSW1/4-20 TiSiXN-PM
5/16"	**18**	90	14	6	4.9	3	Medium	TB2-BSW5/16-18 TiN-VX	TB2-BSW5/16-18 TiCN-VX	TB2-BSW5/16-18 TiSiXN-PM
3/8"	**16**	100	16	7	5.5	3	Medium	TB2-BSW3/8-16 TiN-VX	TB2-BSW3/8-16 TiCN-VX	TB2-BSW3/8-16 TiSiXN-PM
7/16"	**14**	100	17	8	6.2	3	Medium	TB2-BSW7/16-14 TiN-VX	TB2-BSW7/16-14 TiCN-VX	TB2-BSW7/16-14 TiSiXN-PM
1/2"	**12**	110	20	9	7	3	Medium	TB2-BSW1/2-12 TiN-VX	TB2-BSW1/2-12 TiCN-VX	TB2-BSW1/2-12 TiSiXN-PM
5/8"	**11**	110	22	12	9	3	Medium	TB2-BSW5/8-11 TiN-VX	TB2-BSW5/8-11 TiCN-VX	TB2-BSW5/8-11 TiSiXN-PM
3/4"	**10**	125	25	14	11	3	Medium	—	—	TB2-BSW3/4-10 TiSiXN-PM
7/8"	**9**	140	27	18	14.5	4	Medium	—	—	TB2-BSW7/8-9 TiSiXN-PM
1"	**8**	160	30	18	14.5	4	Medium	—	—	TB2-BSW1-8 TiSiXN-PM

Резьба BSW

Серия TA3







DIN 371

Отверстие — **Сквозное / Глухое**



Покрытие - Серия: TiN | TiALN

Материал инструмента: HSS-E | HSS-E

Применение


	TiN P	TiN M	TiN K	TiN N	TiALN P	TiALN M	TiALN K	TiALN N
			•	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8"	40	56	7	11	3,5	2,7	3	Medium	TA3-BSW1/8-40 TiN	TA3-BSW1/8-40 TiALN
5/32"	32	63	8	13	4.5	3,4	4	Medium	TA3-BSW5/32-32 TiN	TA3-BSW5/32-32 TiALN
3/16"	24	70	10	15	6	4,9	4	Medium	TA3-BSW3/16-24 TiN	TA3-BSW3/16-24 TiALN
1/4"	20	80	13	17	7	5,5	4	Medium	TA3-BSW1/4-20 TiN	TA3-BSW1/4-20 TiALN
5/16"	18	90	13	20	8	6,2	4	Medium	TA3-BSW5/16-18 TiN	TA3-BSW5/16-18 TiALN
3/8"	16	100	15	22	9	7	4	Medium	TA3-BSW3/8-16 TiN	TA3-BSW3/8-16 TiALN

Резьба BSW															
Серия									TA3						
																
DIN 371															
Отверстие	Сквозное / Глухое														
Покрытие - Серия									TiALN - CX				TiALN - PM		
Материал инструмента									HSS-CX				HSS-PM		
Применение									P	M	K	N	P	M	K	N
											••	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8"	40	56	7	11	3,5	2,7	3	Medium	TA3-BSW1/8-40 TiALN-CX	TA3-BSW1/8-40 TiALN-PM
5/32"	32	63	8	13	4.5	3,4	4	Medium	TA3-BSW5/32-32 TiALN-CX	TA3-BSW5/32-32 TiALN-PM
3/16"	24	70	10	15	6	4,9	4	Medium	TA3-BSW3/16-24 TiALN-CX	TA3-BSW3/16-24 TiALN-PM
1/4"	20	80	13	17	7	5,5	4	Medium	TA3-BSW1/4-20 TiALN-CX	TA3-BSW1/4-20 TiALN-PM
5/16"	18	90	13	20	8	6,2	4	Medium	TA3-BSW5/16-18 TiALN-CX	TA3-BSW5/16-18 TiALN-PM
3/8"	16	100	15	22	9	7	4	Medium	TA3-BSW3/8-16 TiALN-CX	TA3-BSW3/8-16 TiALN-PM

Резьба BSW	
Серия	TB3







DIN 376	
Отверстие	Сквозное / Глухое
Покрытие - Серия	TiN / TiALN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N
			•	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4"	20	80	17	4,5	3.4	4	Medium	TB3-BSW1/4-20 TiN	TB3-BSW1/4-20 TiAlN
5/16"	18	90	20	6	4.9	4	Medium	TB3-BSW5/16-18 TiN	TB3-BSW5/16-18 TiAlN
3/8"	16	100	22	7	5.5	4	Medium	TB3-BSW3/8-16 TiN	TB3-BSW3/8-16 TiAlN
7/16"	14	100	22	8	6.2	4	Medium	TB3-BSW7/16-14 TiN	TB3-BSW7/16-14 TiAlN
1/2"	12	110	25	9	7	4	Medium	TB3-BSW1/2-12 TiN	TB3-BSW1/2-12 TiAlN
5/8"	11	110	27	12	9	4	Medium	TB3-BSW5/8-11 TiN	TB3-BSW5/8-11 TiAlN
3/4"	10	125	30	14	11	4	Medium	TB3-BSW3/4-10 TiN	TB3-BSW3/4-10 TiAlN
7/8"	9	140	32	18	14.5	4	Medium	TB3-BSW7/8-9 TiN	TB3-BSW7/8-9 TiAlN
1"	8	160	36	18	14.5	4	Medium	TB3-BSW1-8 TiN	TB3-BSW1-8 TiAlN

Резьба BSW

Серия

TB3







DIN 376

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

36HRC 1200 -200 N/mm²

42HRC 1350 -500 N/mm²

Покрытие - Серия	TiALN - CX	TiALN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM

Применение


	P	M	K	N	P	M	K	N
			••	•			••	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	Medium	TB3-BSW1/4-20 TiAlN-CX	TB3-BSW1/4-20 TiAlN-PM
5/16"	**18**	90	20	6	4.9	4	Medium	TB3-BSW5/16-18 TiAlN-CX	TB3-BSW5/16-18 TiAlN-PM
3/8"	**16**	100	22	7	5.5	4	Medium	TB3-BSW3/8-16 TiAlN-CX	TB3-BSW3/8-16 TiAlN-PM
7/16"	**14**	100	22	8	6.2	4	Medium	TB3-BSW7/16-14 TiAlN-CX	TB3-BSW7/16-14 TiAlN-PM
1/2"	**12**	110	25	9	7	4	Medium	TB3-BSW1/2-12 TiAlN-CX	TB3-BSW1/2-12 TiAlN-PM
5/8"	**11**	110	27	12	9	4	Medium	TB3-BSW5/8-11 TiAlN-CX	TB3-BSW5/8-11 TiAlN-PM
3/4"	**10**	125	30	14	11	4	Medium	TB3-BSW3/4-10 TiAlN-CX	TB3-BSW3/4-10 TiAlN-PM
7/8"	**9**	140	32	18	14.5	4	Medium	TB3-BSW7/8-9 TiAlN-CX	TB3-BSW7/8-9 TiAlN-PM
1"	**8**	160	36	18	14.5	4	Medium	TB3-BSW1-8 TiAlN-CX	TB3-BSW1-8 TiAlN-PM

Резьба BSW

Серия

TA4










DIN 371

Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E


Применение	P	M	K	N	P	M	K	N	P	M	K	N
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8	**40**	56	7	11	3,5	2,7	3	Medium	TA4-BSW1/8-40	TA4-BSW1/8-40 TiN	TA4-BSW1/8-40 TiCN
5/32	**32**	63	8	13	4.5	3,4	3	Medium	TA4-BSW5/32-32	TA4-BSW5/32-32 TiN	TA4-BSW5/32-32 TiCN
3/16	**24**	70	10	15	6	4,9	3	Medium	TA4-BSW3/16-24	TA4-BSW3/16-24 TiN	TA4-BSW3/16-24 TiCN
1/4	**20**	80	13	17	7	5,5	3	Medium	TA4-BSW1/4-20	TA4-BSW1/4-20 TiN	TA4-BSW1/4-20 TiCN
5/16	**18**	90	13	20	8	6,2	3	Medium	TA4-BSW5/16-18	TA4-BSW5/16-18 TiN	TA4-BSW5/16-18 TiCN
3/8	**16**	100	15	22	9	7	3	Medium	TA4-BSW3/8-16	TA4-BSW3/8-16 TiN	TA4-BSW3/8-16 TiCN


Резьба BSW															
Серия								TB4							
															
DIN 376															
Отверстие	Сквозное / Глухое														
Покрытие - Серия								без покрытия				TiN			
Материал инструмента								HSS-E				HSS-E			
Применение								P	M	K	N	P	M	K	N
								•	•	•	•	•	•	•	•

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	20	80	17	4,5	3.4	3	Medium	TB4-BSW1/4-20	TB4-BSW1/4-20 TiN	TB4-BSW1/4-20 TiCN
5/16	18	90	20	6	4.9	3	Medium	TB4-BSW5/16-18	TB4-BSW5/16-18 TiN	TB4-BSW5/16-18 TiCN
3/8	16	100	22	7	5.5	3	Medium	TB4-BSW3/8-16	TB4-BSW3/8-16 TiN	TB4-BSW3/8-16 TiCN
7/16	14	100	22	8	6.2	4	Medium	TB4-BSW7/16-14	TB4-BSW7/16-14 TiN	TB4-BSW7/16-14 TiCN
1/2	12	110	25	9	7	4	Medium	TB4-BSW1/2-12	TB4-BSW1/2-12 TiN	TB4-BSW1/2-12 TiCN
5/8	11	110	27	12	9	4	Medium	TB4-BSW5/8-11	TB4-BSW5/8-11 TiN	TB4-BSW5/8-11 TiCN
3/4	10	125	30	14	11	4	Medium	TB4-BSW3/4-10	TB4-BSW3/4-10 TiN	TB4-BSW3/4-10 TiCN
7/8	9	140	32	18	14.5	4	Medium	TB4-BSW7/8-9	TB4-BSW7/8-9 TiN	TB4-BSW7/8-9 TiCN
1	8	160	36	18	14.5	4	Medium	TB4-BSW1-8	TB4-BSW1-8 TiN	TB4-BSW1-8 TiCN


EMKAY TOOLS



РАСКАТНИКИ

Резьба M																		
Серия									FA5									
																				
DIN 371																		
Отверстие	Сквозное / Глухое																	
Покрытие - Серия									без покрытия				TiN				TiCN	
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E				HSS-E	
Применение									P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
									•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••
Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа				Код заказа			
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	6H	FA5-M1.6X0,35-6H				FA5-M1.6X0,35-6H TiN				FA5-M1.6X0,35-6H TiCN			
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	6G	FA5-M1.6X0,35-6G				FA5-M1.6X0,35-6G TiN				FA5-M1.6X0,35-6G TiCN			
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	6H	FA5-M2X0,4-6H				FA5-M2X0,4-6H TiN				FA5-M2X0,4-6H TiCN			
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	6G	FA5-M2X0,4-6G				FA5-M2X0,4-6G TiN				FA5-M2X0,4-6G TiCN			
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	6H	FA5-M2.5X0,45-6H				FA5-M2.5X0,45-6H TiN				FA5-M2.5X0,45-6H TiCN			
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	6G	FA5-M2.5X0,45-6G				FA5-M2.5X0,45-6G TiN				FA5-M2.5X0,45-6G TiCN			
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	4	6H	FA5-M3X0,5-6H				FA5-M3X0,5-6H TiN				FA5-M3X0,5-6H TiCN			
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	4	6G	FA5-M3X0,5-6G				FA5-M3X0,5-6G TiN				FA5-M3X0,5-6G TiCN			
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	4	6H	FA5-M3.5X0,6-6H				FA5-M3.5X0,6-6H TiN				FA5-M3.5X0,6-6H TiCN			
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	4	6G	FA5-M3.5X0,6-6G				FA5-M3.5X0,6-6G TiN				FA5-M3.5X0,6-6G TiCN			
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	4	6H	FA5-M4X0,7-6H				FA5-M4X0,7-6H TiN				FA5-M4X0,7-6H TiCN			
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	4	6G	FA5-M4X0,7-6G				FA5-M4X0,7-6G TiN				FA5-M4X0,7-6G TiCN			
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H				FA5-M5X0,8-6H TiN				FA5-M5X0,8-6H TiCN			
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G				FA5-M5X0,8-6G TiN				FA5-M5X0,8-6G TiCN			
M6	1	80	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H				FA5-M6X1-6H TiN				FA5-M6X1-6H TiCN			
M6	1	80	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G				FA5-M6X1-6G TiN				FA5-M6X1-6G TiCN			
M7	1	80	11	19	7	5,5	4	6H	FA5-M7X1-6H				FA5-M7X1-6H TiN				FA5-M7X1-6H TiCN			
M7	1	80	11	19	7	5,5	4	6G	FA5-M7X1-6G				FA5-M7X1-6G TiN				FA5-M7X1-6G TiCN			
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H				FA5-M8X1,25-6H TiN				FA5-M8X1,25-6H TiCN			
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G				FA5-M8X1,25-6G TiN				FA5-M8X1,25-6G TiCN			
M10	1,5	100	15	24	10	8	5	6H	FA5-M10X1,5-6H				FA5-M10X1,5-6H TiN				FA5-M10X1,5-6H TiCN			
M10	1,5	100	15	24	10	8	5	6G	FA5-M10X1,5-6G				FA5-M10X1,5-6G TiN				FA5-M10X1,5-6G TiCN			

Резьба М	
Серия	FA5








DIN 371	
Отверстие	Сквозное / Глухое
Покрытие - Серия	TiN - CX / TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX / HSS-PM

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	6H	FA5-M1.6X0,35-6H TiN-CX	FA5-M1.6X0,35-6H TiN-PM
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	6G	FA5-M1.6X0,35-6G TiN-CX	FA5-M1.6X0,35-6G TiN-PM
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	6H	FA5-M2X0,4-6H TiN-CX	FA5-M2X0,4-6H TiN-PM
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	6G	FA5-M2X0,4-6G TiN-CX	FA5-M2X0,4-6G TiN-PM
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	6H	FA5-M2.5X0,45-6H TiN-CX	FA5-M2.5X0,45-6H TiN-PM
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	6G	FA5-M2.5X0,45-6G TiN-CX	FA5-M2.5X0,45-6G TiN-PM
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	4	6H	FA5-M3X0,5-6H TiN-CX	FA5-M3X0,5-6H TiN-PM
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	4	6G	FA5-M3X0,5-6G TiN-CX	FA5-M3X0,5-6G TiN-PM
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	4	6H	FA5-M3.5X0,6-6H TiN-CX	FA5-M3.5X0,6-6H TiN-PM
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	4	6G	FA5-M3.5X0,6-6G TiN-CX	FA5-M3.5X0,6-6G TiN-PM
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	4	6H	FA5-M4X0,7-6H TiN-CX	FA5-M4X0,7-6H TiN-PM
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	4	6G	FA5-M4X0,7-6G TiN-CX	FA5-M4X0,7-6G TiN-PM
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H TiN-CX	FA5-M5X0,8-6H TiN-PM
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G TiN-CX	FA5-M5X0,8-6G TiN-PM
M6	1	80	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H TiN-CX	FA5-M6X1-6H TiN-PM
M6	1	80	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G TiN-CX	FA5-M6X1-6G TiN-PM
M7	1	80	11	19	7	5,5	4	6H	FA5-M7X1-6H TiN-CX	FA5-M7X1-6H TiN-PM
M7	1	80	11	19	7	5,5	4	6G	FA5-M7X1-6G TiN-CX	FA5-M7X1-6G TiN-PM
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H TiN-CX	FA5-M8X1,25-6H TiN-PM
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G TiN-CX	FA5-M8X1,25-6G TiN-PM
M10	1,5	100	15	24	10	8	5	6H	FA5-M10X1,5-6H TiN-CX	FA5-M10X1,5-6H TiN-PM
M10	1,5	100	15	24	10	8	5	6G	FA5-M10X1,5-6G TiN-CX	FA5-M10X1,5-6G TiN-PM

Резьба M												
Серия									FA6			
												
DIN 371												
Отверстие	Сквозное / Глухое											
Покрытие - Серия									без покрытия		TiN			TiCN		
Материал инструмента									HSS-E		HSS-E			HSS-E		
Применение									P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
									•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	4	6H	FA6-M1.6X0,35-6H	FA6-M1.6X0,35-6H TiN	FA6-M1.6X0,35-6H TiCN
M1.6	**0,35**	40	-	8	2,5	2,1	4	6G	FA6-M1.6X0,35-6G	FA6-M1.6X0,35-6G TiN	FA6-M1.6X0,35-6G TiCN
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	4	6H	FA6-M2X0,4-6H	FA6-M2X0,4-6H TiN	FA6-M2X0,4-6H TiCN
M2	**0,4**	45	-	8	2,8	2,1	4	6G	FA6-M2X0,4-6G	FA6-M2X0,4-6G TiN	FA6-M2X0,4-6G TiCN
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	4	6H	FA6-M2.5X0,45-6H	FA6-M2.5X0,45-6H TiN	FA6-M2.5X0,45-6H TiCN
M2.5	**0,45**	50	-	9	2,8	2,1	4	6G	FA6-M2.5X0,45-6G	FA6-M2.5X0,45-6G TiN	FA6-M2.5X0,45-6G TiCN
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	4	6H	FA6-M3X0,5-6H	FA6-M3X0,5-6H TiN	FA6-M3X0,5-6H TiCN
M3	**0,5**	56	7	11	3,5	2,7	4	6G	FA6-M3X0,5-6G	FA6-M3X0,5-6G TiN	FA6-M3X0,5-6G TiCN
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	4	6H	FA6-M3.5X0,6-6H	FA6-M3.5X0,6-6H TiN	FA6-M3.5X0,6-6H TiCN
M3.5	**0,6**	56	7	13	4	3	4	6G	FA6-M3.5X0,6-6G	FA6-M3.5X0,6-6G TiN	FA6-M3.5X0,6-6G TiCN
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	4	6H	FA6-M4X0,7-6H	FA6-M4X0,7-6H TiN	FA6-M4X0,7-6H TiCN
M4	**0,7**	63	8	13	4,5	3,4	4	6G	FA6-M4X0,7-6G	FA6-M4X0,7-6G TiN	FA6-M4X0,7-6G TiCN
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	4	6H	FA6-M5X0,8-6H	FA6-M5X0,8-6H TiN	FA6-M5X0,8-6H TiCN
M5	**0,8**	70	9	16	6	4,9	4	6G	FA6-M5X0,8-6G	FA6-M5X0,8-6G TiN	FA6-M5X0,8-6G TiCN
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	4	6H	FA6-M6X1-6H	FA6-M6X1-6H TiN	FA6-M6X1-6H TiCN
M6	**1**	80	11	19	6	4,9	4	6G	FA6-M6X1-6G	FA6-M6X1-6G TiN	FA6-M6X1-6G TiCN
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	4	6H	FA6-M7X1-6H	FA6-M7X1-6H TiN	FA6-M7X1-6H TiCN
M7	**1**	80	11	19	7	5,5	4	6G	FA6-M7X1-6G	FA6-M7X1-6G TiN	FA6-M7X1-6G TiCN
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	5	6H	FA6-M8X1,25-6H	FA6-M8X1,25-6H TiN	FA6-M8X1,25-6H TiCN
M8	**1,25**	90	13	22	8	6,2	5	6G	FA6-M8X1,25-6G	FA6-M8X1,25-6G TiN	FA6-M8X1,25-6G TiCN
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	5	6H	FA6-M10X1,5-6H	FA6-M10X1,5-6H TiN	FA6-M10X1,5-6H TiCN
M10	**1,5**	100	15	24	10	8	5	6G	FA6-M10X1,5-6G	FA6-M10X1,5-6G TiN	FA6-M10X1,5-6G TiCN

Резьба M

Серия FA6








DIN 371

Отверстие	Сквозное / Глухое


Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	6H	FA6-M1.6X0,35-6H TiN-CX	FA6-M1.6X0,35-6H TiN-PM
M1.6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	4	6G	FA6-M1.6X0,35-6G TiN-CX	FA6-M1.6X0,35-6G TiN-PM
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	6H	FA6-M2X0,4-6H TiN-CX	FA6-M2X0,4-6H TiN-PM
M2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	4	6G	FA6-M2X0,4-6G TiN-CX	FA6-M2X0,4-6G TiN-PM
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	6H	FA6-M2.5X0,45-6H TiN-CX	FA6-M2.5X0,45-6H TiN-PM
M2.5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	4	6G	FA6-M2.5X0,45-6G TiN-CX	FA6-M2.5X0,45-6G TiN-PM
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	4	6H	FA6-M3X0,5-6H TiN-CX	FA6-M3X0,5-6H TiN-PM
M3	0,5	56	7	11	3,5	2,7	4	6G	FA6-M3X0,5-6G TiN-CX	FA6-M3X0,5-6G TiN-PM
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	4	6H	FA6-M3.5X0,6-6H TiN-CX	FA6-M3.5X0,6-6H TiN-PM
M3.5	0,6	56	7	13	4	3	4	6G	FA6-M3.5X0,6-6G TiN-CX	FA6-M3.5X0,6-6G TiN-PM
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	4	6H	FA6-M4X0,7-6H TiN-CX	FA6-M4X0,7-6H TiN-PM
M4	0,7	63	8	13	4,5	3,4	4	6G	FA6-M4X0,7-6G TiN-CX	FA6-M4X0,7-6G TiN-PM
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	4	6H	FA6-M5X0,8-6H TiN-CX	FA6-M5X0,8-6H TiN-PM
M5	0,8	70	9	16	6	4,9	4	6G	FA6-M5X0,8-6G TiN-CX	FA6-M5X0,8-6G TiN-PM
M6	1	80	11	19	6	4,9	4	6H	FA6-M6X1-6H TiN-CX	FA6-M6X1-6H TiN-PM
M6	1	80	11	19	6	4,9	4	6G	FA6-M6X1-6G TiN-CX	FA6-M6X1-6G TiN-PM
M7	1	80	11	19	7	5,5	4	6H	FA6-M7X1-6H TiN-CX	FA6-M7X1-6H TiN-PM
M7	1	80	11	19	7	5,5	4	6G	FA6-M7X1-6G TiN-CX	FA6-M7X1-6G TiN-PM
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	5	6H	FA6-M8X1,25-6H TiN-CX	FA6-M8X1,25-6H TiN-PM
M8	1,25	90	13	22	8	6,2	5	6G	FA6-M8X1,25-6G TiN-CX	FA6-M8X1,25-6G TiN-PM
M10	1,5	100	15	24	10	8	5	6H	FA6-M10X1,5-6H TiN-CX	FA6-M10X1,5-6H TiN-PM
M10	1,5	100	15	24	10	8	5	6G	FA6-M10X1,5-6G TiN-CX	FA6-M10X1,5-6G TiN-PM

Резьба М																
Серия								FB5								
																
DIN 376																
Отверстие	Сквозное / Глухое															
Покрытие - Серия								без покрытия			TiN				TiCN	
Материал инструмента								HSS-E			HSS-E				HSS-E	
Применение								P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
								•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	70	16	3,5	2,7	4	6H	FB5-M5X0,8-6H	FB5-M5X0,8-6H TiN	FB5-M5X0,8-6H TiCN
M5	**0,8**	70	16	3,5	2,7	4	6G	FB5-M5X0,8-6G	FB5-M5X0,8-6G TiN	FB5-M5X0,8-6G TiCN
M6	**1**	80	19	4,5	3,4	4	6H	FB5-M6X1-6H	FB5-M6X1-6H TiN	FB5-M6X1-6H TiCN
M6	**1**	80	19	4,5	3,4	4	6G	FB5-M6X1-6G	FB5-M6X1-6G TiN	FB5-M6X1-6G TiCN
M8	**1,25**	90	22	6	4,9	5	6H	FB5-M8X1,25-6H	FB5-M8X1,25-6H TiN	FB5-M8X1,25-6H TiCN
M8	**1,25**	90	22	6	4,9	5	6G	FB5-M8X1,25-6G	FB5-M8X1,25-6G TiN	FB5-M8X1,25-6G TiCN
M10	**1,5**	100	24	7	5,5	5	6H	FB5-M10X1,5-6H	FB5-M10X1,5-6H TiN	FB5-M10X1,5-6H TiCN
M10	**1,5**	100	24	7	5,5	5	6G	FB5-M10X1,5-6G	FB5-M10X1,5-6G TiN	FB5-M10X1,5-6G TiCN
M12	**1,75**	110	29	9	7	5	6H	FB5-M12X1,75-6H	FB5-M12X1,75-6H TiN	FB5-M12X1,75-6H TiCN
M12	**1,75**	110	29	9	7	5	6G	FB5-M12X1,75-6G	FB5-M12X1,75-6G TiN	FB5-M12X1,75-6G TiCN

Резьба M									
Серия								FB5	
									
DIN 376									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента								HSS-CX	HSS-PM
Применение								P M S N •• • • ••	P M S N •• • • ••
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6H	FB5-M5X0,8-6H TiN-CX	FB5-M5X0,8-6H TiN-PM
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6G	FB5-M5X0,8-6G TiN-CX	FB5-M5X0,8-6G TiN-PM
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6H	FB5-M6X1-6H TiN-CX	FB5-M6X1-6H TiN-PM
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6G	FB5-M6X1-6G TiN-CX	FB5-M6X1-6G TiN-PM
M8	1,25	90	22	6	4,9	5	6H	FB5-M8X1,25-6H TiN-CX	FB5-M8X1,25-6H TiN-PM
M8	1,25	90	22	6	4,9	5	6G	FB5-M8X1,25-6G TiN-CX	FB5-M8X1,25-6G TiN-PM
M10	1,5	100	24	7	5,5	5	6H	FB5-M10X1,5-6H TiN-CX	FB5-M10X1,5-6H TiN-PM
M10	1,5	100	24	7	5,5	5	6G	FB5-M10X1,5-6G TiN-CX	FB5-M10X1,5-6G TiN-PM
M12	1,75	110	29	9	7	5	6H	FB5-M12X1,75-6H TiN-CX	FB5-M12X1,75-6H TiN-PM
M12	1,75	110	29	9	7	5	6G	FB5-M12X1,75-6G TiN-CX	FB5-M12X1,75-6G TiN-PM

Резьба M

Серия

FB6









DIN 376

Отверстие | **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия | без покрытия | TiN | TiCN

Материал инструмента | HSS-E | HSS-E | HSS-E

Применение

	P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
	•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	70	16	3,5	2,7	4	6H	FB6-M5X0,8-6H	FB6-M5X0,8-6H TiN	FB6-M5X0,8-6H TiCN
M5	**0,8**	70	16	3,5	2,7	4	6G	FB6-M5X0,8-6G	FB6-M5X0,8-6G TiN	FB6-M5X0,8-6G TiCN
M6	**1**	80	19	4,5	3,4	4	6H	FB6-M6X1-6H	FB6-M6X1-6H TiN	FB6-M6X1-6H TiCN
M6	**1**	80	19	4,5	3,4	4	6G	FB6-M6X1-6G	FB6-M6X1-6G TiN	FB6-M6X1-6G TiCN
M8	**1,25**	90	22	6	4,9	5	6H	FB6-M8X1,25-6H	FB6-M8X1,25-6H TiN	FB6-M8X1,25-6H TiCN
M8	**1,25**	90	22	6	4,9	5	6G	FB6-M8X1,25-6G	FB6-M8X1,25-6G TiN	FB6-M8X1,25-6G TiCN
M10	**1,5**	100	24	7	5,5	5	6H	FB6-M10X1,5-6H	FB6-M10X1,5-6H TiN	FB6-M10X1,5-6H TiCN
M10	**1,5**	100	24	7	5,5	5	6G	FB6-M10X1,5-6G	FB6-M10X1,5-6G TiN	FB6-M10X1,5-6G TiCN
M12	**1,75**	110	29	9	7	5	6H	FB6-M12X1,75-6H	FB6-M12X1,75-6H TiN	FB6-M12X1,75-6H TiCN
M12	**1,75**	110	29	9	7	5	6G	FB6-M12X1,75-6G	FB6-M12X1,75-6G TiN	FB6-M12X1,75-6G TiCN
M14	**2**	110	30	11	9	6	6H	FB6-M14X2-6H	FB6-M14X2-6H TiN	FB6-M14X2-6H TiCN
M14	**2**	110	30	11	9	6	6G	FB6-M14X2-6G	FB6-M14X2-6G TiN	FB6-M14X2-6G TiCN
M16	**2**	110	32	12	9	6	6H	FB6-M16X2-6H	FB6-M16X2-6H TiN	FB6-M16X2-6H TiCN
M16	**2**	110	32	12	9	6	6G	FB6-M16X2-6G	FB6-M16X2-6G TiN	FB6-M16X2-6G TiCN
M18	**2,5**	125	34	14	11	6	6H	FB6-M18X2,5-6H	FB6-M18X2,5-6H TiN	FB6-M18X2,5-6H TiCN
M18	**2,5**	125	34	14	11	6	6G	FB6-M18X2,5-6G	FB6-M18X2,5-6G TiN	FB6-M18X2,5-6G TiCN
M20	**2,5**	140	34	16	12	6	6H	FB6-M20X2,5-6H	FB6-M20X2,5-6H TiN	FB6-M20X2,5-6H TiCN
M20	**2,5**	140	34	16	12	6	6G	FB6-M20X2,5-6G	FB6-M20X2,5-6G TiN	FB6-M20X2,5-6G TiCN
M22	**2,5**	140	34	18	14,5	6	6H	FB6-M22X2,5-6H	FB6-M22X2,5-6H TiN	FB6-M22X2,5-6H TiCN
M22	**2,5**	140	34	18	14,5	6	6G	FB6-M22X2,5-6G	FB6-M22X2,5-6G TiN	FB6-M22X2,5-6G TiCN
M24	**3**	160	38	18	14,5	6	6H	FB6-M24X3-6H	FB6-M24X3-6H TiN	FB6-M24X3-6H TiCN
M24	**3**	160	38	18	14,5	6	6G	FB6-M24X3-6G	FB6-M24X3-6G TiN	FB6-M24X3-6G TiCN


Резьба M									
Серия								FB6	
									
DIN 376									
Отверстие	Сквозное / Глухое								
Покрытие - Серия								TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента								HSS-CX	HSS-PM
Применение								P • • M • S • N • •	P • • M • S • N • •

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6H	FB6-M5X0,8-6H TiN-CX	FB6-M5X0,8-6H TiN-PM
M5	0,8	70	16	3,5	2,7	4	6G	FB6-M5X0,8-6G TiN-CX	FB6-M5X0,8-6G TiN-PM
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6H	FB6-M6X1-6H TiN-CX	FB6-M6X1-6H TiN-PM
M6	1	80	19	4,5	3,4	4	6G	FB6-M6X1-6G TiN-CX	FB6-M6X1-6G TiN-PM
M8	1,25	90	22	6	4,9	5	6H	FB6-M8X1,25-6H TiN-CX	FB6-M8X1,25-6H TiN-PM
M8	1,25	90	22	6	4,9	5	6G	FB6-M8X1,25-6G TiN-CX	FB6-M8X1,25-6G TiN-PM
M10	1,5	100	24	7	5,5	5	6H	FB6-M10X1,5-6H TiN-CX	FB6-M10X1,5-6H TiN-PM
M10	1,5	100	24	7	5,5	5	6G	FB6-M10X1,5-6G TiN-CX	FB6-M10X1,5-6G TiN-PM
M12	1,75	110	29	9	7	5	6H	FB6-M12X1,75-6H TiN-CX	FB6-M12X1,75-6H TiN-PM
M12	1,75	110	29	9	7	5	6G	FB6-M12X1,75-6G TiN-CX	FB6-M12X1,75-6G TiN-PM
M14	2	110	30	11	9	6	6H	FB6-M14X2-6H TiN-CX	FB6-M14X2-6H TiN-PM
M14	2	110	30	11	9	6	6G	FB6-M14X2-6G TiN-CX	FB6-M14X2-6G TiN-PM
M16	2	110	32	12	9	6	6H	FB6-M16X2-6H TiN-CX	FB6-M16X2-6H TiN-PM
M16	2	110	32	12	9	6	6G	FB6-M16X2-6G TiN-CX	FB6-M16X2-6G TiN-PM
M18	2,5	125	34	14	11	6	6H	FB6-M18X2,5-6H TiN-CX	FB6-M18X2,5-6H TiN-PM
M18	2,5	125	34	14	11	6	6G	FB6-M18X2,5-6G TiN-CX	FB6-M18X2,5-6G TiN-PM
M20	2,5	140	34	16	12	6	6H	FB6-M20X2,5-6H TiN-CX	FB6-M20X2,5-6H TiN-PM
M20	2,5	140	34	16	12	6	6G	FB6-M20X2,5-6G TiN-CX	FB6-M20X2,5-6G TiN-PM
M22	2,5	140	34	18	14,5	6	6H	FB6-M22X2,5-6H TiN-CX	FB6-M22X2,5-6H TiN-PM
M22	2,5	140	34	18	14,5	6	6G	FB6-M22X2,5-6G TiN-CX	FB6-M22X2,5-6G TiN-PM
M24	3	160	38	18	14,5	6	6H	FB6-M24X3-6H TiN-CX	FB6-M24X3-6H TiN-PM
M24	3	160	38	18	14,5	6	6G	FB6-M24X3-6G TiN-CX	FB6-M24X3-6G TiN-PM


Резьба MF

Серия

FC5









DIN 374

Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: без покрытия | TiN | TiCN

Материал инструмента: HSS-E | HSS-E | HSS-E


Применение

	P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
	•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC5-M5X0,5-6H	FC5-M5X0,5-6H TiN	FC5-M5X0,5-6H TiCN
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC5-M5X0,5-6G	FC5-M5X0,5-6G TiN	FC5-M5X0,5-6G TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC5-M5X0,75-6H	FC5-M5X0,75-6H TiN	FC5-M5X0,75-6H TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC5-M5X0,75-6G	FC5-M5X0,75-6G TiN	FC5-M5X0,75-6G TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC5-M6X0,5-6H	FC5-M6X0,5-6H TiN	FC5-M6X0,5-6H TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC5-M6X0,5-6G	FC5-M6X0,5-6G TiN	FC5-M6X0,5-6G TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC5-M6X0,75-6H	FC5-M6X0,75-6H TiN	FC5-M6X0,75-6H TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC5-M6X0,75-6G	FC5-M6X0,75-6G TiN	FC5-M6X0,75-6G TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	4	6H	FC5-M7X0,75-6H	FC5-M7X0,75-6H TiN	FC5-M7X0,75-6H TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	4	6G	FC5-M7X0,75-6G	FC5-M7X0,75-6G TiN	FC5-M7X0,75-6G TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	5	6H	FC5-M8X0,5-6H	FC5-M8X0,5-6H TiN	FC5-M8X0,5-6H TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	5	6G	FC5-M8X0,5-6G	FC5-M8X0,5-6G TiN	FC5-M8X0,5-6G TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	5	6H	FC5-M8X0,75-6H	FC5-M8X0,75-6H TiN	FC5-M8X0,75-6H TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	5	6G	FC5-M8X0,75-6G	FC5-M8X0,75-6G TiN	FC5-M8X0,75-6G TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	5	6H	FC5-M8X1-6H	FC5-M8X1-6H TiN	FC5-M8X1-6H TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	5	6G	FC5-M8X1-6G	FC5-M8X1-6G TiN	FC5-M8X1-6G TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	5	6H	FC5-M9X1-6H	FC5-M9X1-6H TiN	FC5-M9X1-6H TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	5	6G	FC5-M9X1-6G	FC5-M9X1-6G TiN	FC5-M9X1-6G TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	5	6H	FC5-M10X1-6H	FC5-M10X1-6H TiN	FC5-M10X1-6H TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	5	6G	FC5-M10X1-6G	FC5-M10X1-6G TiN	FC5-M10X1-6G TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	5	6H	FC5-M10X1,25-6H	FC5-M10X1,25-6H TiN	FC5-M10X1,25-6H TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	5	6G	FC5-M10X1,25-6G	FC5-M10X1,25-6G TiN	FC5-M10X1,25-6G TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6H	FC5-M11X1-6H	FC5-M11X1-6H TiN	FC5-M11X1-6H TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6G	FC5-M11X1-6G	FC5-M11X1-6G TiN	FC5-M11X1-6G TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	5	6H	FC5-M12X1-6H	FC5-M12X1-6H TiN	FC5-M12X1-6H TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	5	6G	FC5-M12X1-6G	FC5-M12X1-6G TiN	FC5-M12X1-6G TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	5	6H	FC5-M12X1,25-6H	FC5-M12X1,25-6H TiN	FC5-M12X1,25-6H TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	5	6G	FC5-M12X1,25-6G	FC5-M12X1,25-6G TiN	FC5-M12X1,25-6G TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	5	6H	FC5-M12X1,5-6H	FC5-M12X1,5-6H TiN	FC5-M12X1,5-6H TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	5	6G	FC5-M12X1,5-6G	FC5-M12X1,5-6G TiN	FC5-M12X1,5-6G TiCN

Резьба MF

Серия FC5







DIN 374

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM

Применение


P	M	S	N	P	M	S	N
••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,5	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC5-M5X0,5-6H TiN-CX	FC5-M5X0,5-6H TiN-PM
M5	0,5	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC5-M5X0,5-6G TiN-CX	FC5-M5X0,5-6G TiN-PM
M5	0,75	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC5-M5X0,75-6H TiN-CX	FC5-M5X0,75-6H TiN-PM
M5	0,75	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC5-M5X0,75-6G TiN-CX	FC5-M5X0,75-6G TiN-PM
M6	0,5	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC5-M6X0,5-6H TiN-CX	FC5-M6X0,5-6H TiN-PM
M6	0,5	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC5-M6X0,5-6G TiN-CX	FC5-M6X0,5-6G TiN-PM
M6	0,75	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC5-M6X0,75-6H TiN-CX	FC5-M6X0,75-6H TiN-PM
M6	0,75	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC5-M6X0,75-6G TiN-CX	FC5-M6X0,75-6G TiN-PM
M7	0,75	80	14	5,5	4,3	4	6H	FC5-M7X0,75-6H TiN-CX	FC5-M7X0,75-6H TiN-PM
M7	0,75	80	14	5,5	4,3	4	6G	FC5-M7X0,75-6G TiN-CX	FC5-M7X0,75-6G TiN-PM
M8	0,5	80	19	6	4,9	5	6H	FC5-M8X0,5-6H TiN-CX	FC5-M8X0,5-6H TiN-PM
M8	0,5	80	19	6	4,9	5	6G	FC5-M8X0,5-6G TiN-CX	FC5-M8X0,5-6G TiN-PM
M8	0,75	80	19	6	4,9	5	6H	FC5-M8X0,75-6H TiN-CX	FC5-M8X0,75-6H TiN-PM
M8	0,75	80	19	6	4,9	5	6G	FC5-M8X0,75-6G TiN-CX	FC5-M8X0,75-6G TiN-PM
M8	1	90	22	6	4,9	5	6H	FC5-M8X1-6H TiN-CX	FC5-M8X1-6H TiN-PM
M8	1	90	22	6	4,9	5	6G	FC5-M8X1-6G TiN-CX	FC5-M8X1-6G TiN-PM
M9	1	90	22	7	5,5	5	6H	FC5-M9X1-6H TiN-CX	FC5-M9X1-6H TiN-PM
M9	1	90	22	7	5,5	5	6G	FC5-M9X1-6G TiN-CX	FC5-M9X1-6G TiN-PM
M10	1	90	20	7	5,5	5	6H	FC5-M10X1-6H TiN-CX	FC5-M10X1-6H TiN-PM
M10	1	90	20	7	5,5	5	6G	FC5-M10X1-6G TiN-CX	FC5-M10X1-6G TiN-PM
M10	1,25	100	24	7	5,5	5	6H	FC5-M10X1,25-6H TiN-CX	FC5-M10X1,25-6H TiN-PM
M10	1,25	100	24	7	5,5	5	6G	FC5-M10X1,25-6G TiN-CX	FC5-M10X1,25-6G TiN-PM
M11	1	90	20	8	6,2	3	6H	FC5-M11X1-6H TiN-CX	FC5-M11X1-6H TiN-PM
M11	1	90	20	8	6,2	3	6G	FC5-M11X1-6G TiN-CX	FC5-M11X1-6G TiN-PM
M12	1	100	22	9	7	5	6H	FC5-M12X1-6H TiN-CX	FC5-M12X1-6H TiN-PM
M12	1	100	22	9	7	5	6G	FC5-M12X1-6G TiN-CX	FC5-M12X1-6G TiN-PM
M12	1,25	100	22	9	7	5	6H	FC5-M12X1,25-6H TiN-CX	FC5-M12X1,25-6H TiN-PM
M12	1,25	100	22	9	7	5	6G	FC5-M12X1,25-6G TiN-CX	FC5-M12X1,25-6G TiN-PM
M12	1,5	100	22	9	7	5	6H	FC5-M12X1,5-6H TiN-CX	FC5-M12X1,5-6H TiN-PM
M12	1,5	100	22	9	7	5	6G	FC5-M12X1,5-6G TiN-CX	FC5-M12X1,5-6G TiN-PM

Резьба MF

Серия

FC6










DIN 374				
Отверстие	**Сквозное / Глухое**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P • M • S • N ••	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC6-M5X0,5-6H	FC6-M5X0,5-6H TiN	FC6-M5X0,5-6H TiCN
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC6-M5X0,5-6G	FC6-M5X0,5-6G TiN	FC6-M5X0,5-6G TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC6-M5X0,75-6H	FC6-M5X0,75-6H TiN	FC6-M5X0,75-6H TiCN
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC6-M5X0,75-6G	FC6-M5X0,75-6G TiN	FC6-M5X0,75-6G TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC6-M6X0,5-6H	FC6-M6X0,5-6H TiN	FC6-M6X0,5-6H TiCN
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC6-M6X0,5-6G	FC6-M6X0,5-6G TiN	FC6-M6X0,5-6G TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC6-M6X0,75-6H	FC6-M6X0,75-6H TiN	FC6-M6X0,75-6H TiCN
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC6-M6X0,75-6G	FC6-M6X0,75-6G TiN	FC6-M6X0,75-6G TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	4	6H	FC6-M7X0,75-6H	FC6-M7X0,75-6H TiN	FC6-M7X0,75-6H TiCN
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	4	6G	FC6-M7X0,75-6G	FC6-M7X0,75-6G TiN	FC6-M7X0,75-6G TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	5	6H	FC6-M8X0,5-6H	FC6-M8X0,5-6H TiN	FC6-M8X0,5-6H TiCN
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	5	6G	FC6-M8X0,5-6G	FC6-M8X0,5-6G TiN	FC6-M8X0,5-6G TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	5	6H	FC6-M8X0,75-6H	FC6-M8X0,75-6H TiN	FC6-M8X0,75-6H TiCN
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	5	6G	FC6-M8X0,75-6G	FC6-M8X0,75-6G TiN	FC6-M8X0,75-6G TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	5	6H	FC6-M8X1-6H	FC6-M8X1-6H TiN	FC6-M8X1-6H TiCN
M8	**1**	90	22	6	4,9	5	6G	FC6-M8X1-6G	FC6-M8X1-6G TiN	FC6-M8X1-6G TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	5	6H	FC6-M9X1-6H	FC6-M9X1-6H TiN	FC6-M9X1-6H TiCN
M9	**1**	90	22	7	5,5	5	6G	FC6-M9X1-6G	FC6-M9X1-6G TiN	FC6-M9X1-6G TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	5	6H	FC6-M10X1-6H	FC6-M10X1-6H TiN	FC6-M10X1-6H TiCN
M10	**1**	90	20	7	5,5	5	6G	FC6-M10X1-6G	FC6-M10X1-6G TiN	FC6-M10X1-6G TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	5	6H	FC6-M10X1,25-6H	FC6-M10X1,25-6H TiN	FC6-M10X1,25-6H TiCN
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	5	6G	FC6-M10X1,25-6G	FC6-M10X1,25-6G TiN	FC6-M10X1,25-6G TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6H	FC6-M11X1-6H	FC6-M11X1-6H TiN	FC6-M11X1-6H TiCN
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6G	FC6-M11X1-6G	FC6-M11X1-6G TiN	FC6-M11X1-6G TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	5	6H	FC6-M12X1-6H	FC6-M12X1-6H TiN	FC6-M12X1-6H TiCN
M12	**1**	100	22	9	7	5	6G	FC6-M12X1-6G	FC6-M12X1-6G TiN	FC6-M12X1-6G TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	5	6H	FC6-M12X1,25-6H	FC6-M12X1,25-6H TiN	FC6-M12X1,25-6H TiCN
M12	**1,25**	100	22	9	7	5	6G	FC6-M12X1,25-6G	FC6-M12X1,25-6G TiN	FC6-M12X1,25-6G TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	5	6H	FC6-M12X1,5-6H	FC6-M12X1,5-6H TiN	FC6-M12X1,5-6H TiCN
M12	**1,5**	100	22	9	7	5	6G	FC6-M12X1,5-6G	FC6-M12X1,5-6G TiN	FC6-M12X1,5-6G TiCN

Резьба MF

Серия

FC6





DIN 374

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM

Применение


P	M	S	N	P	M	S	N
••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC6-M5X0,5-6H TiN-CX	FC6-M5X0,5-6H TiN-PM
M5	**0,5**	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC6-M5X0,5-6G TiN-CX	FC6-M5X0,5-6G TiN-PM
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	4	6H	FC6-M5X0,75-6H TiN-CX	FC6-M5X0,75-6H TiN-PM
M5	**0,75**	70	12	3,5	2,7	4	6G	FC6-M5X0,75-6G TiN-CX	FC6-M5X0,75-6G TiN-PM
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC6-M6X0,5-6H TiN-CX	FC6-M6X0,5-6H TiN-PM
M6	**0,5**	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC6-M6X0,5-6G TiN-CX	FC6-M6X0,5-6G TiN-PM
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	4	6H	FC6-M6X0,75-6H TiN-CX	FC6-M6X0,75-6H TiN-PM
M6	**0,75**	80	14	4,5	3,4	4	6G	FC6-M6X0,75-6G TiN-CX	FC6-M6X0,75-6G TiN-PM
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	4	6H	FC6-M7X0,75-6H TiN-CX	FC6-M7X0,75-6H TiN-PM
M7	**0,75**	80	14	5,5	4,3	4	6G	FC6-M7X0,75-6G TiN-CX	FC6-M7X0,75-6G TiN-PM
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	5	6H	FC6-M8X0,5-6H TiN-CX	FC6-M8X0,5-6H TiN-PM
M8	**0,5**	80	19	6	4,9	5	6G	FC6-M8X0,5-6G TiN-CX	FC6-M8X0,5-6G TiN-PM
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	5	6H	FC6-M8X0,75-6H TiN-CX	FC6-M8X0,75-6H TiN-PM
M8	**0,75**	80	19	6	4,9	5	6G	FC6-M8X0,75-6G TiN-CX	FC6-M8X0,75-6G TiN-PM
M8	**1**	90	22	6	4,9	5	6H	FC6-M8X1-6H TiN-CX	FC6-M8X1-6H TiN-PM
M8	**1**	90	22	6	4,9	5	6G	FC6-M8X1-6G TiN-CX	FC6-M8X1-6G TiN-PM
M9	**1**	90	22	7	5,5	5	6H	FC6-M9X1-6H TiN-CX	FC6-M9X1-6H TiN-PM
M9	**1**	90	22	7	5,5	5	6G	FC6-M9X1-6G TiN-CX	FC6-M9X1-6G TiN-PM
M10	**1**	90	20	7	5,5	5	6H	FC6-M10X1-6H TiN-CX	FC6-M10X1-6H TiN-PM
M10	**1**	90	20	7	5,5	5	6G	FC6-M10X1-6G TiN-CX	FC6-M10X1-6G TiN-PM
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	5	6H	FC6-M10X1,25-6H TiN-CX	FC6-M10X1,25-6H TiN-PM
M10	**1,25**	100	24	7	5,5	5	6G	FC6-M10X1,25-6G TiN-CX	FC6-M10X1,25-6G TiN-PM
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6H	FC6-M11X1-6H TiN-CX	FC6-M11X1-6H TiN-PM
M11	**1**	90	20	8	6,2	3	6G	FC6-M11X1-6G TiN-CX	FC6-M11X1-6G TiN-PM
M12	**1**	100	22	9	7	5	6H	FC6-M12X1-6H TiN-CX	FC6-M12X1-6H TiN-PM
M12	**1**	100	22	9	7	5	6G	FC6-M12X1-6G TiN-CX	FC6-M12X1-6G TiN-PM
M12	**1,25**	100	22	9	7	5	6H	FC6-M12X1,25-6H TiN-CX	FC6-M12X1,25-6H TiN-PM
M12	**1,25**	100	22	9	7	5	6G	FC6-M12X1,25-6G TiN-CX	FC6-M12X1,25-6G TiN-PM
M12	**1,5**	100	22	9	7	5	6H	FC6-M12X1,5-6H TiN-CX	FC6-M12X1,5-6H TiN-PM
M12	**1,5**	100	22	9	7	5	6G	FC6-M12X1,5-6G TiN-CX	FC6-M12X1,5-6G TiN-PM

Резьба MF

Серия

FC6










DIN 374			
Отверстие	**Сквозное / Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P • M • S • N ••	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M14	**1**	100	22	11	9	6	6H	FC6-M14X1-6H	FC6-M14X1-6H TiN	FC6-M14X1-6H TiCN
M14	**1**	100	22	11	9	6	6G	FC6-M14X1-6G	FC6-M14X1-6G TiN	FC6-M14X1-6G TiCN
M14	**1,25**	100	22	11	9	6	6H	FC6-M14X1,25-6H	FC6-M14X1,25-6H TiN	FC6-M14X1,25-6H TiCN
M14	**1,25**	100	22	11	9	6	6G	FC6-M14X1,25-6G	FC6-M14X1,25-6G TiN	FC6-M14X1,25-6G TiCN
M14	**1,5**	100	22	11	9	6	6H	FC6-M14X1,5-6H	FC6-M14X1,5-6H TiN	FC6-M14X1,5-6H TiCN
M14	**1,5**	100	22	11	9	6	6G	FC6-M14X1,5-6G	FC6-M14X1,5-6G TiN	FC6-M14X1,5-6G TiCN
M16	**1**	100	22	12	9	6	6H	FC6-M16X1-6H	FC6-M16X1-6H TiN	FC6-M16X1-6H TiCN
M16	**1**	100	22	12	9	6	6G	FC6-M16X1-6G	FC6-M16X1-6G TiN	FC6-M16X1-6G TiCN
M16	**1,5**	100	22	12	9	6	6H	FC6-M16X1,5-6H	FC6-M16X1,5-6H TiN	FC6-M16X1,5-6H TiCN
M16	**1,5**	100	22	12	9	6	6G	FC6-M16X1,5-6G	FC6-M16X1,5-6G TiN	FC6-M16X1,5-6G TiCN
M18	**1**	110	25	14	11	8	6H	FC6-M18X1-6H	FC6-M18X1-6H TiN	FC6-M18X1-6H TiCN
M18	**1**	110	25	14	11	8	6G	FC6-M18X1-6G	FC6-M18X1-6G TiN	FC6-M18X1-6G TiCN
M18	**1,5**	110	25	14	11	8	6H	FC6-M18X1,5-6H	FC6-M18X1,5-6H TiN	FC6-M18X1,5-6H TiCN
M18	**1,5**	110	25	14	11	8	6G	FC6-M18X1,5-6G	FC6-M18X1,5-6G TiN	FC6-M18X1,5-6G TiCN
M18	**2**	125	34	14	11	8	6H	FC6-M18X2-6H	FC6-M18X2-6H TiN	FC6-M18X2-6H TiCN
M18	**2**	125	34	14	11	8	6G	FC6-M18X2-6G	FC6-M18X2-6G TiN	FC6-M18X2-6G TiCN
M20	**1**	125	25	16	12	8	6H	FC6-M20X1-6H	FC6-M20X1-6H TiN	FC6-M20X1-6H TiCN
M20	**1**	125	25	16	12	8	6G	FC6-M20X1-6G	FC6-M20X1-6G TiN	FC6-M20X1-6G TiCN
M20	**1,5**	125	25	16	12	8	6H	FC6-M20X1,5-6H	FC6-M20X1,5-6H TiN	FC6-M20X1,5-6H TiCN
M20	**1,5**	125	25	16	12	8	6G	FC6-M20X1,5-6G	FC6-M20X1,5-6G TiN	FC6-M20X1,5-6G TiCN
M20	**2**	140	34	16	12	8	6H	FC6-M20X2-6H	FC6-M20X2-6H TiN	FC6-M20X2-6H TiCN
M20	**2**	140	34	16	12	8	6G	FC6-M20X2-6G	FC6-M20X2-6G TiN	FC6-M20X2-6G TiCN
M22	**1**	125	25	18	14,5	8	6H	FC6-M22X1-6H	FC6-M22X1-6H TiN	FC6-M22X1-6H TiCN
M22	**1**	125	25	18	14,5	8	6G	FC6-M22X1-6G	FC6-M22X1-6G TiN	FC6-M22X1-6G TiCN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	8	6H	FC6-M22X1,5-6H	FC6-M22X1,5-6H TiN	FC6-M22X1,5-6H TiCN
M22	**1,5**	125	25	18	14,5	8	6G	FC6-M22X1,5-6G	FC6-M22X1,5-6G TiN	FC6-M22X1,5-6G TiCN
M22	**2**	140	34	18	14,5	8	6H	FC6-M22X2-6H	FC6-M22X2-6H TiN	FC6-M22X2-6H TiCN
M22	**2**	140	34	18	14,5	8	6G	FC6-M22X2-6G	FC6-M22X2-6G TiN	FC6-M22X2-6G TiCN
M24	**1**	140	28	18	14,5	8	6H	FC6-M24X1-6H	FC6-M24X1-6H TiN	FC6-M24X1-6H TiCN
M24	**1**	140	28	18	14,5	8	6G	FC6-M24X1-6G	FC6-M24X1-6G TiN	FC6-M24X1-6G TiCN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	8	6H	FC6-M24X1,5-6H	FC6-M24X1,5-6H TiN	FC6-M24X1,5-6H TiCN
M24	**1,5**	140	28	18	14,5	8	6G	FC6-M24X1,5-6G	FC6-M24X1,5-6G TiN	FC6-M24X1,5-6G TiCN
M24	**2**	140	28	18	14,5	8	6H	FC6-M24X2-6H	FC6-M24X2-6H TiN	FC6-M24X2-6H TiCN
M24	**2**	140	28	18	14,5	8	6G	FC6-M24X2-6G	FC6-M24X2-6G TiN	FC6-M24X2-6G TiCN

Резьба MF

Серия

FC6





DIN 374

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM


Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM

Применение

P	M	S	N	P	M	S	N
••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M14	1	100	22	11	9	6	6H	FC6-M14X1-6H TiN-CX	FC6-M14X1-6H TiN-PM
M14	1	100	22	11	9	6	6G	FC6-M14X1-6G TiN-CX	FC6-M14X1-6G TiN-PM
M14	1,25	100	22	11	9	6	6H	FC6-M14X1,25-6H TiN-CX	FC6-M14X1,25-6H TiN-PM
M14	1,25	100	22	11	9	6	6G	FC6-M14X1,25-6G TiN-CX	FC6-M14X1,25-6G TiN-PM
M14	1,5	100	22	11	9	6	6H	FC6-M14X1,5-6H TiN-CX	FC6-M14X1,5-6H TiN-PM
M14	1,5	100	22	11	9	6	6G	FC6-M14X1,5-6G TiN-CX	FC6-M14X1,5-6G TiN-PM
M16	1	100	22	12	9	6	6H	FC6-M16X1-6H TiN-CX	FC6-M16X1-6H TiN-PM
M16	1	100	22	12	9	6	6G	FC6-M16X1-6G TiN-CX	FC6-M16X1-6G TiN-PM
M16	1,5	100	22	12	9	6	6H	FC6-M16X1,5-6H TiN-CX	FC6-M16X1,5-6H TiN-PM
M16	1,5	100	22	12	9	6	6G	FC6-M16X1,5-6G TiN-CX	FC6-M16X1,5-6G TiN-PM
M18	1	110	25	14	11	8	6H	FC6-M18X1-6H TiN-CX	FC6-M18X1-6H TiN-PM
M18	1	110	25	14	11	8	6G	FC6-M18X1-6G TiN-CX	FC6-M18X1-6G TiN-PM
M18	1,5	110	25	14	11	8	6H	FC6-M18X1,5-6H TiN-CX	FC6-M18X1,5-6H TiN-PM
M18	1,5	110	25	14	11	8	6G	FC6-M18X1,5-6G TiN-CX	FC6-M18X1,5-6G TiN-PM
M18	2	125	34	14	11	8	6H	FC6-M18X2-6H TiN-CX	FC6-M18X2-6H TiN-PM
M18	2	125	34	14	11	8	6G	FC6-M18X2-6G TiN-CX	FC6-M18X2-6G TiN-PM
M20	1	125	25	16	12	8	6H	FC6-M20X1-6H TiN-CX	FC6-M20X1-6H TiN-PM
M20	1	125	25	16	12	8	6G	FC6-M20X1-6G TiN-CX	FC6-M20X1-6G TiN-PM
M20	1,5	125	25	16	12	8	6H	FC6-M20X1,5-6H TiN-CX	FC6-M20X1,5-6H TiN-PM
M20	1,5	125	25	16	12	8	6G	FC6-M20X1,5-6G TiN-CX	FC6-M20X1,5-6G TiN-PM
M20	2	140	34	16	12	8	6H	FC6-M20X2-6H TiN-CX	FC6-M20X2-6H TiN-PM
M20	2	140	34	16	12	8	6G	FC6-M20X2-6G TiN-CX	FC6-M20X2-6G TiN-PM
M22	1	125	25	18	14,5	8	6H	FC6-M22X1-6H TiN-CX	FC6-M22X1-6H TiN-PM
M22	1	125	25	18	14,5	8	6G	FC6-M22X1-6G TiN-CX	FC6-M22X1-6G TiN-PM
M22	1,5	125	25	18	14,5	8	6H	FC6-M22X1,5-6H TiN-CX	FC6-M22X1,5-6H TiN-PM
M22	1,5	125	25	18	14,5	8	6G	FC6-M22X1,5-6G TiN-CX	FC6-M22X1,5-6G TiN-PM
M22	2	140	34	18	14,5	8	6H	FC6-M22X2-6H TiN-CX	FC6-M22X2-6H TiN-PM
M22	2	140	34	18	14,5	8	6G	FC6-M22X2-6G TiN-CX	FC6-M22X2-6G TiN-PM
M24	1	140	28	18	14,5	8	6H	FC6-M24X1-6H TiN-CX	FC6-M24X1-6H TiN-PM
M24	1	140	28	18	14,5	8	6G	FC6-M24X1-6G TiN-CX	FC6-M24X1-6G TiN-PM
M24	1,5	140	28	18	14,5	8	6H	FC6-M24X1,5-6H TiN-CX	FC6-M24X1,5-6H TiN-PM
M24	1,5	140	28	18	14,5	8	6G	FC6-M24X1,5-6G TiN-CX	FC6-M24X1,5-6G TiN-PM
M24	2	140	28	18	14,5	8	6H	FC6-M24X2-6H TiN-CX	FC6-M24X2-6H TiN-PM
M24	2	140	28	18	14,5	8	6G	FC6-M24X2-6G TiN-CX	FC6-M24X2-6G TiN-PM


Резьба M (L=100 мм)

Серия	FA5-100		
			
DIN 371			
Отверстие: Сквозное / Глухое			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • S • N ••	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H-100	FA5-M5X0,8-6H TiN-100	FA5-M5X0,8-6H TiCN-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G-100	FA5-M5X0,8-6G TiN-100	FA5-M5X0,8-6G TiCN-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H-100	FA5-M6X1-6H TiN-100	FA5-M6X1-6H TiCN-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G-100	FA5-M6X1-6G TiN-100	FA5-M6X1-6G TiCN-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H-100	FA5-M8X1,25-6H TiN-100	FA5-M8X1,25-6H TiCN-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G-100	FA5-M8X1,25-6G TiN-100	FA5-M8X1,25-6G TiCN-100

Резьба M (L=100 мм)

Серия	**FA5-100**
DIN 371	
Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	TiN - CX / TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX / HSS-PM








Применение

	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H TiN-CX-100	FA5-M5X0,8-6H TiN-PM-100
M5	**0,8**	100	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G TiN-CX-100	FA5-M5X0,8-6G TiN-PM-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H TiN-CX-100	FA5-M6X1-6H TiN-PM-100
M6	**1**	100	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G TiN-CX-100	FA5-M6X1-6G TiN-PM-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H TiN-CX-100	FA5-M8X1,25-6H TiN-PM-100
M8	**1,25**	100	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G TiN-CX-100	FA5-M8X1,25-6G TiN-PM-100

Резьба M (L=120 мм)

Серия	**FA5-120**
DIN 371	
Отверстие	**Сквозное / Глухое**
Покрытие - Серия	без покрытия / TiN / TiCN
Материал инструмента	HSS-E / HSS-E / HSS-E










Применение

	P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
	•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H-120	FA5-M5X0,8-6H TiN-120	FA5-M5X0,8-6H TiCN-120
M5	**0,8**	120	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G-120	FA5-M5X0,8-6G TiN-120	FA5-M5X0,8-6G TiCN-120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H-120	FA5-M6X1-6H TiN-120	FA5-M6X1-6H TiCN-120
M6	**1**	120	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G-120	FA5-M6X1-6G TiN-120	FA5-M6X1-6G TiCN-120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H-120	FA5-M8X1,25-6H TiN-120	FA5-M8X1,25-6H TiCN-120
M8	**1,25**	120	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G-120	FA5-M8X1,25-6G TiN-120	FA5-M8X1,25-6G TiCN-120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	5	6H	FA5-M10X1,5-6H-120	FA5-M10X1,5-6H TiN-120	FA5-M10X1,5-6H TiCN-120
M10	**1,50**	120	15	24	10	8	5	6G	FA5-M10X1,5-6G-120	FA5-M10X1,5-6G TiN-120	FA5-M10X1,5-6G TiCN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия		FA5-120	
DIN 371			
Отверстие	Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия		TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента		HSS-CX	HSS-PM
Применение		P • • / M • / S • / N • •	P • • / M • / S • / N • •








Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	0,8	120	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H TiN-CX-120	FA5-M5X0,8-6H TiN-PM-120
M5	0,8	120	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G TiN-CX-120	FA5-M5X0,8-6G TiN-PM-120
M6	1	120	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H TiN-CX-120	FA5-M6X1-6H TiN-PM-120
M6	1	120	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G TiN-CX-120	FA5-M6X1-6G TiN-PM-120
M8	1,25	120	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H TiN-CX-120	FA5-M8X1,25-6H TiN-PM-120
M8	1,25	120	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G TiN-CX-120	FA5-M8X1,25-6G TiN-PM-120
M10	1,50	120	15	24	10	8	5	6H	FA5-M10X1,5-6H TiN-CX-120	FA5-M10X1,5-6H TiN-PM-120
M10	1,50	120	15	24	10	8	5	6G	FA5-M10X1,5-6G TiN-CX-120	FA5-M10X1,5-6G TiN-PM-120

Резьба M (L=150 мм)

Серия

FA5-150










DIN 371				
Отверстие	**Сквозное / Глухое**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M S N • • • ••	P M S N •• • • ••	P M S N •• • • ••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	150	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H-150	FA5-M5X0,8-6H TiN-150	FA5-M5X0,8-6H TiCN-150
M5	**0,8**	150	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G-150	FA5-M5X0,8-6G TiN-150	FA5-M5X0,8-6G TiCN-150
M6	**1**	150	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H-150	FA5-M6X1-6H TiN-150	FA5-M6X1-6H TiCN-150
M6	**1**	150	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G-150	FA5-M6X1-6G TiN-150	FA5-M6X1-6G TiCN-150
M8	**1,25**	150	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H-150	FA5-M8X1,25-6H TiN-150	FA5-M8X1,25-6H TiCN-150
M8	**1,25**	150	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G-150	FA5-M8X1,25-6G TiN-150	FA5-M8X1,25-6G TiCN-150
M10	**1,50**	150	15	24	10	8	5	6H	FA5-M10X1,5-6H-150	FA5-M10X1,5-6H TiN-150	FA5-M10X1,5-6H TiCN-150
M10	**1,50**	150	15	24	10	8	5	6G	FA5-M10X1,5-6G-150	FA5-M10X1,5-6G TiN-150	FA5-M10X1,5-6G TiCN-150

Резьба M (L=150 мм)

Серия

FA5-150







DIN 371

Отверстие	**Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M5	**0,8**	150	9	16	6	4,9	4	6H	FA5-M5X0,8-6H TiN-CX-150	FA5-M5X0,8-6H TiN-PM-150
M5	**0,8**	150	9	16	6	4,9	4	6G	FA5-M5X0,8-6G TiN-CX-150	FA5-M5X0,8-6G TiN-PM-150
M6	**1**	150	11	19	6	4,9	4	6H	FA5-M6X1-6H TiN-CX-150	FA5-M6X1-6H TiN-PM-150
M6	**1**	150	11	19	6	4,9	4	6G	FA5-M6X1-6G TiN-CX-150	FA5-M6X1-6G TiN-PM-150
M8	**1,25**	150	13	22	8	6,2	5	6H	FA5-M8X1,25-6H TiN-CX-150	FA5-M8X1,25-6H TiN-PM-150
M8	**1,25**	150	13	22	8	6,2	5	6G	FA5-M8X1,25-6G TiN-CX-150	FA5-M8X1,25-6G TiN-PM-150
M10	**1,50**	150	15	24	10	8	5	6H	FA5-M10X1,5-6H TiN-CX-150	FA5-M10X1,5-6H TiN-PM-150
M10	**1,50**	150	15	24	10	8	5	6G	FA5-M10X1,5-6G TiN-CX-150	FA5-M10X1,5-6G TiN-PM-150

Резьба M (L=120 мм)

Серия	FB6-120		
			
DIN 376			
Отверстие: Сквозное / Глухое			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M S N: • • • ••	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	120	29	9	7	5	6H	FB6-M12X1,75-6H-120	FB6-M12X1,75-6H TiN-120	FB6-M12X1,75-6H TiCN-120
M12	1,75	120	29	9	7	5	6G	FB6-M12X1,75-6G-120	FB6-M12X1,75-6G TiN-120	FB6-M12X1,75-6G TiCN-120

Резьба M (L=120 мм)

Серия	FB6-120	
		
DIN 376		
Отверстие: Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	120	29	9	7	5	6H	FB6-M12X1,75-6H TiN-CX-120	FB6-M12X1,75-6H TiN-PM-120
M12	1,75	120	29	9	7	5	6G	FB6-M12X1,75-6G TiN-CX-120	FB6-M12X1,75-6G TiN-PM-120

Резьба M (L=150 мм)

Серия	FB6-150		
			
DIN 376			
Отверстие: Сквозное / Глухое	28HRC 900 ~200 N/mm²	32HRC 1000 ~100 N/mm²	32HRC 1000 ~100 N/mm²
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M S N: • • • ••	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	29	9	7	5	6H	FB6-M12X1,75-6H-150	FB6-M12X1,75-6H TiN-150	FB6-M12X1,75-6H TiCN-150
M12	1,75	150	29	9	7	5	6G	FB6-M12X1,75-6G-150	FB6-M12X1,75-6G TiN-150	FB6-M12X1,75-6G TiCN-150

Резьба M (L=150 мм)


Серия	FB6-150	
		
DIN 376		
Отверстие: Сквозное / Глухое	32HRC 1000 ~100 N/mm²	36HRC 1200 ~200 N/mm²
Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
M12	1,75	150	29	9	7	5	6H	FB6-M12X1,75-6H TiN-CX-150	FB6-M12X1,75-6H TiN-PM-150
M12	1,75	150	29	9	7	5	6G	FB6-M12X1,75-6G TiN-CX-150	FB6-M12X1,75-6G TiN-PM-150

Резьба UNC

Серия

FA5









DIN 371

Отверстие — **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
	•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA5-UNC4-40-2B	FA5-UNC4-40-2B TiN	FA5-UNC4-40-2B TiCN
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	4	2B	FA5-UNC6-32-2B	FA5-UNC6-32-2B TiN	FA5-UNC6-32-2B TiCN
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA5-UNC8-32-2B	FA5-UNC8-32-2B TiN	FA5-UNC8-32-2B TiCN
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA5-UNC10-24-2B	FA5-UNC10-24-2B TiN	FA5-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA5-UNC1/4-20-2B	FA5-UNC1/4-20-2B TiN	FA5-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	5	2B	FA5-UNC5/16-18-2B	FA5-UNC5/16-18-2B TiN	FA5-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	5	2B	FA5-UNC3/8-16-2B	FA5-UNC3/8-16-2B TiN	FA5-UNC3/8-16-2B TiCN

Резьба UNC

Серия FA5







DIN 371

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM


Применение

	HSS-CX				HSS-PM			
	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA5-UNC4-40-2B TiN-CX	FA5-UNC4-40-2B TiN-PM
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	4	2B	FA5-UNC6-32-2B TiN-CX	FA5-UNC6-32-2B TiN-PM
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA5-UNC8-32-2B TiN-CX	FA5-UNC8-32-2B TiN-PM
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA5-UNC10-24-2B TiN-CX	FA5-UNC10-24-2B TiN-PM
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA5-UNC1/4-20-2B TiN-CX	FA5-UNC1/4-20-2B TiN-PM
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	5	2B	FA5-UNC5/16-18-2B TiN-CX	FA5-UNC5/16-18-2B TiN-PM
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	5	2B	FA5-UNC3/8-16-2B TiN-CX	FA5-UNC3/8-16-2B TiN-PM

Резьба UNC

Серия FA6










DIN 371			
Отверстие	**Сквозное / Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M S N: • • • ••	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA6-UNC4-40-2B	FA6-UNC4-40-2B TiN	FA6-UNC4-40-2B TiCN
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	4	2B	FA6-UNC6-32-2B	FA6-UNC6-32-2B TiN	FA6-UNC6-32-2B TiCN
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA6-UNC8-32-2B	FA6-UNC8-32-2B TiN	FA6-UNC8-32-2B TiCN
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA6-UNC10-24-2B	FA6-UNC10-24-2B TiN	FA6-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA6-UNC1/4-20-2B	FA6-UNC1/4-20-2B TiN	FA6-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	5	2B	FA6-UNC5/16-18-2B	FA6-UNC5/16-18-2B TiN	FA6-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	5	2B	FA6-UNC3/8-16-2B	FA6-UNC3/8-16-2B TiN	FA6-UNC3/8-16-2B TiCN

Резьба UNC

Серия FA6







DIN 371

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM


Применение

	HSS-CX P	HSS-CX M	HSS-CX S	HSS-CX N	HSS-PM P	HSS-PM M	HSS-PM S	HSS-PM N
	••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.4	**40**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA6-UNC4-40-2B TiN-CX	FA6-UNC4-40-2B TiN-PM
NO.6	**32**	56	8	12	4	3	4	2B	FA6-UNC6-32-2B TiN-CX	FA6-UNC6-32-2B TiN-PM
NO.8	**32**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA6-UNC8-32-2B TiN-CX	FA6-UNC8-32-2B TiN-PM
NO.10	**24**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA6-UNC10-24-2B TiN-CX	FA6-UNC10-24-2B TiN-PM
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA6-UNC1/4-20-2B TiN-CX	FA6-UNC1/4-20-2B TiN-PM
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	5	2B	FA6-UNC5/16-18-2B TiN-CX	FA6-UNC5/16-18-2B TiN-PM
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	5	2B	FA6-UNC3/8-16-2B TiN-CX	FA6-UNC3/8-16-2B TiN-PM

Резьба UNC

Серия FB5











DIN 376			
Отверстие	**Сквозное / Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P M S N: • • • ••	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	4	2B	FB5-UNC10-24-2B	FB5-UNC10-24-2B TiN	FB5-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FB5-UNC1/4-20-2B	FB5-UNC1/4-20-2B TiN	FB5-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	5	2B	FB5-UNC5/16-18-2B	FB5-UNC5/16-18-2B TiN	FB5-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	5	2B	FB5-UNC3/8-16-2B	FB5-UNC3/8-16-2B TiN	FB5-UNC3/8-16-2B TiCN
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	5	2B	FB5-UNC7/16-14-2B	FB5-UNC7/16-14-2B TiN	FB5-UNC7/16-14-2B TiCN
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	5	2B	FB5-UNC1/2-13-2B	FB5-UNC1/2-13-2B TiN	FB5-UNC1/2-13-2B TiCN
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	6	2B	FB5-UNC5/8-11-2B	FB5-UNC5/8-11-2B TiN	FB5-UNC5/8-11-2B TiCN
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	6; 8	2B	FB5-UNC3/4-10-2B	FB5-UNC3/4-10-2B TiN	FB5-UNC3/4-10-2B TiCN

Резьба UNC

Серия FB5







DIN 376


Отверстие — **Сквозное / Глухое**

	TiN - CX	TiN - PM
Покрытие - Серия		
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	4	2B	FB5-UNC10-24-2B TiN-CX	FB5-UNC10-24-2B TiN-PM
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FB5-UNC1/4-20-2B TiN-CX	FB5-UNC1/4-20-2B TiN-PM
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	5	2B	FB5-UNC5/16-18-2B TiN-CX	FB5-UNC5/16-18-2B TiN-PM
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	5	2B	FB5-UNC3/8-16-2B TiN-CX	FB5-UNC3/8-16-2B TiN-PM
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	5	2B	FB5-UNC7/16-14-2B TiN-CX	FB5-UNC7/16-14-2B TiN-PM
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	5	2B	FB5-UNC1/2-13-2B TiN-CX	FB5-UNC1/2-13-2B TiN-PM
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	6	2B	FB5-UNC5/8-11-2B TiN-CX	FB5-UNC5/8-11-2B TiN-PM
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	6; 8	2B	FB5-UNC3/4-10-2B TiN-CX	FB5-UNC3/4-10-2B TiN-PM

Резьба UNC

Серия FB6










DIN 376			
Отверстие	**Сквозное / Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
	•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	4	2B	FB6-UNC10-24-2B	FB6-UNC10-24-2B TiN	FB6-UNC10-24-2B TiCN
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FB6-UNC1/4-20-2B	FB6-UNC1/4-20-2B TiN	FB6-UNC1/4-20-2B TiCN
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	5	2B	FB6-UNC5/16-18-2B	FB6-UNC5/16-18-2B TiN	FB6-UNC5/16-18-2B TiCN
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	5	2B	FB6-UNC3/8-16-2B	FB6-UNC3/8-16-2B TiN	FB6-UNC3/8-16-2B TiCN
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	5	2B	FB6-UNC7/16-14-2B	FB6-UNC7/16-14-2B TiN	FB6-UNC7/16-14-2B TiCN
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	5	2B	FB6-UNC1/2-13-2B	FB6-UNC1/2-13-2B TiN	FB6-UNC1/2-13-2B TiCN
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	6	2B	FB6-UNC5/8-11-2B	FB6-UNC5/8-11-2B TiN	FB6-UNC5/8-11-2B TiCN
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	6; 8	2B	FB6-UNC3/4-10-2B	FB6-UNC3/4-10-2B TiN	FB6-UNC3/4-10-2B TiCN

Резьба UNC

Серия FB6







DIN 376

Отверстие | **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM

Применение

P	M	S	N	P	M	S	N
••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.10	**24**	70	15	3,5	2.7	4	2B	FB6-UNC10-24-2B TiN-CX	FB6-UNC10-24-2B TiN-PM
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FB6-UNC1/4-20-2B TiN-CX	FB6-UNC1/4-20-2B TiN-PM
5/16"	**18**	90	20	6.0	4.9	5	2B	FB6-UNC5/16-18-2B TiN-CX	FB6-UNC5/16-18-2B TiN-PM
3/8"	**16**	100	22	7.0	5.5	5	2B	FB6-UNC3/8-16-2B TiN-CX	FB6-UNC3/8-16-2B TiN-PM
7/16"	**14**	100	22	8.0	6.2	5	2B	FB6-UNC7/16-14-2B TiN-CX	FB6-UNC7/16-14-2B TiN-PM
1/2"	**13**	110	25	9.0	7.0	5	2B	FB6-UNC1/2-13-2B TiN-CX	FB6-UNC1/2-13-2B TiN-PM
5/8"	**11**	110	27	12.0	9.0	6	2B	FB6-UNC5/8-11-2B TiN-CX	FB6-UNC5/8-11-2B TiN-PM
3/4"	**10**	125	30	14.0	11.0	6; 8	2B	FB6-UNC3/4-10-2B TiN-CX	FB6-UNC3/4-10-2B TiN-PM


Резьба UNF																	
Серия									FA5								
																		
DIN 371																	
Отверстие	Сквозное / Глухое																
Покрытие - Серия									без покрытия				TiN			TiCN	
Материал инструмента									HSS-E				HSS-E			HSS-E	
Применение									P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
									•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA5-UNF4-48-2B	FA5-UNF4-48-2B TiN	FA5-UNF4-48-2B TiCN
NO.6	**40**	56	8	12	4	3	4	2B	FA5-UNF6-40-2B	FA5-UNF6-40-2B TiN	FA5-UNF6-40-2B TiCN
NO.8	**36**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA5-UNF8-36-2B	FA5-UNF8-36-2B TiN	FA5-UNF8-36-2B TiCN
NO.10	**32**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA5-UNF10-32-2B	FA5-UNF10-32-2B TiN	FA5-UNF10-32-2B TiCN
1/4"	**28**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA5-UNF1/4-28-2B	FA5-UNF1/4-28-2B TiN	FA5-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	13	17	8	6,2	5	2B	FA5-UNF5/16-24-2B	FA5-UNF5/16-24-2B TiN	FA5-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	100	15	18	9	7	5	2B	FA5-UNF3/8-24-2B	FA5-UNF3/8-24-2B TiN	FA5-UNF3/8-24-2B TiCN

Резьба UNF

Серия FA5







DIN 371


Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Покрытие - Серия: TiN - CX Материал инструмента: HSS-CX Код заказа	Покрытие - Серия: TiN - PM Материал инструмента: HSS-PM Код заказа
NO.4	**48**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA5-UNF4-48-2B TiN-CX	FA5-UNF4-48-2B TiN-PM
NO.6	**40**	56	8	12	4	3	4	2B	FA5-UNF6-40-2B TiN-CX	FA5-UNF6-40-2B TiN-PM
NO.8	**36**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA5-UNF8-36-2B TiN-CX	FA5-UNF8-36-2B TiN-PM
NO.10	**32**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA5-UNF10-32-2B TiN-CX	FA5-UNF10-32-2B TiN-PM
1/4"	**28**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA5-UNF1/4-28-2B TiN-CX	FA5-UNF1/4-28-2B TiN-PM
5/16"	**24**	90	13	17	8	6,2	5	2B	FA5-UNF5/16-24-2B TiN-CX	FA5-UNF5/16-24-2B TiN-PM
3/8"	**24**	100	15	18	9	7	5	2B	FA5-UNF3/8-24-2B TiN-CX	FA5-UNF3/8-24-2B TiN-PM

Резьба UNF

Серия FA6










DIN 371											
Отверстие	**Сквозное / Глухое**										
Покрытие - Серия								без покрытия	TiN		TiCN
Материал инструмента								HSS-E	HSS-E		HSS-E
Применение								P M S N	P M S N		P M S N
								• • • ••	•• • • ••		•• • • ••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA6-UNF4-48-2B	FA6-UNF4-48-2B TiN	FA6-UNF4-48-2B TiCN
NO.6	**40**	56	8	12	4	3	4	2B	FA6-UNF6-40-2B	FA6-UNF6-40-2B TiN	FA6-UNF6-40-2B TiCN
NO.8	**36**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA6-UNF8-36-2B	FA6-UNF8-36-2B TiN	FA6-UNF8-36-2B TiCN
NO.10	**32**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA6-UNF10-32-2B	FA6-UNF10-32-2B TiN	FA6-UNF10-32-2B TiCN
1/4"	**28**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA6-UNF1/4-28-2B	FA6-UNF1/4-28-2B TiN	FA6-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	13	17	8	6,2	5	2B	FA6-UNF5/16-24-2B	FA6-UNF5/16-24-2B TiN	FA6-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	100	15	18	9	7	5	2B	FA6-UNF3/8-24-2B	FA6-UNF3/8-24-2B TiN	FA6-UNF3/8-24-2B TiCN

Резьба UNF

Серия FA6







DIN 371

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM


Применение

	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
NO.4	**48**	50	7	10	3,5	2,7	4	2B	FA6-UNF4-48-2B TiN-CX	FA6-UNF4-48-2B TiN-PM
NO.6	**40**	56	8	12	4	3	4	2B	FA6-UNF6-40-2B TiN-CX	FA6-UNF6-40-2B TiN-PM
NO.8	**36**	63	8	13	4,5	3,4	4	2B	FA6-UNF8-36-2B TiN-CX	FA6-UNF8-36-2B TiN-PM
NO.10	**32**	70	11	15	6	4,9	4	2B	FA6-UNF10-32-2B TiN-CX	FA6-UNF10-32-2B TiN-PM
1/4"	**28**	80	13	17	7	5,5	4	2B	FA6-UNF1/4-28-2B TiN-CX	FA6-UNF1/4-28-2B TiN-PM
5/16"	**24**	90	13	17	8	6,2	5	2B	FA6-UNF5/16-24-2B TiN-CX	FA6-UNF5/16-24-2B TiN-PM
3/8"	**24**	100	15	18	9	7	5	2B	FA6-UNF3/8-24-2B TiN-CX	FA6-UNF3/8-24-2B TiN-PM

Резьба UNF

Серия FC5










DIN 374			
Отверстие	**Сквозное / Глухое**		
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение		P • M • S • N ••	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FC5-UNF1/4-28-2B	FC5-UNF1/4-28-2B TiN	FC5-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	5	2B	FC5-UNF5/16-24-2B	FC5-UNF5/16-24-2B TiN	FC5-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	5	2B	FC5-UNF3/8-24-2B	FC5-UNF3/8-24-2B TiN	FC5-UNF3/8-24-2B TiCN
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	5	2B	FC5-UNF7/16-20-2B	FC5-UNF7/16-20-2B TiN	FC5-UNF7/16-20-2B TiCN
1/2"	**20**	100	22	9	7	5	2B	FC5-UNF1/2-20-2B	FC5-UNF1/2-20-2B TiN	FC5-UNF1/2-20-2B TiCN
5/8"	**18**	100	22	12	9	6	2B	FC5-UNF5/8-18-2B	FC5-UNF5/8-18-2B TiN	FC5-UNF5/8-18-2B TiCN
3/4"	**16**	110	25	14	11	8	2B	FC5-UNF3/4-16-2B	FC5-UNF3/4-16-2B TiN	FC5-UNF3/4-16-2B TiCN
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	8	2B	FC5-UNF7/8-14-2B	FC5-UNF7/8-14-2B TiN	FC5-UNF7/8-14-2B TiCN
1"	**12**	140	28	18	14.5	8	2B	FC5-UNF1-12-2B	FC5-UNF1-12-2B TiN	FC5-UNF1-12-2B TiCN

Резьба UNF

Серия

FC5







DIN 374

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM


Применение

	P	M	S	N
HSS-CX	••	•	•	••
HSS-PM	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FC5-UNF1/4-28-2B TiN-CX	FC5-UNF1/4-28-2B TiN-PM
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	5	2B	FC5-UNF5/16-24-2B TiN-CX	FC5-UNF5/16-24-2B TiN-PM
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	5	2B	FC5-UNF3/8-24-2B TiN-CX	FC5-UNF3/8-24-2B TiN-PM
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	5	2B	FC5-UNF7/16-20-2B TiN-CX	FC5-UNF7/16-20-2B TiN-PM
1/2"	**20**	100	22	9	7	5	2B	FC5-UNF1/2-20-2B TiN-CX	FC5-UNF1/2-20-2B TiN-PM
5/8"	**18**	100	22	12	9	6	2B	FC5-UNF5/8-18-2B TiN-CX	FC5-UNF5/8-18-2B TiN-PM
3/4"	**16**	110	25	14	11	8	2B	FC5-UNF3/4-16-2B TiN-CX	FC5-UNF3/4-16-2B TiN-PM
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	8	2B	FC5-UNF7/8-14-2B TiN-CX	FC5-UNF7/8-14-2B TiN-PM
1"	**12**	140	28	18	14.5	8	2B	FC5-UNF1-12-2B TiN-CX	FC5-UNF1-12-2B TiN-PM

Резьба UNF

Серия FC6










DIN 374										
Отверстие	**Сквозное / Глухое**									
Покрытие - Серия								без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента								HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение								P M S N • • • ••	P M S N •• • • ••	P M S N •• • • ••
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FC6-UNF1/4-28-2B	FC6-UNF1/4-28-2B TiN	FC6-UNF1/4-28-2B TiCN
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	5	2B	FC6-UNF5/16-24-2B	FC6-UNF5/16-24-2B TiN	FC6-UNF5/16-24-2B TiCN
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	5	2B	FC6-UNF3/8-24-2B	FC6-UNF3/8-24-2B TiN	FC6-UNF3/8-24-2B TiCN
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	5	2B	FC6-UNF7/16-20-2B	FC6-UNF7/16-20-2B TiN	FC6-UNF7/16-20-2B TiCN
1/2"	**20**	100	22	9	7	5	2B	FC6-UNF1/2-20-2B	FC6-UNF1/2-20-2B TiN	FC6-UNF1/2-20-2B TiCN
5/8"	**18**	100	22	12	9	6	2B	FC6-UNF5/8-18-2B	FC6-UNF5/8-18-2B TiN	FC6-UNF5/8-18-2B TiCN
3/4"	**16**	110	25	14	11	8	2B	FC6-UNF3/4-16-2B	FC6-UNF3/4-16-2B TiN	FC6-UNF3/4-16-2B TiCN
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	8	2B	FC6-UNF7/8-14-2B	FC6-UNF7/8-14-2B TiN	FC6-UNF7/8-14-2B TiCN
1"	**12**	140	28	18	14.5	8	2B	FC6-UNF1-12-2B	FC6-UNF1-12-2B TiN	FC6-UNF1-12-2B TiCN

Резьба UNF

Серия FC6








DIN 374

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия								TiN - CX				TiN - PM			
Материал инструмента								HSS-CX				HSS-PM			
Применение								P	M	S	N	P	M	S	N
								••	•	•	••	••	•	•	••
Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа				Код заказа			
1/4"	**28**	80	17	4,5	3.4	4	2B	FC6-UNF1/4-28-2B TiN-CX				FC6-UNF1/4-28-2B TiN-PM			
5/16"	**24**	90	17	6	4.9	5	2B	FC6-UNF5/16-24-2B TiN-CX				FC6-UNF5/16-24-2B TiN-PM			
3/8"	**24**	90	18	7	5.5	5	2B	FC6-UNF3/8-24-2B TiN-CX				FC6-UNF3/8-24-2B TiN-PM			
7/16"	**20**	100	22	8	6.2	5	2B	FC6-UNF7/16-20-2B TiN-CX				FC6-UNF7/16-20-2B TiN-PM			
1/2"	**20**	100	22	9	7	5	2B	FC6-UNF1/2-20-2B TiN-CX				FC6-UNF1/2-20-2B TiN-PM			
5/8"	**18**	100	22	12	9	6	2B	FC6-UNF5/8-18-2B TiN-CX				FC6-UNF5/8-18-2B TiN-PM			
3/4"	**16**	110	25	14	11	8	2B	FC6-UNF3/4-16-2B TiN-CX				FC6-UNF3/4-16-2B TiN-PM			
7/8"	**14**	125	25	18	14.5	8	2B	FC6-UNF7/8-14-2B TiN-CX				FC6-UNF7/8-14-2B TiN-PM			
1"	**12**	140	28	18	14.5	8	2B	FC6-UNF1-12-2B TiN-CX				FC6-UNF1-12-2B TiN-PM			

Резьба BSF

Серия: FA5










DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
	•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4	**26**	80	13	17	7	5,5	4	Medium	FA5-BSF1/4-26	FA5-BSF1/4-26 TiN	FA5-BSF1/4-26 TiCN
5/16	**22**	90	18	17	8	6,2	5	Medium	FA5-BSF5/16-22	FA5-BSF5/16-22 TiN	FA5-BSF5/16-22 TiCN
3/8	**20**	100	21	18	9	7	6	Medium	FA5-BSF3/8-20	FA5-BSF3/8-20 TiN	FA5-BSF3/8-20 TiCN

Резьба BSF

Серия: FA5








DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4	**26**	80	13	17	7	5,5	4	Medium	FA5-BSF1/4-26 TiN-CX	FA5-BSF1/4-26 TiN-PM
5/16	**22**	90	18	17	8	6,2	5	Medium	FA5-BSF5/16-22 TiN-CX	FA5-BSF5/16-22 TiN-PM
3/8	**20**	100	21	18	9	7	6	Medium	FA5-BSF3/8-20 TiN-CX	FA5-BSF3/8-20 TiN-PM

Резьба BSF

Серия FA6









DIN 371

Отверстие — **Сквозное / Глухое**


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
	•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
5/16	**22**	90	18	17	8	6,2	5	Medium	FA6-BSF5/16-22	FA6-BSF5/16-22 TiN	FA6-BSF5/16-22 TiCN
3/8	**20**	100	21	18	9	7	6	Medium	FA6-BSF3/8-20	FA6-BSF3/8-20 TiN	FA6-BSF3/8-20 TiCN

Резьба BSF

Серия FA6







DIN 371


Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM

Применение	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
5/16	**22**	90	18	17	8	6,2	5	Medium	FA6-BSF5/16-22 TiN-CX	FA6-BSF5/16-22 TiN-PM
3/8	**20**	100	21	18	9	7	6	Medium	FA6-BSF3/8-20 TiN-CX	FA6-BSF3/8-20 TiN-PM

Резьба BSF

Серия	FC5		
			
DIN 374			
Отверстие: Сквозное / Глухое			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P M S N: • • • ••	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	22	8	6,2	4	Medium	FC5-BSF7/16-18	FC5-BSF7/16-18 TiN	FC5-BSF7/16-18 TiCN
1/2	16	100	22	9	7	4	Medium	FC5-BSF1/2-16	FC5-BSF1/2-16 TiN	FC5-BSF1/2-16 TiCN
5/8	14	110	27	12	9	4	Medium	FC5-BSF5/8-14	FC5-BSF5/8-14 TiN	FC5-BSF5/8-14 TiCN
3/4	12	125	27	14	11	4	Medium	FC5-BSF3/4-12	FC5-BSF3/4-12 TiN	FC5-BSF3/4-12 TiCN
7/8	11	140	32	18	14,5	4	Medium	FC5-BSF7/8-11	FC5-BSF7/8-11 TiN	FC5-BSF7/8-11 TiCN
1"	10	160	36	18	14,5	4	Medium	FC5-BSF1-10	FC5-BSF1-10 TiN	FC5-BSF1-10 TiCN

Резьба BSF

Серия	FC5	
		
DIN 374		
Отверстие: Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P M S N: •• • • ••	P M S N: •• • • ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	22	8	6,2	4	Medium	FC5-BSF7/16-18 TiN-CX	FC5-BSF7/16-18 TiN-PM
1/2	16	100	22	9	7	4	Medium	FC5-BSF1/2-16 TiN-CX	FC5-BSF1/2-16 TiN-PM
5/8	14	110	27	12	9	4	Medium	FC5-BSF5/8-14 TiN-CX	FC5-BSF5/8-14 TiN-PM
3/4	12	125	27	14	11	4	Medium	FC5-BSF3/4-12 TiN-CX	FC5-BSF3/4-12 TiN-PM
7/8	11	140	32	18	14,5	4	Medium	FC5-BSF7/8-11 TiN-CX	FC5-BSF7/8-11 TiN-PM
1"	10	160	36	18	14,5	4	Medium	FC5-BSF1-10 TiN-CX	FC5-BSF1-10 TiN-PM

Резьба BSF

Серия	FC6		
			
DIN 374			
Отверстие: Сквозное / Глухое			
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • S • N ••	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	22	8	6,2	4	Medium	FC6-BSF7/16-18	FC6-BSF7/16-18 TiN	FC6-BSF7/16-18 TiCN
1/2	16	100	22	9	7	4	Medium	FC6-BSF1/2-16	FC6-BSF1/2-16 TiN	FC6-BSF1/2-16 TiCN
5/8	14	110	27	12	9	4	Medium	FC6-BSF5/8-14	FC6-BSF5/8-14 TiN	FC6-BSF5/8-14 TiCN
3/4	12	125	27	14	11	4	Medium	FC6-BSF3/4-12	FC6-BSF3/4-12 TiN	FC6-BSF3/4-12 TiCN
7/8	11	140	32	18	14,5	4	Medium	FC6-BSF7/8-11	FC6-BSF7/8-11 TiN	FC6-BSF7/8-11 TiCN
1"	10	160	36	18	14,5	4	Medium	FC6-BSF1-10	FC6-BSF1-10 TiN	FC6-BSF1-10 TiCN


Резьба BSF

Серия	FC6	
		
DIN 374		
Отверстие: Сквозное / Глухое		
Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
7/16	18	100	22	8	6,2	4	Medium	FC6-BSF7/16-18 TiN-CX	FC6-BSF7/16-18 TiN-PM
1/2	16	100	22	9	7	4	Medium	FC6-BSF1/2-16 TiN-CX	FC6-BSF1/2-16 TiN-PM
5/8	14	110	27	12	9	4	Medium	FC6-BSF5/8-14 TiN-CX	FC6-BSF5/8-14 TiN-PM
3/4	12	125	27	14	11	4	Medium	FC6-BSF3/4-12 TiN-CX	FC6-BSF3/4-12 TiN-PM
7/8	11	140	32	18	14,5	4	Medium	FC6-BSF7/8-11 TiN-CX	FC6-BSF7/8-11 TiN-PM
1"	10	160	36	18	14,5	4	Medium	FC6-BSF1-10 TiN-CX	FC6-BSF1-10 TiN-PM

Резьба G (BSP)

Серия: FN6










DIN 5156		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • S • N ••	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8	**28**	90	18	7	5.5	6	–	FN6-G1/8-28	FN6-G1/8-28 TiN	FN6-G1/8-28 TiCN
1/4	**19**	100	22	11	9	6	–	FN6-G1/4-19	FN6-G1/4-19 TiN	FN6-G1/4-19 TiCN
3/8	**19**	100	22	12	9	6	–	FN6-G3/8-19	FN6-G3/8-19 TiN	FN6-G3/8-19 TiCN
1/2	**14**	125	25	16	12	8	–	FN6-G1/2-14	FN6-G1/2-14 TiN	FN6-G1/2-14 TiCN
3/4	**14**	140	28	20	16	10	–	FN6-G3/4-14	FN6-G3/4-14 TiN	FN6-G3/4-14 TiCN

Резьба G (BSP)

Серия: FN6








DIN 5156		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**28**	90	18	7	5.5	6	–	FN6-G1/8-28 TiN-CX	FN6-G1/8-28 TiN-PM
1/4	**19**	100	22	11	9	6	–	FN6-G1/4-19 TiN-CX	FN6-G1/4-19 TiN-PM
3/8	**19**	100	22	12	9	6	–	FN6-G3/8-19 TiN-CX	FN6-G3/8-19 TiN-PM
1/2	**14**	125	25	16	12	8	–	FN6-G1/2-14 TiN-CX	FN6-G1/2-14 TiN-PM
3/4	**14**	140	28	20	16	10	–	FN6-G3/4-14 TiN-CX	FN6-G3/4-14 TiN-PM

Резьба G (BSP)

Серия

FP6









DIN 5157

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: без покрытия | TiN | TiCN

Материал инструмента: HSS-E | HSS-E | HSS-E

Применение


P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8	**28**	63	18	7	5,5	6	–	FP6-G1/8-28	FP6-G1/8-28 TiN	FP6-G1/8-28 TiCN
1/4	**19**	70	20	11	9	6	–	FP6-G1/4-19	FP6-G1/4-19 TiN	FP6-G1/4-19 TiCN
3/8	**19**	70	20	12	9	6	–	FP6-G3/8-19	FP6-G3/8-19 TiN	FP6-G3/8-19 TiCN
1/2	**14**	80	22	16	12	8	–	FP6-G1/2-14	FP6-G1/2-14 TiN	FP6-G1/2-14 TiCN
3/4	**14**	90	22	20	16	10	–	FP6-G3/4-14	FP6-G3/4-14 TiN	FP6-G3/4-14 TiCN


Резьба G (BSP)

Серия

FP6







DIN 5157

Отверстие | **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия: TiN - CX | TiN - PM

Материал инструмента: HSS-CX | HSS-PM


Применение


P	M	S	N	P	M	S	N
••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8	**28**	63	18	7	5,5	6	–	FP6-G1/8-28 TiN-CX	FP6-G1/8-28 TiN-PM
1/4	**19**	70	20	11	9	6	–	FP6-G1/4-19 TiN-CX	FP6-G1/4-19 TiN-PM
3/8	**19**	70	20	12	9	6	–	FP6-G3/8-19 TiN-CX	FP6-G3/8-19 TiN-PM
1/2	**14**	80	22	16	12	8	–	FP6-G1/2-14 TiN-CX	FP6-G1/2-14 TiN-PM
3/4	**14**	90	22	20	16	10	–	FP6-G3/4-14 TiN-CX	FP6-G3/4-14 TiN-PM

Резьба BSW

Серия FA5





DIN 371


Отверстие Сквозное / Глухое


Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение P	•	••	••
Применение M	•	•	•
Применение S	•	•	•
Применение N	••	••	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	40	56	7	11	3,5	2,7	4	Medium	FA5-BSW1/8-40	FA5-BSW1/8-40 TiN	FA5-BSW1/8-40 TiCN
5/32"	32	63	8	13	4.5	3,4	4	Medium	FA5-BSW5/32-32	FA5-BSW5/32-32 TiN	FA5-BSW5/32-32 TiCN
3/16"	24	70	10	15	6	4,9	4	Medium	FA5-BSW3/16-24	FA5-BSW3/16-24 TiN	FA5-BSW3/16-24 TiCN
1/4"	20	80	13	17	7	5,5	4	Medium	FA5-BSW1/4-20	FA5-BSW1/4-20 TiN	FA5-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	18	90	13	20	8	6,2	5	Medium	FA5-BSW5/16-18	FA5-BSW5/16-18 TiN	FA5-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	16	100	15	22	9	7	5	Medium	FA5-BSW3/8-16	FA5-BSW3/8-16 TiN	FA5-BSW3/8-16 TiCN

Резьба BSW

Серия FA5





DIN 371


Отверстие Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение P	••	••
Применение M	•	•
Применение S	•	•
Применение N	••	••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8"	40	56	7	11	3,5	2,7	4	Medium	FA5-BSW1/8-40 TiN-CX	FA5-BSW1/8-40 TiN-PM
5/32"	32	63	8	13	4.5	3,4	4	Medium	FA5-BSW5/32-32 TiN-CX	FA5-BSW5/32-32 TiN-PM
3/16"	24	70	10	15	6	4,9	4	Medium	FA5-BSW3/16-24 TiN-CX	FA5-BSW3/16-24 TiN-PM
1/4"	20	80	13	17	7	5,5	4	Medium	FA5-BSW1/4-20 TiN-CX	FA5-BSW1/4-20 TiN-PM
5/16"	18	90	13	20	8	6,2	5	Medium	FA5-BSW5/16-18 TiN-CX	FA5-BSW5/16-18 TiN-PM
3/8"	16	100	15	22	9	7	5	Medium	FA5-BSW3/8-16 TiN-CX	FA5-BSW3/8-16 TiN-PM

Резьба BSW

Серия: FA6










DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P • M • S • N ••	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••

Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/8"	**40**	56	7	11	3,5	2,7	4	Medium	FA6-BSW1/8-40	FA6-BSW1/8-40 TiN	FA6-BSW1/8-40 TiCN
5/32"	**32**	63	8	13	4.5	3,4	4	Medium	FA6-BSW5/32-32	FA6-BSW5/32-32 TiN	FA6-BSW5/32-32 TiCN
3/16"	**24**	70	10	15	6	4,9	4	Medium	FA6-BSW3/16-24	FA6-BSW3/16-24 TiN	FA6-BSW3/16-24 TiCN
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	Medium	FA6-BSW1/4-20	FA6-BSW1/4-20 TiN	FA6-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	5	Medium	FA6-BSW5/16-18	FA6-BSW5/16-18 TiN	FA6-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	5	Medium	FA6-BSW3/8-16	FA6-BSW3/8-16 TiN	FA6-BSW3/8-16 TiCN

Резьба BSW

Серия: FA6








DIN 371		
Отверстие	**Сквозное / Глухое**	
Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM
Применение	P •• M • S • N ••	P •• M • S • N ••


Размер	Шаг	L	l_1	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/8"	**40**	56	7	11	3,5	2,7	4	Medium	FA6-BSW1/8-40 TiN-CX	FA6-BSW1/8-40 TiN-PM
5/32"	**32**	63	8	13	4.5	3,4	4	Medium	FA6-BSW5/32-32 TiN-CX	FA6-BSW5/32-32 TiN-PM
3/16"	**24**	70	10	15	6	4,9	4	Medium	FA6-BSW3/16-24 TiN-CX	FA6-BSW3/16-24 TiN-PM
1/4"	**20**	80	13	17	7	5,5	4	Medium	FA6-BSW1/4-20 TiN-CX	FA6-BSW1/4-20 TiN-PM
5/16"	**18**	90	13	20	8	6,2	5	Medium	FA6-BSW5/16-18 TiN-CX	FA6-BSW5/16-18 TiN-PM
3/8"	**16**	100	15	22	9	7	5	Medium	FA6-BSW3/8-16 TiN-CX	FA6-BSW3/8-16 TiN-PM


Резьба BSW																
Серия								FB5								
																
DIN 376																
Отверстие	Сквозное / Глухое															
Покрытие - Серия								без покрытия			TiN				TiCN	
Материал инструмента								HSS-E			HSS-E				HSS-E	
Применение								P	M	S	N	P	M	S	N	P	M	S	N
								•	•	•	••	••	•	•	••	••	•	•	••


Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	20	80	17	4,5	3.4	4	Medium	FB5-BSW1/4-20	FB5-BSW1/4-20 TiN	FB5-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	18	90	20	6	4.9	5	Medium	FB5-BSW5/16-18	FB5-BSW5/16-18 TiN	FB5-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	16	100	22	7	5.5	5	Medium	FB5-BSW3/8-16	FB5-BSW3/8-16 TiN	FB5-BSW3/8-16 TiCN
7/16"	14	100	22	8	6.2	6	Medium	FB5-BSW7/16-14	FB5-BSW7/16-14 TiN	FB5-BSW7/16-14 TiCN
1/2"	12	110	25	9	7	6	Medium	FB5-BSW1/2-12	FB5-BSW1/2-12 TiN	FB5-BSW1/2-12 TiCN
5/8"	11	110	27	12	9	6	Medium	FB5-BSW5/8-11	FB5-BSW5/8-11 TiN	FB5-BSW5/8-11 TiCN
3/4"	10	125	30	14	11	8	Medium	FB5-BSW3/4-10	FB5-BSW3/4-10 TiN	FB5-BSW3/4-10 TiCN
7/8"	9	140	32	18	14.5	10	Medium	FB5-BSW7/8-9	FB5-BSW7/8-9 TiN	FB5-BSW7/8-9 TiCN
1"	8	160	36	18	14.5	10	Medium	FB5-BSW1-8	FB5-BSW1-8 TiN	FB5-BSW1-8 TiCN

Резьба BSW

Серия FB5







DIN 376

Отверстие — **Сквозное / Глухое**

Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM


Применение	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4"	20	80	17	4,5	3.4	4	Medium	FB5-BSW1/4-20 TiN-CX	FB5-BSW1/4-20 TiN-PM
5/16"	18	90	20	6	4.9	5	Medium	FB5-BSW5/16-18 TiN-CX	FB5-BSW5/16-18 TiN-PM
3/8"	16	100	22	7	5.5	5	Medium	FB5-BSW3/8-16 TiN-CX	FB5-BSW3/8-16 TiN-PM
7/16"	14	100	22	8	6.2	6	Medium	FB5-BSW7/16-14 TiN-CX	FB5-BSW7/16-14 TiN-PM
1/2"	12	110	25	9	7	6	Medium	FB5-BSW1/2-12 TiN-CX	FB5-BSW1/2-12 TiN-PM
5/8"	11	110	27	12	9	6	Medium	FB5-BSW5/8-11 TiN-CX	FB5-BSW5/8-11 TiN-PM
3/4"	10	125	30	14	11	8	Medium	FB5-BSW3/4-10 TiN-CX	FB5-BSW3/4-10 TiN-PM
7/8"	9	140	32	18	14.5	10	Medium	FB5-BSW7/8-9 TiN-CX	FB5-BSW7/8-9 TiN-PM
1"	8	160	36	18	14.5	10	Medium	FB5-BSW1-8 TiN-CX	FB5-BSW1-8 TiN-PM

Резьба BSW

Серия

FB6










		без покрытия	TiN	TiCN
DIN 376				
Отверстие	**Сквозное / Глухое**			
Покрытие - Серия		без покрытия	TiN	TiCN
Материал инструмента		HSS-E	HSS-E	HSS-E
Применение	P	•	••	••
	M	•	•	•
	S	•	•	•
	N	••	••	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	Medium	FB6-BSW1/4-20	FB6-BSW1/4-20 TiN	FB6-BSW1/4-20 TiCN
5/16"	**18**	90	20	6	4.9	5	Medium	FB6-BSW5/16-18	FB6-BSW5/16-18 TiN	FB6-BSW5/16-18 TiCN
3/8"	**16**	100	22	7	5.5	5	Medium	FB6-BSW3/8-16	FB6-BSW3/8-16 TiN	FB6-BSW3/8-16 TiCN
7/16"	**14**	100	22	8	6.2	6	Medium	FB6-BSW7/16-14	FB6-BSW7/16-14 TiN	FB6-BSW7/16-14 TiCN
1/2"	**12**	110	25	9	7	6	Medium	FB6-BSW1/2-12	FB6-BSW1/2-12 TiN	FB6-BSW1/2-12 TiCN
5/8"	**11**	110	27	12	9	6	Medium	FB6-BSW5/8-11	FB6-BSW5/8-11 TiN	FB6-BSW5/8-11 TiCN
3/4"	**10**	125	30	14	11	8	Medium	FB6-BSW3/4-10	FB6-BSW3/4-10 TiN	FB6-BSW3/4-10 TiCN
7/8"	**9**	140	32	18	14.5	10	Medium	FB6-BSW7/8-9	FB6-BSW7/8-9 TiN	FB6-BSW7/8-9 TiCN
1"	**8**	160	36	18	14.5	10	Medium	FB6-BSW1-8	FB6-BSW1-8 TiN	FB6-BSW1-8 TiCN

Резьба BSW

Серия FB6







DIN 376

Отверстие Сквозное / Глухое

Покрытие - Серия	TiN - CX	TiN - PM
Материал инструмента	HSS-CX	HSS-PM

Применение

	P	M	S	N	P	M	S	N
	••	•	•	••	••	•	•	••

Размер	Шаг	L	l_2	d	a	Кол-во канавок	Допуск	Код заказа	Код заказа
1/4"	**20**	80	17	4,5	3.4	4	Medium	FB6-BSW1/4-20 TiN-CX	FB6-BSW1/4-20 TiN-PM
5/16"	**18**	90	20	6	4.9	5	Medium	FB6-BSW5/16-18 TiN-CX	FB6-BSW5/16-18 TiN-PM
3/8"	**16**	100	22	7	5.5	5	Medium	FB6-BSW3/8-16 TiN-CX	FB6-BSW3/8-16 TiN-PM
7/16"	**14**	100	22	8	6.2	6	Medium	FB6-BSW7/16-14 TiN-CX	FB6-BSW7/16-14 TiN-PM
1/2"	**12**	110	25	9	7	6	Medium	FB6-BSW1/2-12 TiN-CX	FB6-BSW1/2-12 TiN-PM
5/8"	**11**	110	27	12	9	6	Medium	FB6-BSW5/8-11 TiN-CX	FB6-BSW5/8-11 TiN-PM
3/4"	**10**	125	30	14	11	8	Medium	FB6-BSW3/4-10 TiN-CX	FB6-BSW3/4-10 TiN-PM
7/8"	**9**	140	32	18	14.5	10	Medium	FB6-BSW7/8-9 TiN-CX	FB6-BSW7/8-9 TiN-PM
1"	**8**	160	36	18	14.5	10	Medium	FB6-BSW1-8 TiN-CX	FB6-BSW1-8 TiN-PM

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

EMKAY TOOLS

Метчики и раскатники

В таблице указаны рекомендуемые значения.
В особых случаях необходима корректировка скорости резания.

Группа материалов	= режимы резания для обработки с СОЖ **E** = эмульсия **O** = масло V_c = скорость резания **Основные группы материалов**			Твёрдость по Бринеллю (HB)	HSS-E / VX / CX/ PM С покрытием V_c [м/мин]			
						1,5 × D_N	2 × D_N	2,5 × D_N
P	Нелегированная сталь	C ⩽ 0,25 %	отожжённая	125	E	37	30	26
		C > 0,25... ⩽ 0,55 %	отожжённая	190	E	37	31	26
		C > 0,25... ⩽ 0,55 %	улучшенная	210	E	23	19	17
		C > 0,55 %	отожжённая	190	E	23	19	16
		C > 0,55 %	улучшенная	300	E	14	12	10
		автоматная сталь (сегментная стружка)	отожжённая	220	E	23	19	16
	Низколегированная сталь	отожжённая		175	E	37	30	26
		улучшенная		285	E	12	10	9
		улучшенная		380	E	7	6	5
		улучшенная		430	O	5		
	Высоколегированная сталь и высоколегированная инструментальная сталь	отожжённая		200	E	23	19	16
		закалённая и отпущенная		300	E	14	12	10
		закалённая и отпущенная		380	O	7	6	5
	Нержавеющая сталь	ферритная/мартенситная, отожжённая		200	E	7	6	5
		мартенситная, улучшенная		330	E	5	4	3
M	Нержавеющая сталь	аустенитная, закалённая		200	E	8	7	6
		аустенитная, дисперсионно-твердеющая (PH)		300	E	5	4	3
		аустенитно-ферритная, дуплексная		230	E	6	5	4
K	Ковкий литейный чугун	ферритный		200	E	22	18	16
		перлитный		260	E	11	9	8
	Серый чугун (СЧ)	с низким пределом прочности		180	E	44	36	32
		с высоким пределом прочности/аустенитный		245	E	17	14	12
	Высокопрочный чугун	ферритный		155	E	22	18	16
		перлитный		265	E	12	10	9
	Чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ)			230	E	10	8	7
N	Алюминиевые ковкие сплавы	не упрочняемые термической обработкой		30	E	8	7	6
		упрочняемые термической обработкой, упрочнённые		100	E	32	26	22
	Алюминиевые литейные сплавы	⩽ 12 % Si, не упрочняемые термической обработкой		75	E	22	18	16
		⩽ 12 % Si, упрочняемые термической обработкой, упрочнённые		90	E	22	18	16
		> 12 % Si, не упрочняемые термической обработкой		130	E	25	21	18
	Магниевые сплавы			70	O	34	28	24
	Медь и медные сплавы (бронза/латунь)	нелегированная, электролитическая медь		100	E	14	12	10
		латунь, бронза, красная латунь		90	E	36	29	25
		медные сплавы, дающие сегментную стружку		110	E	48	40	34
		высокопрочные сплавы Cu-Al-Fe		300	E			
S	Жаропрочные сплавы	на основе Fe	отожжённые	200	E			
			упрочнённые	280	E	3		
		на основе Ni или Co	отожжённые	250	E			
			упрочнённые	350	O	3		
			литьё	320	O	3		
	Титановые сплавы	чистый титан		200	E	8	7	6
		α- и ß-сплавы, упрочнённые		375	O	4	4	
		ß-сплавы		410	O	4	4	
	Вольфрамовые сплавы			300	O	2	2	
	Молибденовые сплавы			300	O	7	5	
H	Закалённая сталь	закалённая и отпущенная		50 HRC	O			
		закалённая и отпущенная		55 HRC	O			
		закалённая и отпущенная		60 HRC	O			
	Закалённый чугун	закалённый и отпущенный		55 HRC	O			
O	Термопласты	без абразивных включений			E	22	18	15
	Реактопласты	без абразивных включений			E	13	10	9
	Пластики, армированные стекловолокном	GFRP			E	8	6	5
	Пластики, армированные углеволокном	CFRP			E	8	6	5
	Пластики, армированные арамидным волокном	AFRP			E	8	6	5
	Графит (технический)			80 по Шору	E	19	16	13


Раскатники не рекомендуются для обработки короткостружечных материалов и сталей с твёрдостью выше 36HRC

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕЗЬБУ

EMKAY TOOLS

Метчики

Метрическая резьба ISO




M Метрическая резьба с крупным шагом
ISO DIN 13 и DIN ISO 965-1

D		D_1		
Ø	P мм	мин. мм	макс. мм 5H/6H	Ø мм
M1*	0,25	0,729	0,785	0,75
M1.1*	0,25	0,829	0,885	0,85
M1.2*	0,25	0,929	0,985	0,95
M1.4*	0,30	1,075	1,142	1,10
M1.6	0,35	1,221	1,321	1,25
M1.7	0,35	1,321	1,421	1,35
M1.8	0,35	1,421	1,521	1,45
M2	0,40	1,567	1,679	1,60
M2.2	0,45	1,713	1,838	1,75
M2.3	0,40	1,813	1,938	1,85
M2.5	0,45	2,013	2,138	2,05
M2.6	0,45	2,113	2,238	2,15
M3	0,50	2,459	2,599	2,50
M3.5	0,60	2,850	3,010	2,90
M4	0,70	3,242	3,422	3,30
M4.5	0,75	3,688	3,878	3,70
M5	0,80	4,134	4,334	4,20
M6	1,00	4,917	5,153	5,00
M7	1,00	5,917	6,153	6,00
M8	1,25	6,647	6,912	6,80
M9	1,25	7,647	7,912	7,80
M10	1,50	8,376	8,676	8,50
M11	1,50	9,376	9,676	9,50
M12	1,75	10,106	10,441	10,20
M14	2,00	11,835	12,210	12,00
M16	2,00	13,835	14,210	14,00
M18	2,50	15,294	15,744	15,50
M20	2,50	17,294	17,744	17,50
M22	2,50	19,294	19,744	19,50
M24	3,00	20,752	21,252	21,00
M27	3,00	23,752	24,252	24,00
M30	3,50	26,211	26,771	26,50
M33	3,50	29,211	29,771	29,50
M36	4,00	31,670	32,270	32,00
M39	4,00	34,670	35,270	35,00
M42	4,50	37,129	37,799	37,50
M45	4,50	40,129	40,799	40,50
M48	5,00	42,587	43,297	43,00
M52	5,00	46,587	47,297	47,00
M56	5,50	50,046	50,796	50,50
M60	5,50	54,046	54,796	54,50
M64	6,00	57,505	58,305	58,00
M68	6,00	62,505	62,305	62,00

* 5H макс.

Метчики

Метрическая резьба ISO



MF Метрическая резьба с мелким шагом
ISO DIN 13 и DIN ISO 965-1


D	D_1		
Ø × P	мин. мм	макс. мм 6H	Ø мм
M2 × 0.25	1,729	1,785	1,75
M2.2 × 0.25	1,929	1,985	1,95
M2.3 × 0.25	2,029	2,085	2,05
M2.5 × 0.35	2,121	2,221	2,15
M3 × 0.25	2,729	2,785	2,75
M3 × 0.35	2,621	2,721	2,65
M3.5 × 0.35	3,121	3,221	3,15
M4 × 0.35	3,621	3,721	3,65
M4 × 0.5	3,459	3,599	3,50
M4.5 × 0.5	3,959	4,099	4,00
M5 × 0.35	4,621	4,721	4,65
M5 × 0.5	4,459	4,599	4,50
M5 × 0.75	4,188	4,378	4,20
M6 × 0.5	5,459	5,599	5,50
M6 × 0.75	5,188	5,378	5,25
M7 × 0.5	6,459	6,599	6,50
M7 × 0.75	6,188	6,378	6,25
M8 × 0.5	7,459	7,599	7,50
M8 × 0.75	7,188	7,378	7,25
M8 × 1	6,917	7,153	7,00
M9 × 0.75	8,188	8,378	8,25
M9 × 1	7,917	8,153	8,00
M10 × 0.5	9,459	9,599	9,50
M10 × 0.75	9,188	9,378	9,25
M10 × 1	8,917	9,153	9,00
M10 × 1.25	8,647	8,912	8,75
M11 × 1	9,917	10,153	10,00
M12 × 0.5	11,459	11,599	11,50
M12 × 1	10,917	11,153	11,00
M12 × 1.25	10,647	10,912	10,75
M12 × 1.5	10,376	10,676	10,50
M13 × 1	11,917	12,153	12,00
M14 × 0.75	13,188	13,378	13,20
M14 × 1	12,917	13,153	13,00
M14 × 1.25	12,647	12,912	12,75
M14 × 1.5	12,376	12,676	12,50
M15 × 1	13,917	14,153	14,00
M15 × 1.5	13,376	13,676	13,50
M16 × 0.75	15,188	15,378	15,20
M16 × 1	14,917	15,153	15,00
M16 × 1.25	14,647	14,912	14,80
M16 × 1.5	14,376	14,676	14,50
M17 × 1	15,917	16,153	16,00
M18 × 1	16,917	17,153	17,00
M18 × 1.5	16,376	16,676	16,50
M18 × 2	15,835	16,210	16,00
M20 × 1	18,917	19,153	19,00
M20 × 1.5	18,376	18,676	18,50
M20 × 2	17,835	18,210	18,00
M22 × 1	20,917	21,153	21,00
M22 × 1.5	20,376	20,676	20,50
M22 × 2	19,835	20,210	20,00

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕЗЬБУ

EMKAY TOOLS

Метчики

Метрическая резьба ISO




MF Метрическая резьба с мелким шагом ISO DIN 13 и DIN ISO 965-1

D	D_1		
Ø × P	мин. мм	макс. мм 6H	Ø мм
M24 × 1.5	22,376	22,676	22,50
M24 × 2	21,835	22,210	22,00
M25 × 1	22,917	23,153	23,00
M25 × 1.5	23,376	23,676	23,50
M26 × 1.5	24,376	24,676	24,50
M27 × 1	25,917	26,153	26,00
M27 × 1.5	25,376	25,676	25,50
M27 × 2	24,835	25,210	25,00
M28 × 1.5	26,376	26,676	26,50
M28 × 2	25,835	26,210	26,00
M30 × 1	28,917	29,153	29,00
M30 × 1.5	28,376	28,676	28,50
M30 × 2	27,835	28,210	28,00
M32 × 1.5	30,376	30,676	30,50
M32 × 2	29,835	30,210	30,00
M33 × 1.5	31,376	31,676	31,50
M33 × 2	30,835	31,210	31,00
M34 × 1.5	32,376	32,676	32,50
M35 × 1.5	33,376	33,676	33,50
M36 × 1.5	34,376	34,676	34,50
M36 × 2	33,835	34,210	34,00
M36 × 3	32,752	33,252	33,00
M38 × 1.5	36,376	36,676	36,50
M39 × 1.5	37,376	37,676	37,50
M39 × 2	36,835	37,210	37,00
M39 × 3	35,752	36,252	36,00
M40 × 1.5	38,376	38,676	38,50
M40 × 2	37,835	38,210	38,00
M40 × 3	36,752	37,252	37,00
M42 × 1.5	40,376	40,676	40,50
M42 × 2	39,835	40,210	40,00
M42 × 3	38,752	39,252	39,00
M45 × 1.5	43,376	43,676	43,50
M45 × 2	42,835	43,210	43,00
M45 × 3	41,752	42,252	42,00
M48 × 1.5	46,376	46,676	46,50
M48 × 2	45,835	46,210	46,00
M48 × 3	44,752	45,252	45,00
M50 × 1.5	48,376	48,676	48,50
M50 × 2	47,835	48,210	48,00
M50 × 3	46,752	47,252	47,00
M52 × 1.5	50,376	50,676	50,50
M52 × 2	49,835	50,210	50,00
M52 × 3	46,587	47,087	49,00
M56 × 1.5	54,376	54,676	54,50
M56 × 2	53,835	54,210	54,00
M56 × 3	52,752	53,252	53,00
M58 × 1.5	56,376	56,676	56,50
M60 × 1.5	58,376	58,676	58,50
M60 × 2	57,835	58,210	58,00
M60 × 3	56,752	57,252	57,00

Метчики


Трубная резьба



NPT Трубная коническая резьба по ASME B1.20.1, конус 1:16

D	D_1	D_2	D_3	t_1
Ø P Gg/1»	мм	мм	мм	мм
1/16-27 NPT	6,15	5,95	6,39	10,7
1/8-27 NPT	8,40	8,31	8,74	10,8
1/4-18 NPT	11,10	10,73	11,36	15,6
3/8-18 NPT	14,30	14,15	14,80	16,0
1/2-14 NPT	17,90	17,47	18,32	20,8
3/4-14 NPT	23,30	22,79	23,67	21,3
1-11,5 NPT	29,00	28,64	29,69	25,6
1 1/4-11,5 NPT	37,70	37,37	38,45	26,1
1 1/2-11,5 NPT	43,70	43,44	44,52	26,1
2-11,5 NPT	55,60	55,45	56,56	26,5
2 1/2-8 NPT	66,30	66,14	67,62	36,3
3-8 NPT	82,30	81,90	83,52	38,5

Трубная резьба



NPTF Трубная коническая резьба по ASME B1.20.3, конус 1:16


D	D_1	D_2	D_3	t_1
Ø P Gg/1»	мм	мм	мм	мм
1/16-27 NPTF	6,1	5,97	6,41	10,3
1/8-27 NPTF	8,4	8,33	8,77	10,3
1/4-18 NPTF	11,0	10,77	11,40	15,0
3/8-18 NPTF	14,5	14,19	14,84	15,3
1/2-14 NPTF	17,5	17,48	18,33	19,9
3/4-14 NPTF	23,0	22,84	23,72	20,4
1-11,5 NPTF	29,0	28,62	29,76	24,5
1 1/4-11,5 NPTF	37,5	37,44	38,52	25,0
1 1/2-11,5 NPTF	43,5	43,50	44,59	25,0
2-11,5 NPTF	56,0	55,51	56,62	25,4
2 1/2-8 NPTF	66,0	66,03	67,71	38,0
3-8 NPTF	82,0	81,80	83,62	40,0

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕЗЬБУ

EMKAY TOOLS

Метчики

Дюймовая резьба




UNC Резьба с крупным шагом по ASME B1.1

D	D_1		
Ø P Gg/1»	мин. мм 2B/3B	макс. мм 2B	Ø мм
1-64 UNC	1,425	1,582	1,55
2-56 UNC	1,694	1,872	1,85
3-48 UNC	1,941	2,146	2,10
4-40 UNC	2,156	2,385	2,35
5-40 UNC	2,487	2,697	2,65
6-32 UNC	2,642	2,896	2,85
8-32 UNC	3,302	3,531	3,50
10-24 UNC	3,683	3,962	3,90
12-24 UNC	4,343	4,597	4,50
1/4-20 UNC	4,976	5,268	5,10
5/16-18 UNC	6,411	6,734	6,60
3/8-16 UNC	7,805	8,164	8,00
7/16-14 UNC	9,149	9,550	9,40
1/2-13 UNC	10,584	11,013	10,80
9/16-12 UNC	11,996	12,456	12,20
5/8-11 UNC	13,376	13,868	13,50
3/4-10 UNC	16,299	16,833	16,50
7/8-9 UNC	19,169	19,748	19,50
1-8 UNC	21,963	22,598	22,25
1 1/8-7 UNC	24,648	25,348	25,00
1 1/4-7 UNC	27,823	28,524	28,00
1 1/2-6 UNC	33,518	34,295	34,00
1 3/4-5 UNC	38,951	39,814	39,50
2-4,5 UNC	44,689	45,598	45,00

Метчики

Дюймовая резьба



UNF Резьба с мелким шагом по ASME B1.1


D	D_1		
Ø P Gg/1»	мин. мм 2B/3B	макс. мм 2B	Ø мм
0-80 UNF	1,181	1,306	1,25
1-72 UNF	1,473	1,613	1,55
2-64 UNF	1,755	1,913	1,85
3-56 UNF	2,024	2,197	2,15
4-48 UNF	2,271	2,459	2,40
5-44 UNF	2,550	2,741	2,70
6-40 UNF	2,819	3,023	2,95
8-36 UNF	3,404	3,607	3,50
10-32 UNF	3,962	4,166	4,10
12-28 UNF	4,496	4,724	4,60
1/4-28 UNF	5,367	5,580	5,50
5/16-24 UNF	6,792	7,038	6,90
3/8-24 UNF	8,379	8,626	8,50
7/16-20 UNF	9,738	10,030	9,90
1/2-20 UNF	11,326	11,618	11,50
9/16-18 UNF	12,761	13,084	12,90
5/8-18 UNF	14,348	14,671	14,50
3/4-16 UNF	17,330	17,689	17,50
7/8-14 UNF	20,262	20,663	20,40
1-12 UNF	23,109	23,569	23,25
1 1/8-12 UNF	26,284	26,744	26,50
1 1/4-12 UNF	29,459	29,919	29,50
1 3/8-12 UNF	32,634	33,094	33,00
1 1/2-12 UNF	35,809	36,269	36,10

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕЗЬБУ

EMKAY TOOLS

Метчики

Трубная резьба




G Трубная резьба по DIN EN ISO 228

D	D_1		
Ø P Gg/1»	мин. мм	макс. мм	Ø DIN 336/ ISO 2306
G 1/16-28	6,561	6,843	6,80
G 1/8-28	8,566	8,848	8,80
G 1/4-19	11,445	11,890	11,80
G 3/8-19	14,950	15,395	15,25
G 1/2-14	18,632	19,173	19,00
G 5/8-14	20,588	21,129	21,00
G 3/4-14	24,118	24,659	24,50
G 7/8-14	27,878	28,419	28,25
G 1-11	30,292	30,932	30,75
G 1 1/8-11	34,940	35,580	35,50
G 1 1/4-11	38,953	39,593	39,50
G 1 3/8-11	41,366	42,006	41,90
G 1 1/2-11	44,846	45,486	45,25
G 1 3/4-11	50,789	51,429	51,00
G 2-11	56,657	57,297	57,00
G 2 1/4-11	62,753	63,393	63,00
G 2 1/2-11	72,227	72,867	72,60
G 3-11	84,927	85,567	85,00

Метчики

Дюймовая резьба



BSW Дюймовая резьба по BS 84


D	D_1		
Ø P Gg/1»	Medium, мин. мм	Class, макс. мм	Ø
1/16-60	1,045	1,231	1,20
3/32-48	1,703	1,911	1,90
1/8-40	2,362	2,590	2,50
5/32-32	2,952	3,213	3,10
3/16-24	3,407	3,745	3,60
7/32-24	4,201	4,539	4,50
1/4-20	4,724	5,155	5,00
5/16-18	6,131	6,591	6,50
3/8-16	7,493	7,988	7,90
7/16-14	8,790	9,330	9,20
1/2-12	9,989	10,590	10,50
9/16-12	11,577	12,178	12,00
5/8-11	12,919	13,558	13,40
3/4-10	15,798	16,484	16,40
7/8-9	18,612	19,354	19,25
1-8	21,335	22,148	22,00
1 1/8-7	23,929	24,833	24,75
1 1/4-7	27,104	28,008	27,50
1 3/8-6	29,505	30,529	30,00
1 1/2-6	32,680	33,704	33,50
1 5/8-5	34,771	35,965	35,50
1 3/4-5	37,946	39,140	39,00
1 7/8-4,5	40,398	41,705	41,50
2-4,5	43,573	44,880	44,50
2 1/4-4	49,020	50,468	50,00
2 1/2-4	55,370	56,818	56,00

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕЗЬБУ

EMKAY TOOLS

Метчики


Трубная резьба



BSF Дюймовая резьба с мелким шагом по BS 84

D	D_1		
Ø P Gg/1»	Medium мин. мм	Class макс. мм	Ø
3/16-32	3,745	4,006	4,00
7/32-28	4,394	4,677	4,60
1/4-26	5,099	5,396	5,30
5/16-22	6,459	6,817	6,70
3/8-20	7,900	8,331	8,20
7/16-18	9,306	9,766	9,60
1/2-16	10,667	11,162	11,00
9/16-16	12,255	12,750	12,60
5/8-14	13,553	14,093	14,00
3/4-12	16,340	16,941	16,80
7/8-12	19,269	19,909	19,80
1-10	22,148	22,834	22,70
1 1/8-9	24,962	25,704	25,50
1 1/4-9	28,137	28,879	28,50
1 3/8-8	30,860	31,673	31,50
1 1/2-8	34,035	34,848	34,50
1 5/8-8	37,211	38,024	37,50

Трубная резьба



Rc Коническая трубная резьба, конус 1:16 по DIN EN 10226-2

D	d_1	D_1	ET	мин. BT
Ø P Gg/1»	мм	мм	мм	мм
Rc 1/16-28	6,3	6,49	8,31	10,0
Rc 1/8-28	8,3	8,50	8,31	10,1
Rc 1/4-19	11,0	11,35	12,37	15,0
Rc 3/8-19	14,5	14,85	12,77	15,4
Rc 1/2-14	18,1	18,49	16,83	20,5
Rc 3/4-14	23,5	23,98	18,13	21,8
Rc 1-11	29,6	30,11	21,42	26,0
Rc 1 1/4-11	38,1	38,78	23,72	28,3
Rc 1 1/2-11	44,0	44,67	23,72	28,3
Rc 2-11	55,6	56,48	28,02	32,6
Rc 2 1/2-11	71,1	72,00	31,32	37,1
Rc 3-11	83,6	84,71	34,42	40,2

Раскатники

M Метрическая резьба с крупным шагом ISO DIN 13 и DIN ISO 965-1

D	P, мм	
M1	0,25	0,88
M1.1	0,25	0,98
M1.2	0,25	1,08
M1.4	0,30	1,26
M1.6	0,35	1,45
M1.7	0,35	1,55
M1.8	0,35	1,65
M2	0,40	1,82
M2.2	0,45	2,00
M2.3	0,40	2,10
M2.5	0,45	2,30
M2.6	0,45	2,40
M3	0,50	2,80
M3.5	0,60	3,25
M4	0,70	3,70
M5	0,80	4,65
M6	1,00	5,55
M8	1,25	7,40
M10	1,50	9,30
M12	1,75	11,20
M14	2,00	13,10
M16	2,00	15,10
M18	2,50	16,90
M20	2,50	18,90
M22	2,50	20,90
M24	3,00	22,70

G Трубная резьба по DIN EN ISO 228

Ø P Gg/1»	
G 1/16	7,25
G 1/8-28	9,25
G 1/4-28	12,50
G 3/8-19	16,00
G 1/2-19	20,00
G 5/8-14	22,00
G 3/4-14	25,50
G 7/8-14	29,25
G 1-11	32,00

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕЗЬБУ

EMKAY TOOLS

Раскатники

MF Метрическая резьба с мелким шагом ISO DIN 13 и DIN ISO 965-1

Ø × P	
M4 × 0.5	3,80
M5 × 0.5	4,80
M6 × 0.5	5,80
M6 × 0.75	5,65
M7 × 0.75	6,65
M8 × 0.75	7,65
M8 × 1	7,55
M10 × 0.75	9,65
M10 × 1	9,55
M10 × 1.25	9,40
M12 × 1	11,55
M12 × 1.25	11,40
M12 × 1.5	11,30
M14 × 1	13,55
M14 × 1.5	13,30
M16 × 1	15,55
M16 × 1.5	15,30
M18 × 1	17,55
M18 × 1.5	17,30
M20 × 1.5	19,30
M20 × 2	19,10
M22 × 1.5	21,30

Раскатники

UNC Резьба с крупным шагом по ASME B1.1

Ø P Gg/1»	
2-56 UNC	1,97
3-48 UNC	2,26
4-40 UNC	2,55
5-40 UNC	2,87
6-32 UNC	3,15
8-32 UNC	3,80
10-24 UNC	4,30
12-24 UNC	5,00
1/4-20 UNC	5,75
5/16-18 UNC	7,25
3/8-16 UNC	8,75
7/16-14 UNC	10,30
1/2-13 UNC	11,80
9/16-12 UNC	13,30
5/8-11 UNC	14,80
3/4-10 UNC	17,90

BSW Дюймовая резьба по BS 84

Ø P Gg/1»	
3/32-48	2,10
1/8-40	2,85
5/32-32	3,55
3/16-24	4,20
1/4-20	5,70
5/16-18	7,20
3/8-16	8,70
7/16-14	10,20
1/2-12	11,60
9/16-12	13,20
5/8-11	14,70
11/16-11	16,25
3/4-10	17,70
7/8-9	20,75
1-8	23,75


UNF Резьба с мелким шагом по ASME B1.1

Ø P Gg/1»	
2-64 UNF	2,00
3-56 UNF	2,30
4-48 UNF	2,60
5-44 UNF	2,90
6-40 UNF	3,20
8-36 UNF	3,85
10-32 UNF	4,45
12-28 UNF	5,05
1/4-28 UNF	5,90
5/16-24 UNF	7,45
3/8-24 UNF	9,00
7/16-20 UNF	10,50
1/2-20 UNF	12,10
9/16-18 UNF	13,70
5/8-18 UNF	15,25
3/4-16 UNF	18,40
7/8-14 UNF	21,40
1-12 UNF	24,45


EMKAY TOOLS

Нарезание резьбы

Износ по задней поверхности



Описание




Износ по задней поверхности возникает вследствие трения заготовки и задней поверхности инструмента.


Действие

1. Использовать инструмент из более износостойкого материала
2. Использовать инструмент с увеличенным задним углом
3. Оптимизировать подачу СОЖ (например, увеличить концентрацию масла или использовать внутренний подвод СОЖ)
4. Уменьшить скорость резания
5. Убедиться, что нет препятствий для резания (большой передний угол и угол наклона винтовой канавки, острые режущие кромки) при обработке материалов с тенденцией к проявлению остаточных упругих деформаций

Налипание



Описание




Налипание возникает при неблагоприятной комбинации следующих факторов: структура поверхности инструмента, свойства обрабатываемого материала и СОЖ.

Действие


1. Выбрать инструмент с увеличенным задним углом
2. Использовать инструмент с подходящим покрытием или с поверхностной обработкой
3. Оптимизировать подачу СОЖ (например, увеличить концентрацию масла или использовать внутренний подвод СОЖ)
4. Уменьшить скорость резания, чтобы понизить температуру, а следовательно, склонность к налипанию
5. Убедиться, что инструмент режет свободно (большой передний угол и угол наклона винтовой канавки, острые режущие кромки)

Выкрашивание



Описание


Сколы на режущей части метчиков часто возникают из-за проблем с отводом стружки



Действие


1. Выбрать более прочный инструментальный материал
2. Оптимизировать стружкообразование (использовать метчики без покрытия или с парооксидированием/ с меньшим передним углом/с меньшим углом наклона винтовой канавки: при нарезании резьбы в глухих отверстиях выбирать шлифованные метчики)

Кратерный износ



Описание


Кратерный износ обусловлен диффузией и трением на передней поверхности.



Действие


1. Использовать инструмент из более износостойкого материала
2. Уменьшить скорость резания
3. Оптимизировать подачу СОЖ (например, увеличить концентрацию масла или использовать внутренний подвод СОЖ)

Наростообразование



Описание

Вследствие адгезионного схватывания частицы материала заготовки прилипают к режущей кромке, что приводит к наростообразованию.




Действие

1. Использовать инструмент с подходящим покрытием или с поверхностной обработкой
2. Увеличить скорость резания
3. Оптимизировать подачу СОЖ (например, увеличить концентрацию масла или использовать внутренний подвод СОЖ)


EMKAY TOOLS

Раскатывание резьбы

Налипание



Описание




Налипание возникает при неблагоприятной комбинации следующих факторов: структура поверхности инструмента, свойства обрабатываемого материала и СОЖ.


Действие

1. Заменить СОЖ или увеличить концентрацию масла в СОЖ
2. Использовать инструменты с подходящим покрытием PVD
3. При необходимости уменьшить скорость резания

Износ рабочих кромок



Описание



Износ рабочих кромок возникает вследствие трения заготовки и рабочих кромок.

Действие

1. Оптимизировать подачу СОЖ (например, увеличить концентрацию масла или использовать внутренний подвод СОЖ)
2. Оптимизировать скорость резания
3. Выбрать инструмент с другой формой рабочих кромок

EMKAY TOOLS

Машинные метчики и раскатники

Возможные кол-ва заказа

Размеры указаны в мм

Материал заготовки

Твердость/прочность (HRC или Н/мм2)

Глубина резьбы

Глубина отверстия

Применение

☐ Метчик

☐ Раскатник

Отверстие

☐ ☐

Направление резания

☐ Правое

☐ Левое

СОЖ

☐ Внутр-я

☐ Наружная

☐ Без СОЖ

☐ MQL

С СОЖ

Подача СОЖ

☐ Осевая

☐ Радиальная

☐ Осевая и Радиальная

Хвостовик

☐ CYL/HA


☐ HB

☐ HE

Конструкция / Резьба

Описание резьбы ☐

Формат: Тип резьбы, размер, допуск, дополнение
Пример: EG-MF 12x0,5 ISO3/6G + 0,03, UNJF 3/8-24 3B



Квадрат

☐ Согласно стандарту

☐ Без квадрата

☐ Специальные размеры квадрата см. ниже



Сторона квадрата

Длина квадрата

Конструкция и размеры



Короткие машинные метчики
DIN 352, DIN 2181,
DIN 2184-2, DIN 5157, ANSI



Усиленный хвостовик
DIN 371, DIN 2184-1R, ANSI



Стандартный хвостовик
DIN 376, DIN 374,
DIN 2184-1Z, DIN 5156, ANSI

Тип стандарта

Прим. DIN 376, ANSI, DIN 40433

☐ Заходная часть B (3-5 витков) Prototex

☐ Заходная часть C (2-3 витка)

☐ Заходная часть D (3,5-5 витков)

☐ Заходная часть E (1,5-2 витка)

☐ Заходная часть F (max.1,5 витка)

☐ Специальная заходная часть, длина в мм _____

Количество перьев

Угол подъема спирали

Согласно номеру каталога

Материал инструмента

☐ HSS-E

☐ HSS-VX

☐ HSS-PM

☐ HSS-CX

Покрытие:

☐ без покрытия

☐ TiN

☐ TiN - VX

☐ TiCN

☐ TiCN - VX

☐ TiSiXN - PM

☐ TiALN

☐ TiALN - CX


☐ TiALN - PM

Комментарии:

Гаечные метчики и раскатники

Возможные кол-ва заказа

Материал гайки	Материал		Горячая штамповка ☐ Холодная штамповка ☐		Твердость	
	Глубина резьбы, мм		Количество канавок		Инструмент	Метчик ☐ Раскатник ☐
	Хвостовик:	Прямой ☐	Гнутый ☐	Винтовой ☐	Заборный конус	
Инструмент						



Комментарии:

EMKAY TOOLS